

Badebakken 10



Velkommen til

Badebakken 10



Salgsoppgaven produsert 7. september 2025

BJØLSEN/NYDALEN

Stor 4-roms leilighet med oppgraderingsbehov. Terrasse på ca. 22 kvm med gode solforhold. Garasjeplass, heis og 2 bad.

Prisantydning	8 000 000,-
Fellesgjeld	385 406,-
Omkostninger	210 970,-
Totalpris	8 596 376,-
Fellesutgifter pr. mnd	8 833,-
BRA-i	107 kvm
Totalt BRA	109 kvm
Soverom	3

Etasje	5
Boligtype	Selveierleilighet
Eieform	Eierseksjon
Byggeår	2000

Ansvarlig megler	Sander O. Berntsen
Telefon	480 79 642
E-post	s.berntsen@nordvikbolig.no







Kort fortalt

- Nordvik Nydalen v/Sander O.Berntsen ønsker velkommen til en stor 4-roms leilighet med oppgradringsbehov som gjør det mulig og lage din drømmebolig! Leiligheten har en flott intern beliggenhet i byggets 5. etasje, og har en smart planløsning. Fra stuen har du utgang til en fantastisk terrasse på ca. 22 kvm, som er den perfekte plassen for lange sommerdager. Fra leiligheten er det gangavstand til både treningssenter, matvarebutikk, restaurant, kollektivtrafikk, Storo Storsenter m.m.


- Kvaliteter:
- Her kan du skape din drømmebolig
- Terrasse på ca. 22kvm
- Store vindusflater med gode lysforhold
- Gulvvarme
- Heis
- Garasjeplass
- 2 bad
- 1 min til bussholdeplass, 6-7 min til T-bane
- Veletablert og rolig bomiljø med flotte grøntarealer
- Nærhet til marka
- Sentral og attraktiv beliggenhet.

Arealer og innhold

BRA-i:	107 kvm
BRA-e:	2 kvm
Totalt BRA:	109 kvm
TBA:	25 kvm

Beskrivelse

5. etasje:
BRA-i: 107 kvm. Bad 1, Bad 2, innvendig bod, entré, tre soverom, stue/kjøkken
BRA-e: 2 kvm. Ekstern bod på terrasse
Total BRA: 109 kvm.
TBA: 22 kvm. Utgang fra stue til terrasse på ca. 22 m^2
TBA: 3 kvm. Utgang fra et soverom til balkong på ca. 2,54 m^2.



Forklaring av bilde/rommet












SMEG


BOSCH

















Informasjon

Badebakken 10

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer
20-0273/25

Boligtype og eierform
Selveierleilighet (Eierseksjon)

Adresse og betegnelse
Badebakken 10, 0467 OSLO
Gnr 57, bnr 400, snr 145 (ideell andel 1/1) i Oslo kommune

Selgere
Elin Stangeland
Bård Magnus Wespestad
Silje Karoline Wespestad Stangeland
Lars Magnus Slettebø Wespestad
Maren Slettebø Wespestad

Kjøpesum og omkostninger
8 000 000,- (Prisantydning)
385 406,- (Andel av fellesgjeld)
---
8 385 406,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
209 620,- (Dokumentavgift)
260,- (Pantattest kjøper)
545,- (Tinglyst pantedokument)
545,- (Tinglyst skjøte)
12 700,- (Boligkjøperpakke* (valgfritt))
---
210 970,- (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperpakke))
223 670,- (Omkostninger totalt (med Boligkjøperpakke))
---
8 596 376,- (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperpakke))
8 609 076,- (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperpakke))

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Dokumentavgiften er 2,5% av salgssummen, inkl. evt. fellesgjeld. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Andel fellesgjeld / Andel formue overtas av kjøper.

Om boligen

Byggeår
2000

Etasje
5

Antall soverom
3

Arealer
BRA-i: 107 kvm
BRA-e: 2 kvm
Totalt BRA: 109 kvm
TBA: 22 kvm

Beskrivelse:
5. etasje:
BRA-i: 107 kvm. Bad 1, Bad 2, innvendig bod, entré, tre soverom, stue/kjøkken
BRA-e: 2 kvm. Ekstern bod på terrasse
Total BRA: 109 kvm.
TBA: 22 kvm. Utgang fra stue til terrasse på ca. 22 m^2
TBA: 3 kvm. Utgang fra et soverom til balkong på ca. 2,54 m^2.

Innhold
Leilighet beliggende i byggets 5. etasje. Det er adkomst via heis og felles trappeoppgang. Oppgangen har porttelefon.

Leiligheten inneholder: Entré, 2 baderom, bod, tre soverom, åpen stue/kjøkken med utgang til terrasse, og ett av soverommene har utgang til balkong.

ENTRÉ:
Velkommen inn! Leiligheten byr på en romslig og fin entré hvor det er plass til rikelig med oppbevaringsplass. Det er også en innvendig bod lokalisert ved inngangspartiet, som også kan benyttes som walk-in-closet.

LYS OG LUFTIG STUE M/ADKOMST TIL TERRASSE:
Stuen er lys og luftig, med store vindusflater som strekker seg fra gulv til tak. Dette gir rikelig med naturlig lys. Den åpne planløsningen gir fleksible møbleringsmuligheter, med god plass til sofagruppe, TV-møbler og stort spisebord. Gulvet er belagt med parkett. Den store stuen gir et perfekt utgangspunkt for å innrede med egne møbler og skape ditt drømmehjem.

Fra stuen er det utgang til en fantastisk sydvendt terrasse på ca. 22 m^2 med gode solforhold. På terrassen er det installert en markise. I løpet av vår- og sommermånedene blir terrassen en naturlig forlengelse av stuen, og et ideelt sted for koselige stunder med familie og venner. Her kan du lett skape din egen uteoase med flere utemøbler, planter og en gassgrill.

KJØKKEN:
Kjøkkenet er fra byggeåret og har profilerte heltre fronter. Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum i rustfritt stål. Det er montert belysning under overskapene, og veggflaten mellom benkeplate og overskap er flislagt. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin, samt et frittstående kjøle-/fryseskap.

HOVEDSOVEROM:
Hovedsoverommet er romslig, med plass til dobbeltseng og nattbord. Det er garderobeskap på hovedsoverommet. De store vindusflatene skaper en lys og behagelig atmosfære.

SOVEROM 2:
Dette rommet er av god størrelse, med plass til både dobbeltseng og tilhørende møbler samt et garderobeskap. Soverommet passer perfekt som barnerom, gjesterom eller hjemmekontor. Fra dette soverommet er det utgang til en flott balkong på 2,5 kvm.

SOVEROM 3:
Soverom tre er også lyst og luftig, og egner seg godt som barnerom, kontor eller gjesterom. Praktisk størrelse og fleksible innredningsmuligheter gjør dette til et funksjonelt rom uansett livssituasjon.

BADEROM 1:
Flislagt baderom med hovedkonstruksjoner fra byggeåret. Badet er innredet med servantskap med profilerte fronter og heldekkende servant. Det er montert dusjhjørne med skyvedører, vegghengt toalett og opplegg for vaskemaskin.

BADEROM 2:
Flislagt baderom med hovedkonstruksjoner fra byggeåret. Innredet med servantskap med profilerte fronter og heldekkende servant. Videre er badet innredet med badekar med dusjarmatur montert på vegg og vegghengt toalett.

OPPBEVARING:
I tillegg til den innvendige boden, har leiligheten også tilgang til en utvendig bod på verandaen, på ca. 2 kvm.

Boder:
Sameiet har boder til utleie for beboerne. De er fra 2 til 7,5 kvadratmeter, og tildeles etter venteliste. Alle henvendelser om å leie bod rettes til styret på e-post: boder@badebakken.com. Ved salg av leilighet opphører leieforholdet. Leie av bod blir belastet sammen med månedlige fellesutgifter.

ØVRIG INFORMASJON:
Brann- og lydklassifisert entrédør (B30/Db40).
Vinduer: Vinduer med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.
Balkongdør: Balkongdør med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.
Takhøyden ble målt i stuen til: 2,38 m.
Ventilasjon: Avtrekket på kjøkkenet går via kjøkkenventilatoren ut til felles mekanisk anlegg. Tilluft via luftespalter i vinduer. Bad: Mekanisk avtrekksventilasjon i rommet. Avtrekksventil på vegg. Tilluft via spalte ved terskel.
Elektrisk anlegg: Automatsikringer.
Oppvarming: Elektrisk oppvarming med panelovner. Elektrisk gulvvarme på badene.

Standard

Det er i forbindelse med salget utarbeidet en tilstandsrapport fra bygningssakkyndig. Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen med oppdagede avvik. Forhold som har fått TG2 og TG3 må gjennomgås spesielt nøye, da disse indikerer avvik fra normal slitasje og/eller høy alder, med mulig behov for utbedring. Bygningsdeler som har fått TGIU er ikke undersøkt av takstmann.

Bygningsdeler som har fått TG2:
- Innvendig > Overflater
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Overflater vegger og himling
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Overflater Gulv
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Sluk, membran og tettesjikt
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Sanitærutstyr og innredning
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Overflater vegger og himling
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Overflater Gulv
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Sanitærutstyr og innredning
- Kjøkken > 5. Etasje > stue/kjøkken > Overflater og innredning
-Utvendig > Vinduer
- Utvendig > Balkongdører
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon

Bygningsdeler som har fått TG3:
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør

Bygningsdeler som ikke er undersøkt (TGIU):
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Tilliggende konstruksjoner våtrom
- Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Tilliggende konstruksjoner våtrom

Parkering

Det medfølger en parkeringsplass i oppvarmet parkerings kjeller. Det er går heis rett ned i garasjeanlegget.. Parkeringsanlegget har skiltgjenkjenning.

Dersom man skulle trenge en parkeringsplass til er det beboerparkering i nærheten:
Ved anskaffelse av beboerparkering kan man parkere døgnet rundt – også utover det som er maksimal parkeringstid - på parkeringsplasser regulert til beboerparkering.

Priser for beboerparkering i bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, parkeringssone A, B, C, D og E:
Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 6.200 kroner for ett år
Motorsykkel og moped: 3.100 kroner for ett år
El-bil : 2.090 kroner for ett år
El-motorsykkel og el-moped: 1.045 kroner for ett år

Det tas forbehold om prisendringer. For mer informasjon se:
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjennomgå dette nøye.

Følgende opplysninger er spesielt viktig å merke seg:
14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?
Ja
Beskriv: Opprinnelig en lekkasje over verandadør til liten veranda mot Kristoffer Aamots gate. Utbedret ifm befaring etter
overdragelse fra Selmer Skanska. Det er gjennomført et ronovasjonsprosjekt for takterasser ol.l. som i regi av Sameiet
Badebakken 2-34; etter lekkasjer i en / noen leiligheter under takterasse(r)

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?
Ja
Beskriv: Feilkobling fra elektroentreprenør i lysbryter takpunkt i entré. Utbedret av elektroentreprenør som garantisak. Dårlig
utført kopling av en stikkontakt i stue (midt på kortvegg mot entré) medførte full kortslutning. Rapportert til og undersøkt av
stedelig tilsyn (Hafslund). Stikkkontakt byttet ut av fagperson.

28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt
eiendommen?
Ja
Beskriv: Større renovsjoner i regi av Sameiet Badebakken 2-34. Bl.a. et ronoveringsprosjekt av takterasser mm. har endt i et
forlik.

Bygningssakkyndig

Lars Jørgen Fjeldet Westheim

Byggemåte

Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong. Yttervegger i betong, utvendig forblendet med pussede og malte flater. Flatt tak antas tekket med papp/membran.

Innbo og løsøre

Integrerte hvitevarer medfølger.

Vedlagt salgsoppgaven følger NEF sin standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør". Med mindre annet fremkommer av salgsoppgaven gjelder denne listen.

Dersom det er noe i overnevnte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Hull og merker etter feste av innredning og utstyr som ikke følger med, aksepteres av kjøper.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i tråd med gjeldende lovverk. I henhold til sameiets vedtekter må leietaker godkjennes av styret ved utleie av boligen. Kjøper bærer risikoen for at ønsket leietaker godkjennes. Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.

Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt jf. sameiets vedtekter punkt 2-2.

Energi og oppvarming

Energimerking

D - rød

Se fullstendig energiattest fra selger som vedlegg til salgsoppgave. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Oppvarming

Boligen har følgende oppvarmingskilder:

- Panelovner
- Gulvvarme

Dersom rom mangler fast installert oppvarmingskilde på visning, følger ikke dette med i handelen.

Økonomi

Felleskostnader

Kr 8 833,- pr. mnd.

Inkluderer: Felleskostnader er 8 833kr og inkluderer blant annet forretningsførsel, tv og bredbånd, drift og vedlikehold, kommunale avgifter, bygningsforsikring og nedbetaling av fellesgjeld. m.m.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnader.

Formuesverdi

Primærbolig: Kr 2 307 191,- pr. 2024

Sekundærbolig: Kr 9 228 765,- pr. 2024

Det er ikke lykkes med å hente ut formuesverdi fra altinn. Beregningen er gjort via skatteetatens formuesverdi kalkulator.

TV/Internett/Bredbånd

Sameiet har en kollektiv avtale med Telia (tidl.Get) om levering av TV og bredbånd. Den betales gjennom felleskostnadene.

Sameiet

Navn og orgnr.

Sameiet Badebakken 2-34, orgnr. 982795796

Om sameiet

Sameiet Badebakken 2-34 består av 259 eierseksjoner og har følgende adresser: Badebakken 2-34.
Sameiet fremstår som ryddig og velholdt med et driftig styre.
Sameiet er tegnet av firmaene Felix Arkitekter AS og Lund+Slaatto Arkitekter AS. Blokkene ble oppført av entreprenørselskapet Selmer / Selmer Skanska i årene 1999-2002. I 2019, som del av større vedlikeholdsarbeid, malte de blokkene i tradisjonelle farger fra den gang Oslo het Kristiania.

Badebakken ligger som en del av Akerselva miljøpark. Elva, med fossefall og vakkert restaurerte bygninger, skaper et trivelig og variert miljø. Det er gang- og sykkelstier i vakre omgivelser langs hele Akerselva. Det ligger en hyggelig barnehage i sameiet, som heter Badebakken barnehage. Her er det fine uteområder, sklier og lekeapparater.

VIBBO Sameiet har egen hjemmeside med nyttig informasjon for beboerne: https://vibbo.no/badebakken-2-34/om. Adgang til sameiets hjemmeside får du når du har overtatt seksjonen og OBOS har registrert mobiltelefonnummeret ditt.

STYRET
Sameiets styre kan kontaktes på e-post: styret@badebakken.com. BODER FOR UTLEIE Sameiet har 72 boder som leies ut til seksjonseiere. Størrelsen varierer fra 2 til 7 kvm og bodene er lokalisert i oppgang 2, 4, 10, 16 og på garasjeplan. Det er kun lov til å leie 1 bod pr. seksjon. Ved salg av leilighet opphører leieforholdet. Bodene er veldig populære og blir stort sett ledige når seksjonseiere flytter. Derfor må det påregnes 1-2 års ventetid. Leien er for tiden 75 kr per m2, per måned. Alle henvendelser om å leie bod rettes til styret på e-post: boder@badebakken.com.

El-billading: Sameiet sender årlig regning for el-bil ladning til den som er seksjonseier på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må selger og kjøper gjøre opp seg imellom. Ved utleie gjelder det samme, seksjonseier og leietaker må gjøre opp privat.

Styret i sameiet har, gjennom Vibbo-portalen, informert om at v.v.-beredere rundt 20 år bør byttes.
Der er det også opplyst om at styret har innhentet tilbud på utskifting av det mekaniske avtrekket i hver leilighet

Forretningsfører

Obos Eiendomsforvaltning AS

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

Styregodkjennelse

Overdragelsen krever ikke styregodkjennelse.

Informasjon om fellesgjeld

Kr 385 406,-pr. 31.12.2024

Bank: Obos-Banken AS
Lånenr.: 98207559091
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 6,50%
Restsaldo 6 752 110,00
Innfrielsesdato: 30.09.2036
Type rente: Flytende rente
Terminer i året: 12

Bank: Obos-Banken AS
Lånenr.: 98207676942
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 6,50%
Restsaldo 42 386 407,00
Innfrielsesdato: 30.11.2043
Type rente: Flytende rente
Terminer i året: 12

Bank: Obos-Banken AS
Lånenr.: 98207865168
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 6,50%
Restsaldo 23 199 605,00
Innfrielsesdato: 30.07.2046
Type rente: Flytende rente
Terminer i året: 12

Fellesgjelden kan bli besluttet økt etter utarbeidelse av salgsoppgaven.

Fellesformue

Kr 28 493,- pr. 31.01.2024

Regnskap/Budsjett/Kostnadsøkninger

Regnskapet for 2024 viste er overskudd på kroner 716 875. I 2025 var det budsjettert med et overskudd på kroner 3 478 000.

Regnskap/budsjett og beretning er vedlagt i salgsoppgaven.

Vedtekter og husordensregler

- Tildeling av bod gjøres i henhold til venteliste. Den som står øverst på listen, får en ukes akseptfrist, før tilbudet om bod går videre til neste på listen.
- Bodene ligger i ulike oppganger og er fra 2 kvm til 7 kvm og koster ca. 105kr per kvm (01.01.2024).
- Leie av bod blir belastet sammen med fellesutgifter, og betales forskuddsvis for en måned av gangen.
- Ved grilling er det bare tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill.

Sameiets vedtekter og husordensregler er vedlagt.

Beboernes forpliktelser og dugnader

Det praktiseres dugnad 1 gang hvert år.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. Ved lufting på sameiets område skal dyr holdes i bånd og avføring fjernes.

Sameiets forsikring

Tryg Forsikring
Polisenr. 6596939

Tomt

Beskrivelse av tomt

Tomtestørrelse: 18 340 kvm (Eiertomt)
Arealbekreftelse fra Oslo er vedlagt salgsoppgaven.
Tomtegrenser er ikke kontrollert.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Nordvik visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Radonmåling

Boligen ligger minimum 3 etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Områdebeskrivelse

Beskrivelse av nærområdet

Leiligheten ligger i et attraktivt og svært sentralt boligområde på Bjølsen, rett ved Nydalen. Ett område som de siste årene har gjennomgått en totalforvandling og er nå et urbant, levende og meget moderne bydelssenter. Antall beboere og brukere av området er i sterk vekst og i takt med etterspørselen er det etablert en rekke nye serveringssteder og butikker.

Dagligvarehandelen kan gjøres på Meny eller Kiwi på Bjølsen, eller Coop Mega i Torgbygget. Rema 1000 og Joker er også i gangavstand. Ikke mange minutter unna leiligheten finner man Storo Storsenter, Oslos største kjøpesentre med 130 butikker, spisesteder og tjenester. Like ved Storo Storsenter er Norges største og første IMAX-kino å finne. Kinoen stod klar i mars 2018 og huser hele 11 saler, hvor det tilrettelegges for en fantastisk filmopplevelse. Torgbygget i Nydalen senter, som åpnet i 2016 har servicetilbud som vinmonopolet, matvarebutikk, restauranter/cafeer, baker, apotek og blomsterbutikk.

St. Hanshaugen, Grünerløkka og Oslo sentrum ligger i tillegg godt innen rekkevidde med alt det innebærer av fasiliteter og servicetilbud.

Det er kort vei til ypperlige tur- og treningsfasiliteter, med Maridalen som et naturlig valg dersom man ønsker rolige sykkelveier. Her har man også tilgang til et fantastisk utvalg av turstier, både til fots, på sykkel eller på ski. Kort vei også til Sognsvann og Nordmarka, med alle sine muligheter, samt Grefsenkollen med muligheter for motbakketrening til fots eller på sykkel. På toppen kan man nyte den fantastiske utsikten over hele Oslo by evt. sammen med et godt måltid på Grefsenkollen restaurant. Her arrangeres det også utekonserter i sommerhalvåret kalt "OVER OSLO", som er svært populært.

For den treningsglade er det også fint med SATS/Elixia i Nydalen og Storo, Evo Fitness, Crossfit Oslo, ikke mange minutter unna leiligheten. Under en kilometer til Voldsløkka idrettsplass med fotballbaner, isbane, volleyballbaner, tennisbaner og skatehall. Akerselva renner rett ved leiligheten og er med på å forsterke den idylliske opplevelsen av området. Elven kan benyttes til både bading (Nydalsdammen) og fisking. Følger du Akerselva, som strekker seg mer enn 8 km fra Maridalsvannet i Maridalen og videre ned gjennom Nydalen forbi Lillo og til slutt ut ved Paulsenkaia i Bjørvika, kan du kombinere markatur eller bytur langs en elv med historisk "brus". Akerselva har mange historiske minner og følger du den hele veien vil du møte 20 fosser og 45 bruer og flere badeplasser.
Fantastiske offentlige kommunikasjonsmidler med bl.a 37-bussen like i nærheten av leiligheten. Det er kort vei til T-banestasjon i Nydalen, hvor linje 3, 4 og 6 går, samt togstasjon. Trikkestopp ved Sandaker senter og Storo. Med hyppige avganger og linjer i alle retninger kommer man seg svært enkelt dit man skal.

Universiteter og høyskoler:
Handelshøyskolen BI - ca. 4 minutters gange
Universitetet i Oslo (UiO) - ca. 10 minutter med T-banen
Tannlegehøyskolen - ca. 15 minutter med 37 bussen
Westerdals - ca. 23 minutter med 30 bussen
Blindern - ca. 6 minutter med T-banen fra Nydalen
Majorstuen - ca. 8 minutter med T-bane fra Nydalen

Leiligheten har et fantastisk utgangspunkt for aktiv bruk av alle byens tilbud. Her vil du trives i idylliske omgivelser!

Offentlig kommunikasjon

- Nydalen T-banestasjon (6-7 min gange)
- Badebakken bussholdeplass- linje 37, 54, 51 (1-2 min gange)
- Nydalen togstasjon (15 min gange)

Her har du mulighet til å komme deg kjapt og enkelt til alle byens fasiliteter.

Offentlige forhold

Ferdigattest/brukstillatelse

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Stikkledninger fra eiendommen og ut til kommunalt nett er private, vedlikeholdsansvaret påhviler sameiet.
Adkomst via offentlig vei.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende annlegg. For mer informasjon om reguleringsforhold kontakt megler eller søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

Planer i området:
Saksnummer: 202459299 - Badebakken 28 - Opparbeidelse av utearealer med nye lekeapparater

Saksnummer: 201914124- Det er lagt inn forslag på nabotomten Nydalsveien 15-17 med foreslått om regulering til boligområde og parkareal. Med foreslått om ca. 105 boliger. saken er avsluttet.

Saksnummer: 202553725 Nydalsveien 15 og 17 - Bruksendring av lokaler til treningssenter og kontor

Ny kommuneplan fra 23. september 2015: Oslo kommune har vedtatt ny kommuneplan som får betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen. For informasjon om eventuelle arbeider/prosjekter i nærliggende områder anbefaler vi et søk på Oslo kommunes portal for saksinnsyn: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

Boplikt

Det er ikke boplikt for eiendommen.

Odelsrett

Det hviler ikke odelsrett på eiendommen.

Konsesjon

Kjøp av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Dersom eiendommen er større enn 2 mål plikter kjøper å undertegne dokumenter i forbindelse med søknad om konsesjonsfrihet.

Legalpant

Kommunen har legalpant som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. De øvrige seksjonseierne i sameiet har legalpant på inntil 2G som sikkerhet for krav som følger av sameieforholdet, typisk vil dette gjelde felleskostnader.

Legalpant er pant som ikke kommer frem av grunnboksutskriften, og har bedre prioritet enn for eksempel lån til bank som er tinglyst på seksjonen. Legalpant til kommunen har prioritet foran legalpant til sameiet.

Øvrige kjøpsforhold

Diverse

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Seksjoner som eies av nærstående eller via firma teller med.

Etter lov om eierseksjoner § 31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlige etter sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet legalpanterett i den enkelte eierseksjon på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Overtagelse

Overtakelse skjer etter avtale med selger.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Dødsbo

Boligen selges som dødsbo og selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor eksistere feil, skader eller andre forhold ved boligen som ikke er spesifikt opplyst i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å undersøke boligen særlig grundig.

Sentrale lover

Generelle bestemmelser

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakkyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon

Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

I samarbeid med Storebrand og HELP tilbyr Nordvik Boligkjøperpakke til våre boligkjøpere. Boligkjøperpakken er et gunstig forsikringskonsept som inneholder alle de forsikringene du trenger til den nye boligen din.

Boligkjøperpakke Leilighet inneholder: Boligkjøperforsikring fra HELP, flytteforsikring og innboforsikring Super.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen. Forsikringen gjelder i 5 år fra overtakelsen.

Flytteforsikring dekker skade på eiendeler under flytting ved plutselig og uforutsett hendelse som oppstår under transport eller i forbindelse med bæring mellom bolig, bil eller lagringssted. Forsikringen varer i 1 år fra overtakelsen.

Innboforsikring Super dekker tingene dine ved blant annet tyveri, brann eller vannskader. Vår beste innboforsikring Super inkluderer blant annet uflaksforsikring, bistand ved ID-tyveri og psykologhjelp ved alvorlige hendelser hjemme. Forsikringen gjelder i 3 måneder fra overtakelsesdatoen av ny bolig.

Velger du Boligkjøperpakke Leilighet+ får du i tillegg renteforsikring: Renteforsikringen kan hjelpe deg med rentekostnaden og forsikringspremien på din primærbolig som skal selges, hvis salgsprosessen fører til at du må betale rentekostnader på to lån. Forsikringen gjelder i 9 måneder (3 måneder karenstid) og dekker inntil 15 000 kroner i måneden.

Boligkjøperforsikring fra HELP kan også kjøpes separat og inkluderer da flytteforsikring fra Storebrand.

Boligkjøperpakke/Boligkjøperforsikring må tegnes senest ved kontraktsignering og gjelder fra overtakelsen. Kjøper blir kontaktet av Storebrand med et tilbud på videre forsikring av innbo.

Se pris og mer informasjon om forsikringene i produktarket vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser

Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

Viktig informasjon om budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens annonse på hjem.no/finn.no ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Bud kan legges inn på eiendommens annonse på hjem.no/finn.no ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Dersom budgiver skal by på eiendommen i henhold til kjøpsfullmakt må megler kontaktes i forkant av budgivning. Ved bruk av kjøpsfullmakt, må fullmakten oversendes til megler i forkant av budgivning.

Kjøper kan ikke kreve at eiendommen tinglyses på andre enn kjøper. Om kjøper ønsker at noen andre skal stå som hjemmelshaver, må det tas forbehold om dette i budet. Selger kan velge å ikke akseptere dette.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og

budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Tilbud på finansiering

Du kan søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen.

Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid. Søk om boliglån i Storebrand og få

- Enkel søknad - og etableringsprosess
- Svar på dagen
- Fast kontaktperson å forholde deg til
- Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. Les mer på storebrand.no/nordvik.

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper

avtalen. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Ved å registrere deg som interessent og/eller budgiver eller kjøpe vil vi innhente, behandle og registrere personopplysninger om deg.

Eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Denne oppbevaringsplikten begrenser muligheten for å få slettet personopplysninger. Du kan lese mer om Nordviks behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på nordvikbolig.no/personvern.

Om oppdraget

Meglers vederlag

Vederlag:
Provisjon: 1,00% av salgssum (min. kr. 45 000,-) – estimert til kr. 80 000,-
Grunnpakke Leilighet/tomt kr. 12 500,-
Markedspakke inkl. digital salgsoppgave kr. 22 900,-
Oppgjørshonorar** kr. 7 990,-
Tilrettelegging kr. 16 900,-
Visningshonorar/overtagelseshonorar per stk. kr. 3 900,-

Utlegg:
Eierskiftegebyr kr. 6 570,-
Infoland - Informasjon forretningsfører ca. kr. 2 750,-
Utlegg foto - Interiør og fasade ca. kr. 5 000,-
Utlegg tilstandsrapport ca. kr. 9 500,-

Samlet skal selger betale kr. 168 010,- for vederlag og utlegg ved salg til prisantydning.

Dersom oppdraget utløper eller blir sagt opp, uten at handel er kommet i stand, har megler krav på et rimelig vederlag for medgått tid/utført arbeid og avtalte utgifter (tilrettelegging, markedsføring og avholdte visninger) samt eventuelle utlegg. Ved beregningen av vederlaget skal det tas utgangspunkt i timeprisen som er kr. 3 625,-.

Vedlegg til salgsoppgaven

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Status salgsoppgave

Salgsoppgaven er sist endret 7. september 2025

Ansvarlig megler

Sander O. Berntsen, Eiendomsmegler / Fagmedarbeider / Partner
Tlf. 48079642

Meglerforetaket

Nordvik Nydalen
Nydalsveien 33
0484 OSLO
Juridisk navn: Nordre Aker Eiendomsmegling AS
Org. nr.: 916491034

Samarbeidspartnere og foretak med tilknytning til Nordvik

Meglerforetaket og Nordvik-kjeden samarbeider med en rekke foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med megleroppdraget.

- Storebrand leverer boligselgerforsikring, finansieringsløsninger og forsikringer til kjøper
- Help forsikring leverer boligkjøperforsikring
- Flytte- og lagringstjenester gjennom Loyalty, oppussing gjennom Steddy, brebånd levert av Telenor, alarm levert av Sector alarm, strøm levert av Fjordkraft og Fortum og utleietjenester levert av Utleiemegleren. Hvilke tilbud kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Nordvik Bolig AS, som er franchisegiver for Nordvik-kjeden, eier aksjer i Bomega AS (Hjem.no). Enkelte av meglerforetakene i Nordvik-kjeden har indirekte eierskap i Bomega AS.

Vedlegg

Badebakken 10

Badebakken 10

Nabolaget Østre Nygård/Badebakken - vurdert av 74 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Studenter

Skoler

Fernanda Nissen skole (1-7 kl....	521 elever, 25 klasser	9 min 0.7 km
Bjølsen skole (1-7 kl.)	450 elever, 22 klasser	10 min 0.9 km
Nordpolen skole (1-10 kl.)	655 elever, 36 klasser	14 min 1.2 km
Voldsløkka skole (8-10 kl.)	510 elever, 35 klasser	10 min 0.9 km
Bentsebrua skole (8-10 kl.)	104 elever, 8 klasser	14 min 1.2 km
Nydalen videregående skole	960 elever	9 min 0.7 km
Blindern videregående skole	810 elever, 24 klasser	5 min 2.7 km


Offentlig transport

Badebakken	Linje 37, 54	2 min 0.2 km
Nydalen	Linje 4, 5	7 min 0.6 km
Grefsenveien	Linje 11, 12, 18	12 min 1.1 km
Nydalen stasjon	Linje RE30, R31	18 min 1.4 km
Oslo S	Totalt 24 ulike linjer	13 min 4.6 km

Barnehager

Badebakken barnehage (1-5 år)	53 barn	2 min 0.1 km
Montesorribhg. Solsikken Maris...	12 barn	3 min 0.2 km
Mor Gohjertas barnehage (0-5 å...	101 barn	3 min 0.3 km

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Østre Nygård/Badebakken	1 228	613
Oslo og omegn	999 185	490 708
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 79/100

Naboskapet
Høflige 66/100

Primære transportmidler

- Tog/t-bane
- Buss
- Gående

Sport

Bjølsenhallen, flerbrukshall	7 min
Bakkehaugen	9 min
Fitnesspoint Nydalen	4 min
CrossFit Oslo	5 min

«Badebakken er et barnevennlig område med flotte grøntarealer.»

— Sitat fra en lokalkjent

Kollektivtilbud
Veldig bra 96/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 87/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 86/100



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

Tilstandsrapport

4-roms leilighet i bygningens 5. etasje
Badebakken 10 , 0467 OSLO
OSLO kommune
gnr. 57, bnr. 400, snr. 145

Sum areal alle bygg: BRA: 109 m² BRA-i: 107 m²



Befaringsdato: 03.09.2025 **Rapportdato:** 05.09.2025 **Oppdragsnr.:** 22052-25189 **Referansenummer:** DJ1916

Autorisert foretak: Taksator AS **Sertifisert Takstingeniør:** Lars Jørgen Fjeldet Westheim **Vår ref:**

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Taksator AS

Taksator AS er et godt etablert og uavhengig takseringsselskap som har levert takstrapporter, tilstandsrapporter og rådgivningstjenester siden 1986.
Vi har en solid posisjon blant Stor-Oslos ledende takseringsfirmaer og har bred kompetanse med ansatte som har bakgrunn som tømrere, rørleggere og ingeniører med høy byggteknisk kompetanse.
Vi har lang erfaring med oppdrag av varierende størrelse for private kunder, eiendomsmeglere, og offentlige etater.
Parallelt med dette har vi vektlagt arbeid med teknisk og økonomisk oppfølging av bygg under oppføring.
Vi påtar oss også arbeider av fremdriftsmessige karakter og for byggelånoppfølging.
Alt vårt arbeid er tuftet på ideen om å levere gode og utfyllende rapporter basert på kunnskap, god arbeidsmetodikk, riktige verktøy og faglig skjønn – med profesjonell integritet i behold.

Se vår hjemmeside for øvrig informasjon: www.taksator.no.

Rapportansvarlig

Lars Jørgen Fjeldet Westheim

ljw@taksator.no
414 14 658

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

4-roms leilighet i bygningens 5. etasje - Byggeår: 2000

UTVENDIG Gå til side

Vinduer med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.
Brann- og lydklassifisert entrédør (B30/Db40).
Balkongdør med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.
Tofløyet balkongdør med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.

Utgang fra stue til terrasse i betongkonstruksjoner.
Balkongen ble målt til ca. 21,5 m².

Terrassen er belagt med heller.
Terrassen er tekket med membran under hellene.
Rekkverk i stål med stående spiler.
Det er montert markise som er fjernkontrollstyrt.
Belysning via lysarmatur på vegg.
Det er montert utvendig stikkontakt og terrassevarmer.
Rekkverkshøyde målt til ca. 113 cm.

Utgang fra et soverom til balkong i betongkonstruksjoner.
Balkongen ble målt til ca. 2,5 m².

Balkongen er belagt med heller.
Balkongen er tekket med membran under hellene.
Rekkverk i stål med stående spiler.
Belysning via lysarmatur på vegg.
Det er montert utvendig stikkontakt.
Rekkverkshøyde målt til ca. 105 cm.

Fellesarealene har trapper og reposer i betong med belegg.
Flislagt gulv på inngangsplan.
Ellers malte flater i fellesarealer.
Heisanlegg i bygningen.

Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong.
Yttervegger i betong, utvendig forblendet med pussede og malte flater.
Flatt tak antas tekket med papp/membran.

INNVENDIG Gå til side

Gulv:
Flislagt gulv på badene.
Belegg i bod.
Ellers 3-stavs parkett.

Gulvvarme på badene.

Vegger:
Flissatte vegger på badene.
Strie på vegg i stue.
Ellers glatte, malte veggflater.

Himlinger:
Folierte aluminiumsplater i himling på bad.
Ellers betonghimling.

Downlights på badene.

Takhøyden ble i stue målt til ca. 2,38 m.

Etasjeskillere i armerte betongkonstruksjoner fra byggeårene.

Profilerte, folierte innerdører.

VÅTROM Gå til side

Bad 1
Flislagt baderom (prefabrikkert våtromskabin) med hovedkonstruksjoner fra byggeårene.

Plastsluk med klemring og synlig membran/mansjett.

Baderomsinnredning meg profilerte fronter og heldekkende servant.
Innmurt speil med lysarmatur på vegg over servant.
Veggmontert klosett.
Opplegg for vaskemaskin.
Dusjhjørne med skyvedører, sluk og termostatstyrt blandebatteri.

Mekanisk avtrekksventilasjon i rommet.
Avtrekksventil på vegg.
Tilluft via spalte ved terskel.

Bad 2
Flislagt baderom (prefabrikkert våtromskabin) med hovedkonstruksjoner fra byggeårene.

Plastsluk med klemring og synlig membran/mansjett.

Baderomsinnredning med profilerte fronter og heldekkende servant.
Innmurt speil og lysarmatur på vegg over servant.
Veggmontert klosett.
Frittstående badekar med dusjarmatur på vegg og avløpsrør som føres til sluk, som er lokalisert under karet.

Elektiskstyrt avrekksvifte som er trådstyrt.
Avtrekksvifte på vegg.
Tilluft via spalte ved terskel.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkeninnredning med profilert fronter i heltre.
Laminat benkeplate med nedfelt kum i rustfritt stål.
Belysning via lysarmatur under overskap.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Beskrivelse av eiendommen

Fliser på vegg mellom benk og overskap.
Integrert platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og frittstående kjøle -/fryseskap.

Avtrekket på kjøkkenet går via kjøkkenventilatoren ut til felles mekanisk anlegg.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Vannførende rør i plast (rør i rør opplegg).
Rørstokk er lokalisert i benkeskap på kjøkken under kum.
Her er også stoppekraner lokalisert.

Røropplegg over himling på begge bad. Adkomst via luke.

Interne og synlige avløpsrør i plast.

Felles mekanisk avtrekksventilasjon.
Tilluft slippes inn via veggventiler og spalteventiler i vinduer.
Avtrekk skjer via ventil på badene.
Avtrekket på kjøkkenet går via kjøkkenventilatoren ut til felles kanal.
Avtrekket reguleres direkte fra kjøkkenventilatoren.

Varmtvann fra bereder plassert i kjøkkenskap.
Volum: 116 Liter.
Produksjonsår. 2000.

Elektrisk oppvarming med panelovner.

Sikringsskap lokalisert i entrè.
Automatsikringer og jordfeilbrytere.
9 fordelingskurser.

Det foreligger kursfortegnelse i skap.

Felles brannvarslingssystem med sensor og det er installert formstabil brannslange i kjøkkenskap på kjøkken.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side


4-roms leilighet i bygningens 5. etasje

- Det foreligger ikke tegninger

Det er ikke fremlagt original tegning.

Sammendrag av boligens tilstand


Fordeling av tilstandsgrader



- TG0: Ingen avvik
- TG1: Mindre eller moderate avvik
- TG2: Avvik som ikke krever tiltak
- TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- TG3: Store eller alvorlige avvik
- TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Rapporten/befaringen er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende forskrift, instruks og retningslinjer. Hjemmel er kontrollert ut fra «Norges Eiendommer/Ambita».

Det elektriske anlegget og røropplegget er ikke inngående vurdert, eventuelt kun beskrevet.
Det er ikke foretatt inngående vurdering av el-anlegg fordi dette ligger utenfor takstmannens kompetanseområde. Eier av bolig har selv ansvar for el-anlegg og bør jevnlig sørge for el-sjekk fra godkjent kontrollinstans.
Det tas forbehold om at det kan foreligge udokumenterte utvidelser eller endringer av elektrisk anlegg som ikke er dokumentert eller informert om.

Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt antakelser, er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner.

Endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll.

Arealer er målt med håndholdt lasermåler i henhold til de til enhver tids gjeldende måleregler (NS3940) og ifølge gjeldende måleregler (NS3940) er følgende medregnet: "Frittliggende rør, montasjekanaler, peiser og piper".

I sammenfattet beskrivelse og under de ulike bygningsdeler er det gjort rede for de oppgraderinger som er foretatt og eventuelle svakheter som er registrert.

Det er ingen forutsetning at rom som er medtatt i BRA-i oppfyller krav i byggeforskrifter til varig opphold. I hovedsak er det dagens bruk av rommene på befaringstidspunktet som bestemmer betegnelsen, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. I mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som BRA selv om de er i strid med byggeforskriftene. Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, for øvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Ved evt. åpning av konstruksjoner kan feil og mangler avdekkes også utover det som er omtalt i rapporten.
Det gjøres oppmerksom på at dette er en tilstandsrapport på nivå 1, dvs kun en visuell befaring , uten åpning av konstruksjoner.
Merk at dagens krav til isolering og tetthet mv er strengere enn da bygget ble oppført. Tilstandsanalysen er basert på en visuell befaring og registrering av symptomer.

Rapporten begrenser seg til leiligheten og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som seksjons - eller andelseier.
Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/seksjonens/andelens vegger.
Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, og felles tekniske installasjoner med mindre det foreligger et særlig vedlikeholdsansvar knyttet til bygningsdelene.

På forespørsel har eier opplyst at de ikke er kjent med at boligen har skjulte feil eller mangler, offentlige pålegg som ikke er utført eller vedtak som medfører eller har medført nytt

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Sammendrag av boligens tilstand

låneopptak/økning av utgifter, utover det som er nevnt i rapporten.

Opplysninger om utførte arbeider, årstall og øvrige opplysninger i rapporten er basert på opplysninger gitt av eier/beboer/rekvirent eller fremlagt dokumentasjon.

NB! Eier/rekvirent plikter å lese gjennom rapporten for å avdekke evt. feilaktige opplysninger før bruk.

I henhold til gjeldende forskrift er det ikke krav til kostnadsestimering av TG2, kun TG3.
Dette avviker fra NT sine retningslinjer.
I de tilfeller TG2 er kostnadsestimert, er dette gjort grunnet konsekvensen av avviket samt viktigheten av at avviket lukkes.

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.

Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Da dette er et dødsbo, har rekvirenten begrenset kunnskap om boligen.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

4-roms leilighet i bygningens 5. etasje

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- **Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn** Gå til side
- **Tekniske installasjoner > Avløpsrør** Gå til side

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Tilliggende konstruksjoner våtrom** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Tilliggende konstruksjoner våtrom** Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- **Innvendig > Overflater** Gå til side
- **Tekniske installasjoner > Vannledninger** Gå til side
- **Tekniske installasjoner > Varmtvannstank** Gå til side
- **Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Overflater vegger og himling** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Overflater Gulv** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Sluk, membran og tettesjikt** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 1 > Sanitærutstyr og innredning** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Overflater vegger og himling** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Overflater Gulv** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt** Gå til side
- **Våtrom > 5. Etasje > Bad 2 > Sanitærutstyr og innredning** Gå til side
- **Kjøkken > 5. Etasje > stue/kjøkken > Overflater og innredning** Gå til side

TG 1 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

- **Utvendig > Vinduer** Gå til side
- **Utvendig > Balkongdører** Gå til side
- **Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger** Gå til side

Tilstandsrapport

4-ROMS LEILIGHET I BYGNINGENS 5. ETASJE



Byggeår
2000

Kommentar
Iflg. Norges Eiendommer.

Anvendelse
Boligblokk over 6. etasjer.

Standard

Vedlikehold

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

Vinduer med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.

——

Det bør på generelt grunnlag påregnes at vinduer har behov for justering med jevne mellomrom.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vindusglass er hele og det ble ikke observert punkteringer.
Ved befaringen ble det ikke foretatt kontroll på åpne- og lukkemekanismer av alle vinduer.

Punkterte glass kan være vanskelig å avdekke med sikkerhet under forskjellig type vær og lys.
Det utelukkes ikke at det kan forekomme punkterte glass som ikke ble registrert på befaringstidspunktet.

Det påpekes at vinduer er over 20 år gamle og har oversteget halvparten av forventet levetid.
Likevel oppfyller bygningsdelene tiltenkt funksjon.

TG 2 er gitt som en påpekelse da vinduer har høy alder med høyere sannsynlighet for punktering samt noe redusert isoleringsevne sammenlignet med dagens/nye vinduer.

Det kan også være forhold som ikke ble oppdaget ved befaring, som eksempel sopp, råte o.l.
Dette fordi slikt kan være avhengig av vær, klima o.l. ved befaring.
TG2 på slike bygningsdelers må sees på som en varsel på at vinduer må beregnes byttet på sikt.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Bygningsdelene oppfyller tiltenkt funksjon men utskiftning må påregnes på sikt.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

TG 1 Balkongdører

Balkongdør med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.
Tofløyet balkongdør med trerammer og isolerglass, fra byggeårene.

——

Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører har behov for justering med jevne mellomrom.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

Isolerglass er hele og det ble ikke observert punkteringer.

Det påpekes at det er slitte karmer på balkongdør i stue, samt at det er stedvis hull i pakningen.
Ellers ingen unormale avvik registrert sett ut fra bygningsdelenes alder.

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering av bygningsdelenes stand, funksjonalitet samt alder.

Punkterte glass kan være vanskelig å avdekke med sikkerhet under forskjellig type vær og lys.
Det utelukkes ikke at det kan forekomme punkterte glass som ikke ble registrert på befaringstidspunktet.

Det påpekes at døren er over 20 år gammel og har oversteget mer enn halvparten av forventet levetid.
Likevel oppfyller bygningsdelene tiltenkt funksjon.

Det kan også være forhold som ikke ble oppdaget ved befaring, som eksempel sopp, råte o.l.
Dette fordi slikt kan være avhengig av vær, klima o.l. ved befaring.
TG2 på slike bygningsdeler må sees på som en varsel på at dører må beregnes byttet på sikt.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Bygningsdelene oppfyller tiltenkt funksjon, men utskiftning må påregnes på sikt.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

TG 1 Dører

Brann- og lydklassifisert entrédør (B30/Db40).

——

Ingen unormale avvik registrert sett ut fra bygningsdelenes alder.

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering av bygningsdelenes stand, funksjonalitet samt alder.

——

Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører har behov for justering med jevne mellomrom.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Utgang fra stue til terrasse i betongkonstruksjoner.
Balkongen ble målt til ca. 21,5 m².

Terrassen er belagt med heller.
Terrassen er tekket med membran under hellene.
Rekkverk i stål med stående spiler.
Det er montert markise som er fjernkontrollstyrt.
Belysning via lysarmatur på vegg.
Det er montert utvendig stikkontakt og terrassevarmer.
Rekkverkshøyde målt til ca. 113 cm.

——

Utgang fra et soverom til balkong i betongkonstruksjoner.
Balkongen ble målt til ca. 2,5 m².

Balkongen er belagt med heller.
Balkongen er tekket med membran under hellene.
Rekkverk i stål med stående spiler.
Belysning via lysarmatur på vegg.
Det er montert utvendig stikkontakt.
Rekkverkshøyde målt til ca. 105 cm.

——

Ingen unormale avvik registrert utover normal og forventet bruksslitasje samt klimapåvirkning.
Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering.

——

Utdrag fra Tek17 vedrørende rekkverkshøyde:
Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m.
Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2 m.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Rekkverket på terrassen er for lavt i forhold til dagens krav.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Utvendige trapper

Fellesarealene har trapper og reposer i betong med belegg.
Flislagt gulv på inngangsplan.
Ellers malte flater i fellesarealer.
Heisanlegg i bygningen.

Andre utvendige forhold

Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong.

Yttervegger i betong, utvendig forblendet med pussede og malte flater.

Flatt tak antas tekket med papp/membran.

Støpt såle på antatt fast grunn (fjell) eller faste, komprimerte masser.

Av naturlige årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset.
Utover dette antas dreneringen å være utført i henhold til praksis og krav på byggetid.
Dreneringens levetid er avhengig av utførelse, belastning (bygningens beliggenhet) og fyllmasser rundt dreneringen.

Det er ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser og det er dermed begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet.

Bygningen stod ferdig i 2000 og er oppført etter byggetidens byggeforskrifter.
Den tilfredsstiller ikke nødvendigvis alle de krav som dagens byggeforskrifter stiller til bl.a. tetthet, ventilasjon og varmeisolering.
Rapporten begrenser seg til boligen/leiligheten og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som eier.
Normalt utgjør dette alt innenfor boligens/leilighetens yttervegger.
Tilstandsrapporten tilstandsvurderer derfor ikke bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, og felles tekniske installasjoner.
Balkonger/terrasser og vindu vurderes dersom takstmannen finner det relevant for leiligheten.

Generelt har alle bygninger (eldre og nyere) et fremtidig, løpende behov for vedlikehold.
Setninger kan ha oppstått og dette kan ha medført skjevheter i gulv og er derfor ikke unormalt.

Komponenter der vedlikehold og oppgraderinger er et felles ansvar for borettslaget/sameiet er beskrevet men ikke nødvendigvis tilstandsvurdert.

Alder i seg selv er definert som symptom på slitasje/utidsmessighet/svikt osv.
Det gjelder samtlige konstruksjoner, uansett alder og tilstand.
Det betyr at en bygningsdel og konstruksjon kan få TG2 på bakgrunn av høy alder men fortsatt være i en brukbar tilstand og funksjon.
Bygningsdelers og konstruksjoners alder er i hovedsak vurdert ut fra Sintef sine levetidstabeller.

INNVENDIG

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

TG 2 Overflater

Gulv:
Flislagt gulv på badene.
Belegg i bod.
Ellers 3-stavs parkett.

Gulvvarme på badene.

Vegger:
Flissatte vegger på badene.
Strie på vegg i stue.
Ellers glatte, malte veggflater.

Himlinger:
Folierte aluminiumsplater i himling på bad.
Ellers betonghimling.

Downlights på badene.

Takhøyden ble i stue målt til ca. 2,38 m.

Downlights er ikke demontert for inspeksjon.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert bobler i malingen over balkongdøren på soverommet, som følge av en tidligere lekkasje. Ifølge egenerklæring har lekkasjen blitt utbedret av sameiet.

Overflatene i boligen viser tegn på normal slitasje som er typisk for alderen slik som riper, hakk, slitte karmer, skjolder på gulvene, riss/sprekker osv. men boligen fungerer med dette og funksjonen av rom og bygningsdeler er ikke nedsatt.
Overflatene vil nok av mange oppfattes som umoderne og "gått ut på dato" eller ha behov for modernisering.
Normal slitasje er forventet etter en viss tidsperiode, og det er opp til kjøperen selv om det ønskes å pusse opp, oppgradere eller modernisere overflatene for å gi boligen et oppdatert utseende og funksjonalitet.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Normal slitasje er forventet etter en viss tidsperiode, og det er opp til kjøperen selv om det ønskes å pusse opp, oppgradere eller modernisere overflatene for å gi boligen et oppdatert utseende.

TG 3 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskillere i armerte betongkonstruksjoner fra byggeårene.

Etasjeskillere (gulv mellom etasjer) er i henhold til gjeldende forskrift, ikke en del av det som undersøkes i tilstandsrapporten. Det er derfor ikke utført analyser av etasjeskillere. Det ble under befaring observert skjevheter i etasjeskillere. Disse skjevhetene er ikke nærmere vurdert. Dersom skjevhetene er av betydning for kjøper anbefales det ytterligere kontroller og eventuelt statiske beregninger utført av byggteknisk konsulent.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det ble utført målinger for å sjekke evt. planavvik i to tilfeldige rom (i stue og et soverom).

Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet i stue. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Tilstandsrapport

For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Oppgitte kostnadsestimat gjelder kun avretting av selve etasjeskillet i stue.
Ytterligere kontroll, vurderinger og eventuelt dimensjonering av bjelkelaget må utføres, særlig dersom gulv/etasjeskille skal avrettes ved bruk av flytesparkel, noe som vil tilføre laster til konstruksjonen. Eventuelle tilleggsarbeider og kostnader forbundet med dimensjonering, forsterkning, utskifting av overflater, heving av dører osv. er ikke inkludert i kostnadsestimatet.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000





TG 0 Radon

Boligen ligger minimum 3 etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

TG 1 Innvendige dører

Profilerte, folierte innerdører.

Det påpekes at enkelte innerdører subber svakt i karm/terskel.
Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering.

Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører har behov for justering med jevne mellomrom.

VÅTROM

5. ETASJE > BAD 1

Generell

Flislagt baderom (prefabrikkert våtromskabin) med hovedkonstruksjoner fra byggeårene.

Baderommet nærmer seg forventet levetid.
Levetid er beregnet ut fra Norsk Standard og Sintef sine levetidstabeller.
Tilstandsvurderingen tar høyde for dette.
Totalt modernisering må påregnes på sikt. Eksakt tidspunkt kan være vanskelig å si da dette avhenger av belastning og bruk.

Generell informasjon for å best ivareta våtrom:
Ha alltid god gjennomlufting på våtrommet, slik at fuktigheten i rommet luftes tilstrekkelig ut.
Husk at fuktige våtrom er en god grobunn for blant annet soppdannelse og jordslag.
Tørk opp vannsøl for å hindre for stor spredning av fukt.
Generell rengjøring av fliser, fuger og utstyr for å opprettholde farge og glans.
Skru ut ventilasjonsventilen ca. 1 gang i året og rengjør denne, slik at den ikke tetter seg med støv og skitt.
Unngå i størst mulig grad å bore gjennom fliser i våtsone. Hvis dette gjøres må det brukes godkjent våtromssilikon i skruehullet.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

Rengjør sluket ca. 3-4 ganger i året. Sluket renses etter risten er fjernet - Vippes opp med skrutrekker eller lignende.
Rør ikke klemringen (festet med skruer).
Utløpet kan renses etter at vannlås er fjernet (om sluket har dette).
Vannlåstrakten trekkes enklest opp ved å gripe tak i ribben i bakkant med for eksempel en tang eller lignende.
Vannlåsen trekkes rett opp.
Sammenføyning igjen skjer i motsatt rekkefølge.
Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass.



5. ETASJE > BAD 1

TG 2 Overflater vegger og himling

Flissatte vegger.

Foliert aluminiumsplater i himling.
Det er montert downlights i himling.

Downlights er ikke demontert for inspeksjon.

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Tilstandsgrad er satt ut fra bygningsdelenes og overflatenes alder samt underliggende konstruksjoner.

Det er ikke kjent om det er benyttet membran/tettesjikt i konstruksjonene, eller hvordan dette er løst.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Oppgradering vil være naturlig ved evt. modernisering.
Rommet fungerer med dagens bruk.
Endret bruk vil kunne fremskynde behovet for modernisering.

5. ETASJE > BAD 1

TG 2 Overflater Gulv

Flislagt gulv med gulvvarme.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert svertesopp i silikonfuge i overgang mellom gulv og vegg.

Høydeforskjell mellom topp flis ved dørterskel og overkant sluk, målt til 21 mm.
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.

I henhold til dagens krav skal det være en høydeforskjell på 25 mm. mellom topp slukrist og topp membran ved terskel. Om membran ikke er synlig ved terskel, måles høydeforskjellen mellom topp slukrist og topp flis ved terskel (der evt. vann kan renne ut i tilstøtende rom).

Tilstandsrapport

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

5. ETASJE > BAD 1

TG 2 **Sluk, membran og tettesjikt**

Plastsluk med klemring og synlig membran/mansjett.

——

Generell info om sluk:
Sluk må renses jevnlig for å unngå lukt og tett sluk samt for å forlenge slukets levetid.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.



5. ETASJE > BAD 1

TG 2 **Sanitærutstyr og innredning**

Baderomsinnredning meg profilerte fronter og heldekkende servant.
Innmurt speil med lysarmatur på vegg over servant.
Veggmontert klosett.
Opplegg for vaskemaskin.
Dusjhjørne med skyvedører, sluk og termostatstyrt blandebatteri.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det mangler drenering fra innebygget sisterne.
Det bemerkes at dette ikke var unormalt ved oppføring av boligen, men har blitt et krav i nyere tid.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Uten dreneringsløsning/lekkasjesikring kan lekkasjer pågå over lang tid uten å bli oppdaget. Dette kan føre til omfattende fuktskader i omkringliggende byggematerialer.

5. ETASJE > BAD 1

TG 1 **Ventilasjon**

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Norsk takst

Tilstandsrapport

Mekanisk avtrekksventilasjon i rommet.
Avtrekksventil på vegg.
Tilluft via spalte ved terskel.

——

Bygningen har den mekaniske ventilasjon som var vanlig på byggetiden.
Ventilasjonsløsningen er noe enklere enn det som benyttes i dag.

Tilstandsgrad er satt ut fra dagens løsning.
Eventuelle endringer i ventilasjonsløsningen vil kunne gi endret tilstandsgrad.

5. ETASJE > BAD 1

TG IU **Tilliggende konstruksjoner våtrom**

Det er ikke utført hulltaking i tilstøtende rom da baderommet er av typen prefabrikkert våtromskabin.
Dette i henhold til gjeldende forskrift og standard.

Det søkes ikke etter fukt i våtromskabiner da det ikke gir pålitelige søk grunnet rommet oppbygning.

5. ETASJE > BAD 2

Generell

Flislagt baderom (prefabrikkert våtromskabin) med hovedkonstruksjoner fra byggeårene.

Baderommet nærmer seg forventet levetid.
Levetid er beregnet ut fra Norsk Standard og Sintef sine levetidstabeller.
Tilstandsvurderingen tar høyde for dette.
Totalt modernisering må påregnes på sikt. Eksakt tidspunkt kan være
vanskelig å si da dette avhenger av belastning og bruk.

——

Generell informasjon for å best ivareta våtrom:
Ha alltid god gjennomlufting på våtrommet, slik at fuktigheten i rommet luftes tilstrekkelig ut.
Husk at fuktige våtrom er en god grobunn for blant annet soppdannelse og jordslag.
Tørk opp vannsøl for å hindre for stor spredning av fukt.
Generell rengjøring av fliser, fuger og utstyr for å opprettholde farge og glans.
Skru ut ventilasjonsventilen ca. 1 gang i året og rengjør denne, slik at den ikke tetter seg med støv og skitt.
Unngå i størst mulig grad å bore gjennom fliser i våtsone. Hvis dette gjøres må det brukes godkjent våtromssilikon i skruehullet.

Rengjør sluket ca. 3-4 ganger i året. Sluket renses etter risten er fjernet - Vippes opp med skrutrekker eller lignende.
Rør ikke klemringen (festet med skruer).
Utløpet kan renses etter at vannlås er fjernet (om sluket har dette).
Vannlåstrakten trekkes enklest opp ved å gripe tak i ribben i bakkant med for eksempel en tang eller lignende.
Vannlåsen trekkes rett opp.
Sammenføyning igjen skjer i motsatt rekkefølge.
Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass.

Tilstandsrapport



5. ETASJE > BAD 2

TG 2 Overflater vegger og himling

Flissatte vegger.

Foliert aluminiumsplater i himling.
Det er montert downlights i himling.

——

Downlights er ikke demontert for inspeksjon.

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert enkelte riss/sprekker i flisfuger.

Tilstandsgrad er satt ut fra bygningsdelenes og overflatenes alder samt underliggende konstruksjoner.

Det er ikke kjent om det er benyttet membran/tettesjikt i konstruksjonene, eller hvordan dette er løst.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Oppgradering vil være naturlig ved evt. modernisering.
Rommet fungerer med dagens bruk.
Endret bruk vil kunne fremskynde behovet for modernisering.

5. ETASJE > BAD 2

TG 2 Overflater Gulv

Flislagt gulv med gulvvarme.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert bom (hulrom) i gulvfliser.

Høydeforskjell mellom topp flis ved dørterskel og overkant sluk, målt til 20 mm.
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.

I henhold til dagens krav skal det være en høydeforskjell på 25 mm. mellom topp slukrist og topp membran ved terskel. Om membran ikke er synlig ved terskel, måles høydeforskjellen mellom topp slukrist og topp flis ved terskel (der evt. vann kan renne ut i tilstøtende rom).

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Selv om bom eller hullyd ikke alltid er et umiddelbart problem, bør det overvåkes nøye før eventuell utvikling i sprekker i flisfuger e.l. oppstår. Dette må en foreta tiltak for, for å begrense utviklingen.

Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

5. ETASJE > BAD 2

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk med klemring og synlig membran/mansjett.

——

Generell info om sluk:
Sluk må renses jevnlig for å unngå lukt og tett sluk samt for å forlenge slukets levetid.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.



5. ETASJE > BAD 2

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Baderomsinnredning med profilerte fronter og heldekkende servant.
Innmurt speil og lysarmatur på vegg over servant.
Veggmontert klosett.
Frittstående badekar med dusjarmatur på vegg og avløpsrør som føres til sluk, som er lokalisert under karet.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det mangler drenering fra innebygget sisterne.
Det bemerkes at dette ikke var unormalt ved oppføring av boligen, men har blitt et krav i nyere tid.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Uten dreneringsløsning/lekkasjesikring kan lekkasjer pågå over lang tid uten å bli oppdaget. Dette kan føre til omfattende fuktskader i omkringliggende byggematerialer.

5. ETASJE > BAD 2

TG 1 Ventilasjon

Elektiskstyrt avrekksvifte som er trådstyrt.
Avtrekksvifte på vegg.
Tilluft via spalte ved terskel.

——

Tilstandsrapport

Tilstandsgrad er satt ut fra dagens løsning.
Eventuelle endringer i ventilasjonsløsningen vil kunne gi endret tilstandsgrad.

5. ETASJE > BAD 2

TG RI Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er ikke utført hulltaking i tilstøtende rom da baderommet er av typen prefabrikkert våtromskabin.
Dette i henhold til gjeldende forskrift og standard.

Det søkes ikke etter fukt i våtromskabiner da det ikke gir pålitelige søk grunnet rommet oppbygning.

KJØKKEN

5. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning med profilert fronter i heltre.
Laminat benkeplate med nedfelt kum i rustfritt stål.
Belysning via lysarmatur under overskap.
Fliser på vegg mellom benk og overskap.
Integrert platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og frittstående kjøle-/fryseskap.

Selv om det ikke var et krav da kjøkkenet ble installert, anbefales det nå generelt å installere vannstopper med sensor og magnetventil samt en komfyrvakt for økt sikkerhet og forebygging av skader.

——

Tilstandsgrad satt ut fra helhetlig vurdering av rommet og innredning.

Det ble rutinemessig søkt etter fukt på typisk fuktutsatte steder med fuktindikator (Protimeter SM) på befaringen og det var ingen indikasjoner på fukt.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Kjøkkeninnredningen har bruksslitasje med merker på benkeplaten, enkelte fronter subber.
I tillegg er det er påvist svelling i bunnplate i benkeskap.

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering av kjøkkenets alder samt utidsmessighet.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Kjøkken og innredning fungerer med dagens bruk.
Oppgradering vil være naturlig ved evt. oppussing.





5. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Avtrekket på kjøkkenet går via kjøkkenventilatoren ut til felles mekanisk anlegg.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

Filter i kjøkkenventilatoren bør rengjøres/skiftes regelmessig for å unngå at fett fester seg og skaper brannfare.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Vannførende rør i plast (rør i rør opplegg).
Rørstokk er lokalisert i benkeskap på kjøkken under kum.
Her er også stoppekraner lokalisert.

Røropplegg over himling på begge bad. Adkomst via luke.

——

Øvrige rørføringer er felles for bygningen og ikke inspisert/vurdert.

Rørføringer og rørenes tilstand kan være vanskelig å gi en fullstendig vurdering av da disse for det meste ligger skjult i boligens vegger og konstruksjoner eller er innkasset.
Undertegnede har ikke fullt ut vurdert bereder og røranlegget for varmtvann av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse.
Alder, fortetting og brudd kan være risikomomenter i et hvert anlegg.
Tegn til dette ble ikke observert på befaringsdagen.
Eier opplyste at systemet fungerer som det skal.
Tilstandsgrad er satt ut fra en visuell kontroll samt gitte opplysninger.
Tilstandsgrad er satt ut fra de konstruksjoner som var synlig ved befaring.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

• Det er påvist irr på rørstokk.
• Det mangler komplett tetting i enden av varerøret på rør-i-rør-systemet på kjøkkensiden, i rom uten sluk. Det er gjort forsøker på forsegling, men dette fremstår som utilstrekkelig tett.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

• Montering av riktig tetting eller avslutning i enden av varerøret på kjøkkensiden, slik at systemet blir helt tett og forhindrer lekkasje.
• Ellers er det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.







Tilstandsrapport

TG 3 Avløpsrør

Interne og synlige avløpsrør i plast.

——

Øvrige avløpsrør er felles for bygningen og ikke inspisert/vurdert.

Rørføringer og rørenes tilstand kan være vanskelig å gi en fullstendig vurdering av da disse for det meste ligger skjult i boligens vegger og konstruksjoner eller er innkasset.
Undertegnede har ikke fullt ut vurdert bereder og røranlegget for varmtvann av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse.
Alder, fortetting og brudd kan være risikomomenter i et hvert anlegg.
Tegn til dette ble ikke observert på befaringsdagen.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det drypper/lekker fra avløpsrør/skjøter under kum på kjøkken.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Skader på anlegget må utbedres.

Kostnadsestimat: Under 10 000



TG 1 Ventilasjon

Felles mekanisk avtrekksventilasjon.
Tilluft slippes inn via veggventiler og spalteventiler i vinduer.
Avtrekk skjer via ventil på badene.
Avtrekket på kjøkkenet går via kjøkkenventilatoren ut til felles kanal.
Avtrekket reguleres direkte fra kjøkkenventilatoren.
Filter i kjøkkenventilatoren bør rengjøres/skiftes regelmessig for å unngå at fett fester seg og skaper brannfare.

——

Tilstandsgrad er satt ut fra dagens løsning.
Eventuell endring av løsningen vil kunne gi endret tilstandsgrad.

TG 2 Varmtvannstank

Varmtvann fra bereder plassert i kjøkkenskap.
Volum: 116 Liter.
Produksjonsår. 2000.

Berederen er tilknyttet strømnettet med stikkontakt.
Installasjon med stikkontakt var godkjent installasjonsmetode ved montering av berederen.
Om bereder senere skal byttes, flyttes eller tilsvarende, må det skje i henhold til nye og gjeldende krav.

——

Tilstandsgrad er satt ut fra en helhetlig vurdering samt alder på bereder.

——

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

Det er ikke sluk i rommet der berederen er plassert.
Det er en generell anbefaling at det installeres lekkasjevarsler med stoppventil på vannrør.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.



TG 1 Andre installasjoner

Elektrisk oppvarming med panelovner.

Det må påregnes at det over tid vil være behov for utskiftinger av de enkelte installasjoner/elementer.
Funksjonstesting er ikke utført av ovennevnte installasjoner.
Det forventes at installasjonene fungerer tilfredsstillende dersom annet ikke er opplyst
Det er ikke gitt opplysninger om eventuelle avvik.

Dersom rommet ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

TG 2 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Sikringsskap lokalisert i entrè.
Automatsikringer og jordfeilbrytere.
9 fordelingskurser.

Det foreligger kursfortegnelse i skap.

——

Rapporten tar utgangspunkt i at det er tilstrekkelig kapasitet på El-anlegget til normal bruk.

Det tas forbehold om at det kan foreligge udokumenterte utvidelser eller endringer av elektrisk anlegg som ikke er dokumentert eller informert om.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Sitat : "Eier og bruker av anlegget som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kap. 5."

Fra og med 1. januar 1999 er elektroentreprenører forpliktet til å utarbeide samsvarserklæring til eier av elektrisk anlegg ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.
Dokumentasjonen er en bekreftelse fra elektroentreprenøren at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
Kravet om samsvarserklæring har ikke tilbakevirkende kraft.

Takstmannen utfører en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18

inneholder.
Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig
har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.
Evt. angivelse av Tilstandsgrad er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder.
El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke.
Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Taksmannen beskriver anlegget, men vurderer det ikke da dette krever spesialkompetanse.

Spørsmål til eier

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2001 Ved oppføring av bygningen.

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ukjent

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Østeng Elektro AS utførte tiltak på det elektriske anlegget i 2007.
   Sæther Elektrisk AS utførte tiltak på det elektriske anlegget i 2001.

   Da dette er et dødsbo, har rekvirenten begrenset informasjon om det elektriske anlegget.
   Eventuelt arbeid på det elektriske anlegget er ikke kjent.

4. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

5. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei Ingen kjent utover de to tilfellene av rene kortslutninger nevnt i egenerklæringen (takpunkt / bryter i entré / stikkontakt i stuens kortvegg mot entré.

Inntak og sikringsskap

6. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
   Ja

7. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
   Ja Det anbefales at det gjennomføres en utvidet EL-kontroll i boligen, av anlegget i sin helhet.
   En utvidet EL-kontroll er en vesentlig grundigere og omfattende kontroll av EL-anlegg enn kun tilsyn.
   Det påpekes at dette kun er en anbefaling da takstmann ikke har kompetanse eller lov til å utføre full vurdering av det elektriske anlegget.





TG 0 Branntekniske forhold

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapport

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Det er installert formstabil brannslange i kjøkkenskap på kjøkken.

Felles brannvarslingssystem med sensor i leilighetene er installert.

Lovpålagt røykvarsler/brannslukningsutstyr skal følge boligen ved salg.
Det er viktig at selger sørger for at dette er i orden ved salg.

Alarmanlegg og øvrig utstyr er ikke fysisk testet av takstmann, kun visuelt inspisert.

Generell info om brannslukkingsutstyr (i henhold til TEK17):
Boligbygg (risikoklasse 4) må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom.
Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7:2004.
I bolig kan det benyttes formstabil brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm.
Brannslange må ikke være lengre enn 30 meter ved fullt uttrekk.
Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele bygningen dekkes.
Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann.

Generell info om brannvarslere (i henhold til TEK17):
Brann-/røykdetektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom.
Dessuten må følgende være oppfylt:
- Det må være minst én detektor per etasje.
- Akustiske alarmorganer må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

I større byggverk med boliger, som typisk er organisert som borettslag, aksjelag eller eierseksjonssameier, er det krav til at det skal foreligge branntekniske dokumentasjon for byggverket.
Det er ikke dokumentert at dette foreligger.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
   Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
   Nei

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal (GUA)	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Norsk takst

4-roms leilighet i bygningens 5. etasje

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
5. Etasje	107	2		109	25
SUM	**107**	**2**			**25**
SUM BRA	**109**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
5. Etasje	Bad 1, Bad 2, innvendig bod, entré, tre soverom, stue/kjøkken	ekstern bod	

Kommentar

Entré/gang, innvendig bod, tre soverom, to bad, stue med delvis åpen kjøkkenløsning.

Utgang fra stue til terrasse på ca. 21,5 m².
Adkomst fra terrasse til utvendig ekstern bod på ca. 1,8 m².

Utgang fra et soverom til balkong på ca. 2,54 m².

———

Innvendig målte arealer.
Alle innvendige sjakter, rørkasser o.l. er medberegnet i boligens areal.

I arealoppstillingen er alle arealer avrundet til nærmeste hele tall.
Dette er i henhold til gjeldende måleregler (NS3940).

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør rommets navn og definisjon i arealoppstillingen.

Dette betyr at rommet både kan være i strid med Teknisk forskrift (TEK) og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg av romdefinisjon.
Det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte/godkjente tegninger.

Dette er i henhold til gjeldende måleregler (NS3940).
Rombetegnelse er skjønnsmessig vurdert på stedet og tilfredsstiller ikke nødvendigvis kravene i Teknisk forskrift for rom til varig opphold mht. rommets størrelse, takhøyde, lysforhold og rømning.
Innbygde/plassbygde skap er skjønnsmessig vurdert på stedet.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Det er ikke fremlagt original tegning.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☑ Ja ☐ Nei

Kommentar: TEK17 § 11-8 sier følgende om brannceller:
En branncelle skal være bygd på en slik måte at den oppfyller kravene til tetthet, slik at røyk, gass og ild ikke sprer seg fra en celle til en annen i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.

Eldre bygninger av denne typen tilfredsstiller ikke disse kravene.
TEK17 har ikke tilbakevirkende kraft, men alle boliger/bygninger skal likevel vurderes opp mot dagens byggtekniske forskrift.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☑ Ja ☐ Nei

Kommentar: Enkelte rom har en takhøyde som er lavere enn dagens byggeforskrift tillater.
Rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken o.l) skal ha høyde minimum 2,4 m og rom som ikke er for varig opphold (entré, gang, bad, bod o.l) skal ha høyde minimum 2,2 m (ref. TEK17 § 12-7).
Takhøyden er målt til ca. 2,38m på alle soverom, entrè og stue/kjøkken.

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvik fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
4-roms leilighet i bygningens 5. etasje	104	3

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
03.9.2025	Lars Jørgen Fjeldet Westheim	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	57	400		145	18323.7 m²	Iflg. Norges Eiendommer - Ambita. Tomtearealet gjelder for det aktuelle Gnr/Bnr.	Eiet

Adresse
Badebakken 10

Hjemmelshaver
Wespestad Reidun

Kommentar
Bolignummer (SSB) : H0501.

Regulering : Området er regulert til boligformål.
Adkomst vei : Offentlig, interne gang- og stikkveier.
Tilknytning vann : Offentlig.
Tilknytning avløp : Offentlig.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

4-roms leilighet i 5. etasje med med to balkonger, sentralt beliggende på Bjølsen ved Voldsløkka, bydel Sagene i Oslo.
Kort vei til Nydalen, BI, Storo senter og Akerselva.
Flere nærbutikker, blant annet Kiwi og Meny like ved.
Bank, post, kaféer og øvrige forretninger og tjenester i nærområdet.
Flere parker og idrettsanlegg på Voldsløkka samt Akerselva med badeplasser og tursti ned til sentrum og opp til Nordmarka/Maridalen m.m.
Bussholdeplass med hyppige avganger i umiddelbar nærhet.
T-banestasjon i Nydalen og T-bane og trikk på Storo.

Om tomten

Tomten er pent og parkmessig opparbeidet med variert beplantning, lekeplass og sitteplasser.
Asfalterte internveier og steinsatte arealer.

Boligen ligger i et området som omfattes av ordningen beboerparkering.
For mer info om beboerparkeringsordningen, se: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/
Ellers gateparkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Bebyggelsen

Området består av boligblokker fra forskjellige årstall samt eldre fabrikkbygninger som har blitt omgjort til leiligheter.
Bygningen ble tatt i bruk i 2000 og er oppført i betongkonstruksjoner etter datidens byggeskikk og metoder.
Ferdigattest datert 13/05-2003.

Sameiet Badebakken 2-34 består av 259 seksjonsleiligheter. Sameiet er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer: 982795796.

Det føres løpende vedlikehold og oppgraderinger etter behov og vedtak.
For oversikt over utførte arbeider henvises det til årsberetning og sameiets styre.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Forretningsførerinfo	03.09.2025		Fremvist		Nei
Egenerklæringsskjema	03.09.2025		Fremvist		Nei
Eiendomsverdi.no		Eiendomsverdi informasjon fra statens kartverk. Opplysninger om adresse, bnr., gnr., hjemmelshaver, byggeår, tomteareal, salgspriser mm.	Gjennomgått		Nei
Eier		Som påviste og ga opplysninger.	Gjennomgått		Nei
Infoland.no		Hjemmelshaver(e), snr., eierbrøk, gnr., bnr., byggeår og tomtestørrelse.	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	05.09.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av brannetekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Badebakken 10 , 0467 OSLO
Gnr 57 - Bnr 400
301 OSLO

Taksator AS
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/DJ1916

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Signing Information

Side 1/1

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Wespestad, Bård Magnus	9578-5997-4-396700	2025-09-03 11:04:35

This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Utfylt dato
3. sep. 2025

Oppdragsnummer
20-0273/25

Om eierskapet

Gateadresse til salgsobjekt
Badebakken 10, 0467 OSLO

Meglerfirma
Nordvik Nydalen

Selgere
Bård Magnus Wespestad

Når ble boligen overtatt av nåværende eier(e)?
30. juni 2001

Selges eiendommen på vegne av noen andre?
Nei

Selges eiendommen som et dødsbo?
Ja. Rolf Magnus Wespestad (uskifte) / Reidun Wespestad

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei

Har du brukt eller vedlikeholdt boligen siste 12 måneder?
Ja

Er boligen forsikret med hus- eller annen bygningsforsikring?
Ja
Polisenummer: 6596939
Forsikret i: Tryg Forsikring

Utført arbeid

1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Kun håndkletørker på bad 2 er ettermontert av fagperson rundt opprinnelig overtagelsestidspunkt.

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Alle slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Hvis utført, er slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Reklamasjonsarbeid av el.entreprenør, og senere ettersyn av stedlig el.tilsyn (Hafslund)

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Hvis utført, er slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

6. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere, herunder bruksendringer kjeller/loft etc.?
Nei

7. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?
Nei

Eventuell kommentar: ikke relevant - blokkleilighet i et sameie

8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/sentralfyr/ventilasjon?
Nei

Eventuell kommentar: ikke relevant - leilighet har mekansik ventilasjon, ikke gasspeis

9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?
Nei

Eventuell kommentar: Hvis utført, er slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?
Nei

Eventuell kommentar: Hvis utført, er slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

Feil og mangler

11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Nei

Eventuell kommentar: ingen kjente forhold

12. Vet du om det er eller har vært problemer med mur/pipe/ilsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller liknende?
Nei

Eventuell kommentar: ikke relevant - leilighet har ikke gasspeis

13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)
Nei

Eventuell kommentar: Hvis utført, er slike endringer er gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?
Ja

Beskriv: Opprinnelig en lekkasje over verandadør til liten veranda mot Kristoffer Aamots gate. Utbedret ifm befaring etter overdragelse fra Selmer Skanska. Det er gjennomført et ronovasjonsprosjekt for takterasser ol.l. som i regi av Sameiet Badebakken 2-34; etter lekkasjer i en / noen leiligheter under takterasse(r)

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?
Ja

Beskriv: Feilkobling fra elektroentreprenør i lysbryter takpunkt i entré. Utbedret av elektroentreprenør som garantisak. Dårlig utført kopling av en stikkontakt i stue (midt på kortvegg mot entré) medførte full kortslutning. Rapportert til og undersøkt av stedelig tilsyn (Hafslund). Stikkkontakt byttet ut av fagperson.

16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?
Nei

17. Vet du om det er eller har vært feil på vann/avløp herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller liknende?
Nei

Eventuell kommentar: Hvis tilfelle, er slike utbedringer gjennomført i regi av Sameiet Badebakken 2-34

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.
Nei

19. Vet du om det er eller har vært feil ved installasjoner slik som radiator, sentralfyr, varmepumpe, balansert ventilasjonsanlegg eller liknende?

Nei

Eventuell kommentar: ikke relevant - leilighet har kun mekanisk ventilasjon i tillegg til evt. luftespalter og ventiler.

20. Vet du om det er eller har vært feil på tilbehøret som følger med eiendommen?

Nei

Eventuell kommentar: Hvis tilfelle, er slike feil ivareatt av Sameiet Badebakken 2-34

Offentlige og private forhold

21. Selges boligen med utleiedel/leilighet eller hybel?

Nei

22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?

Nei

Eventuell kommentar: Evt skaderapporter gjelder hele / deler av sameiet, og det forventas at styret har slike rapporter.

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?

Nei

Eventuell kommentar: Mål basert på opplysninger i FDV og.l.

24. Vet du om det mangler brukstillatelser eller ferdigattester ved boligen?

Nei

25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger /byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser/naboer?

Nei

26. Vet du om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

Nei

27. Vet du om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

Nei

Eventuell kommentar: Sameiet Badebakken 2-34 er etablert i Oslo by, trafikkstøy / utrykningskjøretøy må påregnes.

28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

Ja

Beskriv: Større renovsjoner i regi av Sameiet Badebakken 2-34. Bl.a. et ronoveringsprosjekt av takterasser mm. har endt i et forlik.

29. Vet du om andre forhold av betydning for kjøper å vite om; for eksempel flom-, ras- og skredfare, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

Nei

30. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag til vedtak som kan øke husleien/festeavgiften /fellesutgiftene/fellesgjelden?

Nei

31. Vet du om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?

Nei

Boligen selges uten boligselgerforsikring

Oppdragsnummer: 20-0273/25

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Navn	Dato
Wespestad, Bård Magnus	**2025-09-03**

Identifikasjon


bankID Wespestad, Bård Magnus

Signicat

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

ENERGIATTEST

Adresse	Badebakken 10
Postnummer	0467
Sted	OSLO
Kommunenavn	Oslo
Gårdsnummer	57
Bruksnummer	400
Seksjonsnummer	145
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	81715998
Bruksenhetsnummer	H0501
Merkenummer	Energiattest-2025-164463
Dato	04.09.2025



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.enova.no/energimerking.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Velg hvitevarer med lavt forbruk
- Slå el.apparater helt av
- Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/.

Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår	2000
Bygningsmateriale:	Betong
BRA:	104
Ant. etg. med oppv. BRA:	8
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming:	Elektrisk
Ventilasjon	Periodisk avtrekk

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.enova.no/energimerking, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller svarer@enova.no.

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.enova.no/energimerking.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Brukertiltak

Tiltak 1: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 2: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 3: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 5: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 6: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 7: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 8: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 9: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 10: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak utendørs

Tiltak 11: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 12: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 13: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 14: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 15: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 16: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 17: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 18: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 5933
SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

Velkommen til årsmøte i SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:
30. april 2025 kl. 18:00, Handelshøyskolen BI i Oslo (Adresse: Nydalsveien 37, 0484 Oslo. Det er skiltet ved hovedinngangen).

Hvem kan stemme på årsmøtet?
Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap
6. Fastsettelse av honorarer
7. Grensejustering
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Sameiets vedtekter pkt. 9-6 (1) stadfester at styreleder skal lede årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

Forslag til vedtak

Amund Bergan

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Protokollfører og ett protokollvitne velges på årsmøtet blant årsmøtedeltakerne.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

Vedlegg

1. 5933 Årsrapport_FINAL.pdf

Sak 6

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 750 000.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til kr 750 000.

Sak 7

Grensejustering

Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

De siste årene har styret hatt dialog med Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten i Oslo kommune om ulike tiltak i skjæringspunktet mellom sameiets og kommunal grunn, herunder blant annet dialog om trefelling på sameiets og kommunens eiendom etc.

I den forbindelse har styret sett nærmere på om det kan være hensiktsmessig å justere eiendomsgrensene mellom sameiet og kommunen. Hensikten er å etablere mer tjenlige eiendomsforhold, som i større grad samsvarer med faktisk bruk og vedlikehold.

Styret ønsker å ta initiativ til dialog med Oslo kommune for å utrede muligheten for grensejustering. Dette kan innebære kjøp, salg eller bytte av arealer mellom kommunen og sameiet. I utgangspunktet ser styret for seg at kommunale arealer overføres til sameiet, men man er åpne for at kommunen også kan ha interesser som bør ivaretas i prosessen.

Ved å gjennomføre en grensejustering vil man oppnå færre grensesnitt mellom kommunen og sameiet. Dette er fordelaktig både for kommunikasjon og ansvarsmessig oppfølging, og vil gi en enklere forvaltning av arealene. I praksis benyttes og vedlikeholdes flere av disse arealene allerede av sameiet, inkludert grøntskjøtsel, gressklipping og snømåking. En formell overføring vil bidra til mer oversiktlig og effektiv drift.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som håndterer kjøp og salg av slike arealer i Oslo kommune. De aktuelle områdene består av eksisterende vei og tilgrensende friarealer uten selvstendig utbyggingsverdi. Dette innebærer at en overføring vil ha begrenset økonomisk tap for kommunen. I utgangspunktet bør det være gode argumenter for å komme frem til en hensiktsmessig forvaltningsløsning av utomhusområdene.

Vedlagt finner dere to kartutsnitt, med markeringer av områder styret ser for seg å diskutere med EBY, om muligheten for å foreta grensejustering.

Forslag til vedtak
Styret gis fullmakt til å gå i dialog med Oslo kommune for å gjennomføre nødvendige grensejusteringer mot kommunal eiendom. Fullmakten omfatter inngåelse av avtaler om kjøp, salg eller bytte av arealer, der målet er å etablere hensiktsmessige og tjenlige eiendomsforhold for sameiet. Eventuelle avtaler skal inngås på vilkår som etter styrets vurdering er forsvarlige og til sameiets beste. Fullmakten gjelder frem til ordinært årsmøte i 2027.

Vedlegg

2. Badebakken_diskusjonsgrunnlag_grensejustering.JPG

3. Badebakken_diskusjonsgrunnlag_grensejustering_2.JPG

Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Kandidater velges i møtet

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Kandidater velges i møtet

Valg av 2 varamedlem Velges for 1 år
Kandidater velges i møtet

Valg av 3 valgkomité Velges for 1 år
Kandidater velges i møtet

Styrets årsrapport 2025

Styret har ansvar for vedlikehold og drift av eiendommen og sørger for at forvaltningen av sameiets anliggende er i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet på årsmøtet.

Styrearbeid er et verv som fortrinnsvis utøves på fritiden, vanligvis på kveldstid og helger, men det er også mange møter på dagtid med leverandører, for å følge opp driftsoppgaver og små og store prosjekter. Styret 2024-2025 har per 8. april avholdt 16 styremøter.

Styret bruker mye tid til å følge opp leverandører, beboerhenvendelser og pågående og planlagte prosjekter. Styret følger også aktivt opp daglig drift relatert til fakturagodkjenning, regnskap, budsjett, rehabilitering og vedlikeholdsarbeid, leverandører, prosjekter, brannvern, forsikringssaker, naboklager, vaktmestertjenester, offentlige myndigheter og annet som gjelder bomiljøet etc.

Styret behandler et bredt spekter av saker. I 2024 ble det registrert ca. 1400 nye beboerinitierte saker og spørsmål i vårt saksbehandlingssystem som er en økning i underkant av 5%.

Informasjonskanal

Sameiets informasjonskanal er hjemmesiden på Vibbo.no. Her finner du mye nyttig informasjon om sameiet, din bolig, felleskostnader etc.

Styret har på hjemmesiden publisert informasjon om mange temaer, som oppdateres regelmessig. Disse er relevante for alle som eier og bor i sameiet. Det er derfor viktig at de som leier ut registrerer leietakerne på Vibbo så de også får tilgang til relevant informasjon.

Vibbo.no er styrets viktigste kanal for å informere aktivt om det som skjer gjennom året. I 2024 publiserte vi 46 nyheter på Vibbo.no, slik at i årsberetningen trekker vi derfor frem et konsentrert utvalg av de viktigste sakene. Hvis du ikke finner svar på spørsmål på Vibbo.no kontaktes styret enklest på epostadressen styret@badebakken.com

Som nedenstående statistikk viser når vi de aller fleste seksjonseierne i sameiet gjennom vår hjemmeside (tall hentet 29. mars 2025).



Forliksavtale med Kone

I årene 2019 til 2020 ble alle heisene fra byggeåret erstattet med nye heiser fra Kone. Sameiet har i flere år hatt en pågående uenighet med Kone om mangler ved installasjonen av de nye heisene, samt omfanget av den femårige serviceavtalen som utløp 31.12.2024.

Etter en langvarig prosess – som har strukket seg over flere år og foregått parallelt med pandemien og utfordringene knyttet til tak- og markterrassearbeidene – inngikk vi i februar 2025 en minnelig avtale om at:

- KONE gir Sameiet en utvidet garanti på 5 år fra signeringsdato mot alle feil og mangler på drivmodulene, med unntak av de feil som skyldes alminnelig slitasje.
- KONE skal levere serviceavtale til Sameiet med fire besøk i året, i henhold til OBOS rammeavtale, vederlagsfritt i 2,5 år fra 01.01.2025. Kontrakten vil deretter løpe videre med de betingelser som er gjeldende i OBOS rammeavtale.

Partene har etter dette ikke noe økonomisk uoppgjort mellom hverandre. Verdien av Kones vederlagsfrie serviceavtale de neste 2,5 år er ca. kr. 1 million.

Tak- og markterrasserehabiliteringsprosjektet

Styret viser til tidligere informasjon gitt på hjemmesidene, årsmøter og årsrapporter vedrørende vedlikeholdsarbeidet og prosess for utbedring av feil og mangler.

Styret har siden forliksavtalene som ble inngått med Viking Entreprenør AS (VE) sørget for å foreta utbedringer av mange restanser. Det gjøres oppmerksom på at forliksavtalene sameiet har inngått med VE er uten betydning for eventuelle fremtidige reklamasjoner og følgeskader, og beboerne bes varsle styret uten ugrunnet opphold dersom det oppdages avvik relatert til de utførte arbeidene.

Styret jobber fortsatt med restanser etter tak- og markterrassearbeidene. Noen arbeider skulle vært utført i våres, men p.g.a. jobbskifter hos entreprenør må nye personer sette seg inn i saken.

Et utvalg av styrets prioriterte og løpende oppgaver i styreperioden 2024-2025

- Oslo Entreprenørbedrift AS har utført ulike restansearbeider etter Viking Entreprenør AS. I fjor la de blant annet ny takmembran på høyblokken i Badebakken 2.
- Styret har hatt en del dialog med Statnett i forbindelse med at de bygger ny kabeltunneltrasé fra Sogn til Ulven.
- Styret har avtalt at Statnett kompenserer sameiet med kr. 150 000,- for å ha infiltrasjonsanlegg stående på sameiets tomt frem til 1. august 2028.
- Styret har sammen med Statnett gjennomført et digitalt informasjonsmøte angående utbyggingen for å gi relevant informasjon til beboerne.
- Styret har hatt dialog med styrer i Badebakken barnehage og Oslobygg KF i forbindelse med rehabilitering av barnehagens uteområde. I forbindelse med arbeidene er det fjernet miljøgifter i grunnen fra gammel industri ned til 1 meter som er erstattet med rene masser. Arbeidet er forsinket og forventes ferdigstilt til sommeren.
- Styret har kontrahert Elektro-Sivert Installasjon AS til å bytte til sensorstyrte led-armaturer i garasjen.

- Styret har kontrahert Elektro-Sivert Installasjon AS til å bytte stolpelampelyktene langs gangveien med nye led-armaturer.
- Koi Fargestudio har bistått med å utarbeide farge- og materialpalettkonsept i forbindelse med den forestående oppussingen av oppgangene
- Styret har hatt dialog med Bymiljøetaten om hastighetsreduksjon i Kr. Aamots gate med bakgrunn i henvendelser fra beboere
- Styret har hatt dialog med Bymiljøetaten om utomhusområdet på vestsiden av Badebakken 2 som i disse dager opparbeides med asfalterte stier med kantstein, asfaltert fortau, belysning, trær etc.
- Styret har hatt dialog med Bymiljøetaten om felling av trær langs Badebakken som de har godkjent
- Styret har felt de siste Douglasgrantrærne langs Badebakken
- Styret har fått laget en landskapsplan mtp. å etablere en ny trerekke langs Badebakken.
- Styret anskaffet i vinter zinkbøtter med strøgrus ved alle oppganger så beboere enkelt kan strø når det trengs når vaktmestertjenesten ikke har rukket å strø tilstrekkelig.
- Styret har kontrahert Guthorm Hoff AS til å utbedre utomhusområder. Blant annet ble alle gressplener luftet i fjor, og kantstein ved Badebakken 2 ble resatt, og det samme strekket av gangveien ble også reasfaltert.
- Styret innhentet i desember 2024 tilbud til seksjonseierne med tanke på bytte av varmtvannsbereder fra Knudsen Rør AS. Per mars 2025 er det 34 beboere som har benyttet seg av tilbudet.
- Styret har forlenget leieavtalen med parkeringsselskapet Time Park AS for 2 år på samme vilkår fra 1.1.2025 - 31.12.2026
- Styret har byttet elektroleverandør til Elektro-Sivert Installasjon AS.
- En konsekvens av dette er at Elektro-Sivert Installasjon AS er ny leverandør av ladebokser, som de leverer ferdig montert til kr. 14 825,- inkl. mva. i 2025
- Styret anskaffet nye piknik- og sittebenker i sameiet og det kommer noen flere i år.
- Styret har gjennomgått faglig veileder for å skape gode og aldersvennlige boforhold i lys av oppussingen av oppgangene, og utforming av uteområder. Kontraster er spesielt hensyntatt i fargekonseptet for oppgangene. Et annet konkret tiltak er å øke antall benker. Benker gir rom for hvile, venting og pauser – særlig for eldre, gravide og andre som trenger det. De legger også til rette for fine møter på tvers av generasjoner og bidrar til et litt varmere bomiljø.
- Styret har fulgt opp reklamasjonsarbeider overfor heisleverandøren Kone.
- Styret har utbedret brannporter.
- Styret har anskaffet årsoblat for merking av sykler. Det er et virkemiddel for å holde orden og fjerne sykler som ikke er i bruk.
- Styret har fulgt opp en rekke forsikringssaker i 2024 – hele 15 skader hvor av 10 skader har vært relatert til vann.
- Styret har sørget for årlig test av brannvarslingsanlegget og bytte av defekte deler.
- Styret har engasjert brannrådgiver (Firefly AS) for å vurdere behovet for egen røykvifte i Badebakken 24. Det er konkludert med at denne kan fjernes.
- Styret har sørget for årlig test av gassanlegget.
- Styret har sørget for opprydding i garasjen og innendørs sykkelrom.
- Bomiljøvakten rykket ut ved noen anledninger ved varsel om bråk i 2024.
- Styret publiserte 46 nyheter i 2024 og har kontinuerlig forbedret innhold på temasidene, slik at beboere enkelt finner oppdatert og relevant informasjon.
- Styret sørget for å bestille konteinere på våren.

- Årlig garasjevask er gjennomført
- Styret sørget for å invitere til og gjennomføre vår tradisjonsrike sommerfest sammen med fest- og gøykomitéen etter 5 års koronapause.
- Styret leide inn Sagene Janitsjar til å spille på julegrantenningen første søndag i advent 2024.
- Styret takker fest- og gøykomitéen for at de sørget for å pynte, bake, handle inn og servere på sommerfesten og julegrantenningen.

VEDLIKEHOLD

Alle eiendommer må vedlikeholdes regelmessig. Det å utsette nødvendig vedlikehold av bygningsmassen, kan gjøre det uforholdsmessig dyrt å utbedre og skape et dårlig bomiljø. Sameiet har derfor en lovmessig rett og en plikt til å utføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering.


Boarealet til alle leilighetene i sameiet utgjør til sammen cirka 20 000 kvm. Gitt en gjennomsnittlig salgspris på cirka 100 000,- per kvm, så utgjør den samlede bygningsmassens verdi cirka 2 milliarder kroner.

Det er med andre ord betydelige verdier som skal holdes forsvarlig vedlike. Det tar styret på alvor, gjennom en bevisst og helhetlig tilnærming til vedlikeholdsarbeidet, basert på den kunnskapen vi har til enhver tid. Styret besitter selvsagt ikke kompetanse på alle fagområder og benytter seg regelmessig av rådgivere ved behov.

Årlig orienterer styret om kommende planlagt nødvendig vedlikehold, som fremkommer av årsrapporten, og som presenteres i årsmøtet. Årsrapporten inneholder også en oversikt over historisk vedlikehold siden 2017. Gjennom året informerer styret om arbeidet hovedsakelig på Vibbo.no.

Den enkelte seksjonseier har også vedlikeholdsplikt av egen bruksenhet. Se sameiets vedtekter for mer informasjon og ta kontakt med styret hvis noe er uklart.

Bildet nedenfor illustrerer hvordan tilstanden til en bygning utvikler seg over tid, med og uten vedlikehold, og etter en stund må det gjennomføres en større eller mindre rehabilitering.



VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMENDE STYREPERIODE

I 2017 kartla styret i samarbeid med OBOS Prosjekt AS, som var engasjert som rådgivere, byggets tilstand, for å utarbeide en vedlikeholdsplan for årene 2018-2022. Planen ligger fortsatt til grunn når styret prioriterer og planlegger nødvendig vedlikehold i sameiet som forklares nedenfor.

Prosjekt: Oppussing av oppganger
I skrivende stund pågår det kontrahering i forbindelse med forestående oppussing av oppgangene. Arbeidet omfatter alle oppganger, herunder belysning, brannvarsling, oppgangs- og entredører grunnet lyd- og brannsikkerhet etc.

Landskapsplan langs Badebakken og parkeringsområdet ved garasjen
Styret jobber med en plan for å etablere en ny trerekke av løvtrær, som vil binde Akerselva og Badebakken sammen på en fin måte, sammen med øvrige trær. Vi ser samtidig på vedlikehold av parkeringsområdet ved innkjøringen ved garasjen.

Ferdigstille tak- og markterrassearbeidene
Styret jobber fortsatt med restanser rundt de ikke avsluttede tak- og markterrassearbeidene. Det var planlagt arbeider i våres, men p.g.a. jobbskifter hos entreprenør må nye personer sette seg inn i saken. Det gjenstår spesielt to punkter:

- Etablering av 10 bassengklynger på takterrassene, som et risikoreduserende tiltak, for å begrense skadeomfanget ved eventuelle vannlekkasjer.
- Isolere MA-rør i innvendige boder

På radaren (ikke tidsbestemt p.t.):

- Revisjon av vedlikeholdsplan
- Plan for felles utearealer
- Retekking av takene til lavblokkene, Badebakken 26-28 og 30-34
- Vindu- og dørutskiftning, ved behov, antatt 2029-2032

STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER SOM ER GJENNOMFØRT SIDEN 2017

2017-18	OBOS Prosjekt AS utarbeidet vedlikeholdsnøkkel for perioden 2018-22.
2018	Installert ladeinfrastruktur for elbil.
2018-19	Malt garasjen innvendig, etablert hulkil og montert ny garasjeport.
2019	Malt fasader; betong, trekledning, håndløpere, vinduer og balkongdører.
	Lagt polyuretanbelegg på alle balkonger med rå eller flislagt betonggulv.
	Lagt nytt Kebony-gulv på lufte- og hengebalkonger mot Kr. Aamots gate.
	Montert nye utvendige, brennlakkerte ventiler langs Kr. Aamots gate.
	Byttet alle fasade-, inngangs- og gjennomgangslamper i sameiet.
	Ny garasjeport
2019-20	Montert nye heiser fra Kone i alle 17 oppganger.
	Utbedret overvannsproblematikk ved rundkjøringen mot Kr. Aamots gate
2020-23	Komplett tak- og markterrasserehabilitering inkludert luftebalkonger forventet ferdigstilt i 2023
2021	Tilluftsaggregatene i garasjen ble skiftet.
2023	Avtrekksviftene i garasjen ble skiftet
	Boddører montert på de rehabiliterte takterrassene
	Glassbyggerstein i Badebakken 2 (høyblokken) er erstattet med fasadeglass
	Mekaniske veibommer er erstattet med elektriske ved Badebakken 2 og 34

	Nytt kameraovervåkingssystem installert i garasjen
	Etablert fordrøyningsmagasin for håndtering av overflatevann ved nr. 34
	Etablert ny dreneringsrenne med større kapasitet ved nr. 18.
2024	Taket på høyblokken (Badebakken 2) er retekket.
2025	Lysarmaturer i garasjen er skiftet til sensorstyrte ledlys-armaturer.
	Utvendig stolpelampelys langs gangveien er skiftet til ledlys-armaturer.

ANNEN INFORMASJON

Felleskostnader

Felleskostnader er utgifter som fordeles mellom alle seksjonseierne i sameiet. Dette kan være kostnader som gjelder både fellesarealer og individuelle boliger, men som håndteres samlet for hele fellesskapet. Felleskostnadene fordeles i samsvar med sameiebrøken.

Eksempler på sameiets felleskostnader (listen er ikke uttømmende):

- Bygningsforsikring
- Internett og TV
- Vaktmestertjenester
- Grøntskjøtsel og gressklipping
- Vinterbrøyting og strøing
- Renhold (garasje-, gulv-, trappe- og vindusvask, matteleie, maskinell feiing etc.)
- Serviceavtaler (heis, ventilasjon, kameraovervåking, brannvarsling, nødlys, porter etc.)
- Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon)
- Drift og vedlikehold av eiendommen og bygningsmassen
- Strøm til fellesarealer
- Infrastruktur for elbillading
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Styrehonorar
- Renter og avdrag på fellesgjeld

Den enkelte seksjonseier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Samlet akontobeløp skal med rimelig margin dekke felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år.

Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

ÅRSREGNSKAPET

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Resultat
Årets resultat vises i resultatregnskapet og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Arbeidskapital
Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) viser selskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12 var kr 5 503 902.

Budsjett 2025

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 1 865 000 til løpende drift og vedlikehold.

Prognoser på kostnadene knyttet til det planlagte vedlikeholdsarbeidet, relatert til avslutning av tak- og markterrasserehabilitering, og vedlikeholdet av oppgangene, er ikke lagt inn i budsjettet for 2025, grunnet usikkerhet rundt de faktiske kostnadene, ettersom kontrahering pågår i skrivende stund. Vedlikeholdet er i hovedsak tenkt lånefinansiert.

Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift & vedlikehold i den grad det foreligger estimater.

Felleskostnader

Budsjettet danner grunnlaget for fastsettelsen av felleskostnader.

Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra 01.01.2025.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

BDO
Bygdøy Allé 2
0257 Oslo
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til SAMEIET BADEBAKKEN 2-34.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2024
- Resultatregnskap 2024
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiet evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS
Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 4MW2A-LFSEJ-47U0N-J88VJ-VUQMM-2MTTI

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

SAMEIET BADEBAKKEN 2-34
ORG.NR. 982 795 796, KUNDENR. 5933

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	18 721 769	16 956 388	18 831 000	20 677 000
Andre inntekter	3	387 055	252 277	240 000	240 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		**19 108 824**	**17 208 665**	**19 071 000**	**20 917 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-105 750	-105 750	-110 000	-110 000
Styrehonorar	5	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Revisjonshonorar	6	-24 326	-27 535	-28 000	-29 000
Forretningsførerhonorar		-325 088	-309 155	-328 000	-344 000
Konsulenthonorar	7	-172 445	-23 563	-350 000	-350 000
Drift og vedlikehold	8	-3 836 197	-6 631 092	-1 850 000	-1 865 000
Forsikringer		-1 207 733	-1 094 276	-1 204 500	-1 692 000
Kommunale avgifter	9	-2 594 074	-1 928 600	-2 419 000	-2 845 000
Energi/fyring	10	-374 412	-360 982	-500 000	-514 000
TV og bredbånd		-1 415 681	-1 352 464	-1 445 000	-1 503 000
Andre driftskostnader	11	-2 750 037	-2 273 083	-2 487 500	-2 573 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-13 555 741**	**-14 856 499**	**-11 472 000**	**-12 575 000**
DRIFTSRESULTAT		**5 553 083**	**2 352 166**	**7 599 000**	**8 342 000**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	202 805	174 575	0	0
Finanskostnader	13	-5 039 012	-4 531 270	-5 037 000	-4 864 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**-4 836 208**	**-4 356 696**	**-5 037 000**	**-4 864 000**
ÅRSRESULTAT		**716 875**	**-2 004 529**	**2 562 000**	**3 478 000**
Overføringer:					
Udekket tap		0	-2 004 529		
Reduksjon udekket tap		716 875	0		

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

SAMEIET BADEBAKKEN 2-34
ORG.NR. 982 795 796, KUNDENR. 5933

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	14	1	1
SUM ANLEGGSMIDLER		**1**	**1**
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		85 426	13 975
Forskuddsbetalte renter		75 572	91 646
Forskuddsbetalte kostnader		375 588	359 365
Andre kortsiktige fordringer	15	348 231	203 568
Driftskonto OBOS-banken		8 286	3 042 079
Sparekonto OBOS-banken		5 482 368	5 291 135
SUM OMLØPSMIDLER		**6 375 471**	**9 001 768**
SUM EIENDELER		**6 375 472**	**9 001 769**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	16	-68 080 556	-68 797 430
SUM EGENKAPITAL		**-68 080 556**	**-68 797 430**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	17	73 584 458	75 480 950
SUM LANGSIKTIG GJELD		**73 584 458**	**75 480 950**
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		222 731	172 393
Leverandørgjeld		512 939	1 551 498
Påløpte renter		135 900	447 493
Påløpte avdrag		0	147 177
Annen kortsiktig gjeld		0	-311
SUM KORTSIKTIG GJELD		**871 569**	**2 318 250**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**6 375 472**	**9 001 769**
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 25.03.2025
Styret i Sameiet Badebakken 2-34

Amund Bergan/s/ Berit Tafjord Heier/s/ Knut Reidar Wangen/s/

Knut Paulsen/s/ Tajma Bitanga/s/

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	18 027 999
Bod	352 154
Barnehage	341 616
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**18 721 769**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Opprydding kundereskontro	137
Nøkler	8 500
Parkering	260 464
Inntektsført forsikringsoppgjør fra Tryg	27 954
Statnett	90 000
SUM ANDRE INNTEKTER	**387 055**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-105 750
SUM PERSONALKOSTNADER	**-105 750**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 750 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 19 319, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 24 326.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand	-158 282
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-14 163
SUM KONSULENTHONORAR	**-172 445**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tak og markterrasse arbeid	-771 935
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	**-771 935**
Drift/vedlikehold bygninger	-820 515
Drift/vedlikehold VVS	-22 134
Drift/vedlikehold elektro	-181 672
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-1 203 730
Drift/vedlikehold fellesanlegg	-8 826
Drift/vedlikehold heisanlegg	-234 971
Drift/vedlikehold brannsikring	-256 582
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-54 430
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-110 183
Drift/vedlikehold søppelanlegg	-102 219
Egenandel forsikring	-69 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-3 836 197**

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift	-1 826 859
Renovasjonsavgift	-767 215
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-2 594 074**

NOTE: 10
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-307 286
Alfa Olis Gass & VVS AS	-67 127
SUM ENERGI / FYRING	**-374 412**

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-17 494
Vaktmestertjenester	-1 237 452
Vakthold	-149 511
Renhold ved firmaer	-636 837
Snørydding	-48 947
Gressklipping	-377 510
Andre fremmede tjenester	-75 489
Kontor- og datarekvisita	-48 434
Trykksaker	-4 610
Møter, kurs, oppdateringer mv.	-14 552
Andre kostnader tillitsvalgte	-19 319
Andre kontorkostnader	-20 352
Telefon u/mva	-8 370
Porto	-6 650
Kontingenter	-4 800
Bank- og kortgebyr	-6 714
Velferdskostnader	-72 997
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-2 750 037**

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER

Renter bank	200 153
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	2 071
Andre renteinntekter	581
SUM FINANSINNTEKTER	**202 805**

NOTE: 13
FINANSKOSTNADER

Renter og gebyr på lån	-5 038 799
Renter på leverandørgjeld	-213
SUM FINANSKOSTNADER	**-5 039 012**

NOTE: 14
VARIGE DRIFTSMIDLER

Datautstyr		
Tilgang ny maskin i 2024	26 858	
Kostnadsført i 2024	-26 857	
		1
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**1**
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		**0**

NOTE: 15
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Påløpt andel strøm lading el-bil beboere 2024	183 874
Timepark 4q 2024	74 357
Statnett	90 000
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**348 231**

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

NOTE: 16
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låne-opptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 17
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 6,70 %. Løpetiden er 20 år.		
Opprinnelig 2016	-10 000 000	
Nedbetalt tidligere	2 636 378	
Nedbetalt i år	377 822	
		-6 985 800
Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 6,70 %. Løpetiden er 25 år.		
Opprinnelig 2018	-4 000 000	
Økning 2019	-30 000 000	
Økning 2020	-16 000 000	
Nedbetalt tidligere	5 842 216	
Nedbetalt i år	1 092 702	
		-43 065 082
Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 6,70 %. Løpetiden er 25 år.		
Opprinnelig 2021	-10 000 000	
Økning 2022	-15 000 000	
Nedbetalt tidligere	1 040 456	
Nedbetalt i år	425 968	
		-23 533 576
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		**-73 584 458**

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

NOTE: 18
ENERGIAVREGNING

Forskuddsinnbetalinger (a konto)	-48 000
Forskuddsinnbetalinger tidligere år	-22 940
Gass	146 512
SUM ENERGIAVREGNING	**75 572**

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.


Uoppgjorte avregninger i energiavregning er beløp som ennå ikke er avregnet eller betalt
På grunn av forskjeller mellom fakturert beløp og faktisk forbruk.

Transaksjon 09222115557542537872 Signert AB, TB, BTH, KP, KRW

Vedlegg 2 til sak 7. Grensejustering



Vedlegg 3 til sak 7. Grensejustering



Deltagelse på årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 30.04.25
Selskapsnummer: 5933 **Selskapsnavn:** SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

0

Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Badebakken 2-34

Møtedato: 30.04.2025.
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Handelshøyskolen BI i Oslo auditorium B2-060,
Adresse: Nydalsveien 37, 0484 Oslo.

Til stede: 31 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Trine Normann.

Møtet ble åpnet av Amund Bergan.

Konstituering

1. **Valg av møteleder**
   Som møteleder ble Amund Bergan foreslått.
   Vedtak: Valgt

2. **Godkjenning av de stemmeberettigede**
   Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
   Vedtak: Godkjent

3. **Valg av en til å føre protokoll og minst en** seksjonseier som protokollvitne
   Som fører av protokoll ble Trine Normann foreslått. Som protokollvitne ble Ingrid Berge Andersen foreslått.
   Vedtak: Valgt

4. **Godkjenning av møteinnkallingen**
   Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
   Vedtak: Godkjent

---

5. **Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2024**

A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2024 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent

---

6. **Fastsettelse av honorarer**

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 750 000.

Vedtak: Godkjent

Behandling av innkomne forslag og saker

7. **Grensejustering**
   Saksframstilling:
   De siste årene har styret hatt dialog med Plan- og Bygningsetaten og Bymiljøetaten i Oslo kommune om ulike tiltak i skjæringspunktet mellom sameiets og kommunal grunn, herunder blant annet dialog om trefelling på sameiets og kommunens eiendom etc.
   I den forbindelse har styret sett nærmere på om det kan være hensiktsmessig å justere eiendomsgrensene mellom sameiet og kommunen. Hensikten er å etablere mer tjenlige eiendomsforhold, som i større grad samsvarer med faktisk bruk og vedlikehold.

   Styret ønsker å ta initiativ til dialog med Oslo kommune for å utrede muligheten for grensejustering. Dette kan innebære kjøp, salg eller bytte av arealer mellom kommunen og sameiet. I utgangspunktet ser styret for seg at kommunale arealer overføres til sameiet, men man er åpne for at kommunen også kan ha interesser som bør ivaretas i prosessen.

   Ved å gjennomføre en grensejustering vil man oppnå færre grensesnitt mellom kommunen og sameiet. Dette er fordelaktig både for kommunikasjon og ansvarsmessig oppfølging, og vil gi en enklere forvaltning av arealene. I praksis benyttes og vedlikeholdes flere av disse arealene allerede av sameiet, inkludert grøntskjøtsel, gressklipping og snømåking. En formell overføring vil bidra til mer oversiktlig og effektiv drift.

   Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som håndterer kjøp og salg av slike arealer i Oslo kommune. De aktuelle områdene består av eksisterende vei og tilgrensende friarealer uten selvstendig utbyggingsverdi. Dette innebærer at en overføring vil ha begrenset økonomisk tap for kommunen. I utgangspunktet bør det være gode argumenter for å komme frem til en hensiktsmessig forvaltningsløsning av utomhusområdene.

   Vedlagt finner dere to kartutsnitt, med markeringer av områder styret ser for seg å diskutere med EBY, om muligheten for å foreta grensejustering.

   Forslag til vedtak:
   Styret gis fullmakt til å gå i dialog med Oslo kommune for å gjennomføre nødvendige grensejusteringer mot kommunal eiendom. Fullmakten omfatter inngåelse av avtaler om kjøp, salg eller bytte av arealer, der målet er å etablere hensiktsmessige og tjenlige eiendomsforhold for sameiet. Eventuelle avtaler skal inngås på vilkår som etter styrets vurdering er forsvarlige og til sameiets beste. Fullmakten gjelder frem til ordinært årsmøte i 2027.

   Vedtak: Godkjent. 33 stemte for og 2 stemte imot.

---

8. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Amund Bergan foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Berit Tafjord Heier foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Knut Paulsen foreslått.
Som styremedlem for 1 år, ble Geir Faremo foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Mona Karin Henjesand foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Anna Pia Christina Østrem foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
1. Vera Schwach
2. Tajma Bitanga
3. Berit Tafjord Heier
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:30. Protokollen signeres av

Møteleder
Navn: Amund Bergan/s/

Fører av protokollen
Navn: Trine Normann/s/

Protokollvitne 1
Navn: Ingrid Berge Andersen/s/

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Adresse	Valgt for
Leder	Amund Bergan	Badebakken 14	2025-2027
Styremedlem	Berit Tafjord Heier	Badebakken 30	2025-2027
Styremedlem	Knut Paulsen	Badebakken 22	2025-2027
Styremedlem	Geir Faremo	Badebakken 2	2025-2026
Styremedlem	Knut Reidar Wangen	Badebakken 28	2024-2026

Nordre Aker Eiendomsmegling AS
Nordvik Nydalen v/Jonas Frydenlund
Nydalsveien 33, 0484 OSLO
E-post: j.frydenlund@nordvikbolig.no

Deres ref.: 20-0273/25 . Vår ref.: 5933-1-145 Dato: 26.08.2025

Megleropplysninger

Boligselskap:	Sameiet Badebakken 2-34
Organisasjonsnr:	982795796
Seksjonseier:	Wespestad (Bo), Reidun
Medeier:	
Leilighetsnummer:	145
Adresse:	Badebakken 10, 0467 OSLO
Seksjonsnummer:	145
Gnr.	57
Bnr.	400

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Nei
- Forsikret hos: Tryg Forsikring- polisenummer 6596939.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Felleskostnadene vil til enhver tid reflektere det kostnadsnivået sameiet har og styret vil med bakgrunn i det beslutte rett nivå for felleskostnader. Det tas opp lån etter behov vedr vedlikehold som fordeles på alle seksjonseiere i hht eierbrøk.
Det følger en garasjeplass til hver boligseksjon. (Unntak kan forekomme for de seksjoner som er reseksjonert.)
Selskapet har ekstra bod for utleie. Denne må sies opp hos vaktmester (vaktmester@badebakken.com).
Boden følger ikke boligseksjonen ved salg. Se eget bod-reglement som er vedlagt selskapets husordensregler. Kun ""fysiske"" personer kan eie en boligseksjon. Jfr ¤ 5 i vedtektene.
Vedlikeholdsprosjekt: Årlig orienterer styret om kommende planlagt nødvendig vedlikehold, som fremkommer av årsrapporten, og som presenteres i årsmøtet. Årsrapporten inneholder også en oversikt over historisk vedlikehold siden 2017. Gjennom året informerer styret om arbeidet hovedsakelig på Vibbo. Pågående eller planlagt nødvendig vedlikehold i kommende styreperiode. Styret jobber fortsatt med å få ferdigstilt restansene rundt de ikke avsluttede tak- og markterrassearbeidene. I den forbindelse gjenstår blant annet: Etablering av 10 bassengklynger på takterrassene, som et risikoreduserende tiltak, for å begrense skadeomfanget ved eventuelle vannlekkasjer. Høyblokken (Badebakken 2) skal få ny takmembran. MA-rør i innvendige boder skal isoleres. Vurderinger av og oppfølging av øvrige utestående avvik. I tillegg til ovenstående restanser, planlegges det også for annet nødvendig vedlikehold, som er vurdert tidligere. Det tas opp lån etter behov vedr vedlikehold som fordeles på alle seksjonseiere i hht eierbrøk. Planlegger oppussing av samtlige oppganger i løpet av det kommende året. Dette vil medføre en økning i fellesgjeld og/eller kapitalinnhenting. Prosjektet er per i dag i kontraheringsfase, og kan derfor ikke dele ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt.
Selskapet har egen hjemmeside. Der finner man blant annet vedtekter, husordensregler og informasjon om skiltbestilling. Vi ber nye eiere sette seg inn i informasjonen som ligger på nettsiden. Se www.badebakken.com
Velkommenskriv om Badebakken, samt informasjon om Kabel TV og utleieboder ligger sammen med husordensreglene. Vedlikeholdsprosjekt: Årlig orienterer styret om kommende planlagt nødvendig vedlikehold, som fremkommer av årsrapporten, og som presenteres i årsmøtet. Årsrapporten inneholder også en oversikt over historisk vedlikehold siden 2017. Gjennom året informerer styret om arbeidet hovedsakelig på Vibbo. Pågående eller planlagt nødvendig vedlikehold i kommende styreperiode. Styret jobber fortsatt med å få ferdigstilt restansene rundt de ikke avsluttede tak- og markterrassearbeidene. I den forbindelse gjenstår blant annet: Etablering av 10 bassengklynger på takterrassene, som et risikoreduserende tiltak, for å begrense skadeomfanget ved eventuelle vannlekkasjer. Høyblokken (Badebakken 2) skal få ny takmembran. MA-rør i innvendige boder skal isoleres. Vurderinger av og oppfølging av øvrige utestående avvik. I tillegg til ovenstående restanser, planlegges det også for annet nødvendig vedlikehold. Styret har begynt å se nærmere på nedenstående prosjektering, med sikte på oppstart av konkrete vedlikeholdsarbeider i løpet av kommende styreperiode: Oppussing av alle oppganger, herunder belysning, brannvarsling, oppgangs- og entredører grunnet lyd- og brannsikkerhet etc. Bytte lyskilder i garasjen til bevegelsesstyrte LED-lamper som sparer strøm. På radaren (ikke tidsbestemt p.t.) Ny / stor revisjon av vedlikeholdsplan. Plan for utomhusområde. Retekking av takene til lavblokkene, Badebakken 26-28 og 30-34. Vindu- og dørutskiftning, ved behov, antatt 2029-2032. Felleskostnadene vil til enhver tid reflektere det kostnadsnivået sameiet har og styret vil med bakgrunn i det beslutte rett nivå for felleskostnader. Det tas opp lån etter behov vedr vedlikehold som fordeles på alle seksjonseiere i hht eierbrøk. Kun "fysiske" personer kan eie en boligseksjon. Jfr § 5 i vedtektene. Selskapet har egen hjemmeside. Der finner man blant annet vedtekter, husordensregler og informasjon om skiltbestilling. Vi ber nye eiere sette seg inn i informasjonen som ligger på nettsiden. Se www.badebakken.com

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenr.:	98207559091
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,50%
Restsaldo	6 752 110,00
Innfrielsesdato:	30.09.2036
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenr.:	98207676942
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,50%
Restsaldo	42 386 407,00
Innfrielsesdato:	30.11.2043
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenr.:	98207865168
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,50%
Restsaldo	23 199 605,00
Innfrielsesdato:	30.07.2046
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 8 833,00,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Felleskostnader	8 833,00	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. 31.12.2024 (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	1 052,-
Fradragsberettigede kostnader:	26 392,-
Annen formue:	28 493,-
Gjeld:	385 406,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenummer:	98207559091
Restsaldo:	35 358,81
Kapitalkostnader:	372,09

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenummer:	98207676942
Restsaldo:	221 908,17
Kapitalkostnader:	1 729,13

Bank:	**Obos-Banken AS**
Lånenummer:	98207865168
Restsaldo:	121 611,85
Kapitalkostnader:	886,10

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 378 878,83,-, pr. dags dato.

For boliger som har fellesgjeld knyttet til boligselskapets lån gjelder følgende forutsetninger:

Kapitalkostnader:
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.
I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.
Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.
Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:
Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Trine Normann pr. e-post: trine.normann@obos.no eller telefon via OBOS sentralbord 22 86 55 00.

Annen informasjon:
Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:
Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Amund Bergan, e-post: post@badebakken.com
Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.
Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.
Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:
Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:
Eierskiftegebyr er kr 6 570,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskifterelaterte tjenester 2025

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 758 kr
Meglerpakke 1	4 038 kr
Meglerpakke 2	2 750 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 063 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	390 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	525 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 570 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 043 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	4 928 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 212 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 570 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 314, og 0,8 R = kr 1 051)	6 000 kr + 0,8R

Sist oppdatert 4.12.24

V E D T E K T E R

for

Sameiet Badebakken 2–34, org nr. 982 795 796

Vedtektene er vedtatt på årsmøte 10. april 2019 i forbindelse med ny eierseksjonslov. Vedtektene er basert på sameiets tidligere vedtekter som ble opprettet i forbindelse med opprettelse av sameiet i år 2000, sist endret i 2016. Vedtektene ble sist endret 30. juni 2020.

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Badebakken 2–34. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 10. november 2000.

1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av de respektive eierseksjonene i eiendommen gnr. 57 bnr. 400 i Oslo kommune. Sameiet er et kombinert sameie som består av 259 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Den ene næringsseksjonen er en barnehage, og den andre består av to parkeringsplasser.

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning og har egen inngang.

Seksjonerte tilleggsdeler er angitt i re-/seksjoneringsbegjæringen.

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner, herunder på balkonger/terrasser, samt inngangsdører, vinduer, trapperom med heis, ganger, andre fellesrom og store deler av uteareal et.

Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes fellesbehov.

1-3 Sameiebrøk
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av re-/seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken for boligseksjonene og næringsseksjonen med barnehage bygger i utgangspunktet på hoveddelens bruksareal (BRA) areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA. For seksjoner med selvstendig boenhet som tilleggsdel inngår denne i seksjonens BRA.

(3) Sameiebrøken for næringsseksjonen som består av to parkeringsplasser i parkeringsanlegget, er fastsatt til omtrent halvparten av parkeringsplassenes parkeringsareal.

2. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som beskrevet i eierseksjonsloven § 23. Bare fysiske personer kan erverve boligseksjoner i sameiet. Dette gjelder imidlertid ikke følgende juridiske personer som er listet opp nedenfor. De kan til sammen erverve inntil 10 prosent, men likevel minst én boligseksjon, i eierseksjonssameier som består av fem eller flere seksjoner:

a) staten,
b) fylkeskommuner,
c) kommuner,
d) selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune,
e) stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune
f) selskaper, stiftelser eller andre som har inngått en avtale med staten, en fylkeskommune eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon.

(4) Ved eierskifte betaler ny eier et eierskiftegebyr til forretningsfører.

(5) Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett.

(6) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

2-2 Korttidsutleie
(1) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALENE

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren å stille bruksenheten til disposisjon når dette er nødvendig av hensyn til vedlikeholdsarbeider og lignende. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som tilleggsdel.

Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet.

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(5) Én bruksenhet i første etasje er i henhold til seksjoneringsbegjæringen næringsseksjon. Denne bruksenheten kan kun benyttes til barnehageformål. Likeledes kan næringsseksjonen i kjellerplanet kun benyttes til parkering. Formålet for disse to seksjoner kan dog endres til andre næringsformål dersom sameiermøte med 2/3 flertall vedtar dette og eieren av den respektive seksjonen har gitt sin tilslutning til formålsendringen. Det er en forutsetning for å endre formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser.

(6) Spesielt for næringsseksjonen med barnehage:
- Oppgang til boligseksjonene kan kun brukes av beboerne og barnehagens ansatte. Barn i barnehagen og deres foresatte skal bruke egen inngang.
- Utebelysning på barnehagens uteareal skal godkjennes av sameiet.

(7) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret. Styrets avgjørelse kan bringes inn for årsmøtet.

Dette gjelder blant annet alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol- og vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende.

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal godkjennes av styret på forhånd. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.

Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor tilleggsdel.

(8) Sameiet har etablert boder på fellesareal som leies ut til seksjonseierne. Nærmere regler om tildeling, varighet med videre fastsettes av styret.

(9) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt.

3-2 Ordensregler og dyrehold
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Beslutningen tas ved alminnelig flertall.

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. SAMEIETS PARKERINGSPLASSER

4-1 Organisering

Sameiet og seksjonseierne disponerer parkeringsplasser i garasjeanlegget og utendørs.

4-2 Parkeringsplasser som ligger som tilleggsareal til de enkelte seksjoner
(1) Rettslig disposisjonsrett
a) Sameier har enerett til bruk av sin parkeringsplass.
b) Parkeringsplass kan bare selges sammen med hoveddelen.
c) Parkeringsplass kan fritt leies ut. Seksjonseier plikter å orientere styret skriftlig om utleie av parkeringsplass og opplyse om leietakers navn og kontaktinformasjon.

(2) Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjeanlegget. Utgiftene dekkes over de ordinære felleskostnadene for sameiets drift.

4-3 Parkeringsplasser på fellesareal
(1) Rettslig disposisjonsrett
Det er opparbeidet parkeringsplasser på sameiets fellesarealer som leies ut. Inntekter fra utleie tilfaller sameiet og disponeres av styret til sameiets drift.

(2) Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av parkeringsplassene, og utgiftene dekkes over ordinære felleskostnader for sameiets drift.

4-4 Ladepunkt for ladbare kjøretøy
(1) Sameiet har etablert ladeinfrastruktur til alle parkeringsplassene i garasjen. Infrastrukturen er betalt av og vedlikeholdes av sameiet. Seksjonseiere med parkeringsplass kan kostnadsfritt koble seg til denne infrastrukturen. Det gjør de ved å kjøpe en godkjent ladeboks hos den leverandøren sameiet til enhver tid har avtale med.

(2) Ladeboksen er seksjonseiers eiendom og må vedlikeholdes og skiftes av seksjonseier.

5. VEDLIKEHOLDSPLIKT OG ERSTATNINGSANSVAR

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c) brannslukkingsapparat

d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet

f) gulvbelegg, varmekabler og membran

g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen

j) installasjoner som innglassing

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(8) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

(10) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

(11) Spesielt for næringsseksjon med barnehage:

a) Barnehagen har ansvar for vedlikehold både av hoveddel og tilleggsdeler.

b) Barnehagen har vedlikeholdsplikt for fasader som omslutter seksjonen.

c) Barnehagen har separat ventilasjon og har selv ansvaret for vedlikehold av denne.

d) Barnehagen har ansvar for vedlikehold av gjerdet rundt barnehagen.

(12) Spesielt for eierseksjoner med tilgang til gassanlegg:

a) Seksjoner knyttet til felles gassanlegg og andre innendørs faste gassinstallasjoner plikter å medvirke til kontroll av gassanlegget, følge styrets anvisninger knyttet til bruk og vedlikehold av gassanlegget, samt offentlige forskrifter som gjelder på området.

b) Det er kun tillatt å benytte godkjente gasspeiser.

c) Gasspeisen er seksjonseiers eiendom og må vedlikeholdes/byttes ut av seksjonseier.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre enkelte deler av bruksenheten, fellesarealer m.m.

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like og visuelt tiltalende. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper og sikres et godt bomiljø. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slikt som rør, ledninger og kanaler, herunder sameiets gassanlegg. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til boligen eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.

(4) Vedlikeholdsplikten omfatter også balkonger/terrasser selv om disse i henhold til seksjonsbegjæringen er en del av bruksenhetens hoveddel, samt parkeringsplasser og boder som ligger som tilleggsdeler til den enkelte seksjon. Seksjonseierne skal gi sameiet adgang til bruksenheten og tilleggsdeler for å utføre vedlikeholdet.

(5) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(6) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

6-1 Felleskostnader

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. med mindre annet følger av disse vedtektene.

(2) Spesielt for bruk av ladepunkt for ladbare kjøretøy

a) Strøm blir viderefakturert til seksjonseier etter målt forbruk med utgangspunkt i sameiets innkjøpspris på tidspunktet for utstedelse av faktura. Ved et eventuelt eierskifte må kjøper og selger selv avtale fordelingen av kostnadene seg imellom.

(3) Spesielt for seksjoner med tilgang til gassanlegg:

a) Seksjoner som er tilkoblet eller har mulighet til å koble seg til felles gassanlegg, skal betale et likt beløp til drift og vedlikehold av gassanlegget.

b) Den enkelte seksjons gassforbruk blir viderefakturert til seksjonseier etter målt forbruk med utgangspunkt i sameiets innkjøpspris.

c) Alle kostnader vedrørende drift og vedlikehold av gassanlegget og gassforbruk faktureres seksjonseieren på tidspunktet for utstedelse av faktura. Ved et eventuelt eierskifte må kjøper og selger selv avtale fordelingen av kostnadene seg imellom.

(4) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(5) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse, er ugyldig.

6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Den enkelte seksjonseier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Samlet akontobeløp skal med rimelig margin dekke felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7 PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE AV BRUKSENHETEN (UTKASTELSE)

7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet er mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

7-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med eierseksjonsloven § 23.

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

8. STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styret – sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre og en revisor som velges av årsmøtet. Styret skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Det skal velges to varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene må være sameiere eller tilhøre sameiers husstand. Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.

(2) Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag til valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

(3) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(4) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt. Styret kan selv velge nestleder.

(5) Årsmøtet skal fastsette vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

(6) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles.

(7) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, inkludert eventuelt møtende vararepresentanter til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmer.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til forretningsfører.

8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter, ordensregler og beslutninger på årsmøtet.

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret tar beslutninger om budsjetter og vedlikeholdsplaner.

(3) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående, en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.

(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

(3) I saker som gjelder ordinær forvaltning, kan forretningsfører representere sameierne på samme måte som i styret.

9. ÅRSMØTET

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel, på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni, fortrinnsvis innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
- behandle styrets årsberetning/årsrapport
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle vederlag til styret.

(3) Styret skal i årsmøtet orientere om kommende års budsjett og vedlikeholdsplaner.

(4) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(5) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte

(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

f) overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 åttende ledd.

g) endring av vedtektene.

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere krever i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle berørte seksjonseiere
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

(2) Alle berørte seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like,
b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen,
c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 6-1.

9-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10 FORRETNINGSFØRER, REGNSKAP, REVISJON OG FORSIKRING

10-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret engasjerer eller ansetter forretningsfører og eventuelle andre funksjonærer styret finner nødvendig i samsvar med eierseksjonsloven § 61. Styret skal gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt avslutte engasjementet.

10-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

10-3 Forsikring
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte sameier selv ansvarlig for å tegne.

11 INNGLASSING AV TERRASSER
(1) Innglassing av terrasse er kun tillatt for øverste etasje i fasade mot nord som tilstøter Kristoffer Aamots vei.

(2) Styret har ansvar for å sikre en enhetlig fasade og fastsetter retningslinjer for innglassing.

(3) Det forutsettes at innglassing skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Installasjonen skal være i samsvar med sameiets retningslinjer.

(4). Styret skal forhåndsgodkjenne søknad og dokumentasjon, herunder valg av løsning og materialer.

(5) Styret skal forelegges ferdigattest straks den foreligger.

(6) Seksjonseier må bære samtlige utgifter som er knyttet til tiltaket.

(7) Etter innglassingen overtar seksjonseier alt ansvar for vedlikehold av installasjonen.

12 KAMERAOVERVÅKING AV SAMEIETS OMRÅDE

(1) Sameiet har installert kameraovervåking uten lydopptak for å kunne dokumentere og forhindre straffbare handlinger som hærverk, tyveri og vold.

(2) Det er montert kameraer som dekker hele garasjeanlegget. Det er også montert utendørs kameraovervåking av området utenfor garasjeporten. Denne dekker innkjøringen til garasjeanlegget, parkeringsautomat og utendørs parkeringsplasser.

(2) Kameraovervåkingen er registrert hos Datatilsynet og er i henhold til deres retningslinjer.

(3) Videoopptak lagres i 7 dager før de automatisk slettes. I konkrete tilfeller der relevante videoopptak kan knyttes til straffbare handlinger vil disse bli lagret så lenge det er formålstjenlig.

(4) Ved behov vil videoopptak fra kameraene kunne bli overlevert til rette politimyndighet.

13 DIVERSE OPPLYSNINGER

13-1 Definisjoner

I disse vedtektene menes med

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer.
c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.
d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig.
h) samleseksjon: en seksjon som omfatter alle bruksenheter med samme formål.
i) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
j) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her.
k) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert eiendom.
l) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

13-2 Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.

13-3 Generelle plikter

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt sameiets ordensregler fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

FERDIGATTEST
ARKITEKTUR - BYGGESAK - DOKUMENTTJENESTER

Følgebrev til leveranse

Ordrenummer:	202781
Leveransetype:	Eiendomsmeglerpakke 2 fra PBE
Dokumentene er kontrollert:	28.08.2025
Kontrollert av:	CA
Adresse:	BADEBAKKEN 10
Postadresse:	0467 OSLO
Matrikkel:	0301-57/400

Dokumentene er hentet på grunnlag av den informasjonen som var oppgitt i bestillingen,
samt de sakene som er gjort tilgjengelige fra Plan- og Bygningsetaten.

Ved henvendelse til oss vedrørende denne bestilling, benytt ordrenummer: 202781

post@ferdigattest.net - 2025 © Ferdigattest DA

Oslo

Informasjon om høyder i reguleringskart

Kart til byggesak, bestilt i Bestillingstjenesten (www.byggesak.com).
Nabolisten er ikke lenger en del av dette produktet (varenr 8001 Byggesakspakke). «Byggesakspakke» har derfor skiftet navn til «Byggesakskart». Du kan lage dokumentene du trenger for å varsle naboene, i nettløsningen vår Nabovarsel på Oslo kommunes nettsider.

Høydegrunnlag
1. Januar 2015 skiftet Plan- og bygningsetaten høydereferanse fra Oslo lokal høyde (OLH) til NN2000.
Flere eldre reguleringsplaner har Oslo lokal høyde (OLH) som høydereferanse. Når du skal i gang med et byggeprosjekt, er det derfor viktig at du sjekker hvilken høydereferanse som er brukt i reguleringsplanen. Skal du prosjektere et tiltak i en plan med OLH som høydereferanse, må du for saker sendt inn etter 1.1.2015 legge til 37 cm på høyder angitt i reguleringskartet.

Virkninger av planbestemmelser
Det er den faktiske terrengsituasjonen på vedtakstidspunktet for en reguleringsplan som gjelder. Dersom det er bestemmelser som omhandler høyder, må det vurderes hvorvidt det er nødvendig å undersøke nærmere den faktiske situasjonen på vedtakstidspunktet for planen. Ansvarlig søker har sammen med ansvarlig prosjekterende ansvar for dette. Ved behov for nærmere avklaring av bestemmelser, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Hvordan finne vedtatte reguleringskart
Plan- og bygningsetaten har startet en prosess med skanning av alle reguleringskart. Kartene publiseres fortløpende i saksinnsyn på vår nettside. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Viktig for produkter i pdf

For at utskrift av kart fra pdf filer ved bruk av Adobe programvare skal vises i riktig målestokk, må følgende innstillinger gjøres i «skriv ut» eller «print» dialogboksen i Acrobat Reader versjon X (10) og XI (11):

- «Faktisk størrelse» må velges under «Sideskalering og – håndtering» i norsk versjon.
- «None» må velges under «Page scaling» i engelsk versjon.

I versjon 9 må «Page scaling/ sideskalering» settes til «none/ faktisk størrelse».

Vi anbefaler bruk av versjon 9 eller 10, da tidligere versjoner ikke støtter våre produkter.

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Kommuneplanen fra 2015 til 2030.

Oslo kommune vedtok en ny kommuneplan 23. september 2015 som gjelder fram til 2030.

Dette har betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen.

Ved bestilling av reguleringskart følger nå et utsnitt av kommuneplanen som viser arealbruk og hensynssoner for et større område rundt reguleringskartutsnittet.

Det er derfor viktig at alle som benytter reguleringskart fra Plan- og bygningsetaten i form av utskrifter eller en av våre innsynsløsninger kontrollerer informasjonen mot kommuneplanen.

For øvrige juridisk bindende kart, se link nedenfor:
https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Informasjon om kommuneplanen finner du på:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1374702/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Kommuneplan/Ny%20kommuneplan%202015/Kommuneplan%202015%20del%202%20justert%2031.01.2017.pdf

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Sist revidert 23.07.2013

Kommer ditt tiltak i konflikt med naturmangfoldet?

Naturmangfoldloven (nml) erstatter naturvernloven og trådte i kraft 01.07.2009. loven gjelder for alt naturmangfold, og har som et overordnet mål å sikre biologisk mangfold, og oppfylle FNs mål om en miljømessig bærekraftig utvikling.

Registrert biologisk mangfold på tiltakseiendom eller naboeiendommer
Før du sender inn en bygge- eller delesøknad må du sjekke om det er registrert biologisk mangfold på tiltakseiendommen eller naboeiendommer. Hvis tiltaket ligger innenfor eller inntil arealer med registrert biologisk mangfold vil dette fremgå i form av tekst på reguleringskart som kjøpes i etatens kundesenter eller bestilles på internett. Det vil i slike saker også følge med et eget kartblad der biologisk mangfold er markert med rødt (rød skravur i kommunens kartløsning Plan Web).

Uttalelse fra Bymiljøetaten ved Miljødivisjonen
Bymiljøetaten har omfattende kunnskap om hvilke naturtyper og arter som er registrert i Oslo. Dersom det er registrert biologisk mangfold på eiendommen eller inntil 7 meter fra tiltaket, skal det foreligge uttalelse fra Bymiljøetaten før søknad behandles. Plan- og bygningsetaten oppfordrer tiltakshaver/ansvarlig søker til å innhente uttalelse i forkant av at bygge søknad innsendes. Hvis det ikke foreligger uttalelse fra Bymiljøetaten ved innsendelse av bygge søknad, vil Plan- og bygningsetaten oversende saken til Bymiljøetaten til uttalelse. Dette kan forlenge saksbehandlingstiden.

Naturmangfoldloven – krav til vurdering i byggesaken av prinsippene i §§ 8-12
Naturmangfoldloven § 7 fastslår at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, hensyn til økosystem og samlet belastning, fordeling av kostnader ved miljøforringelse samt krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De enkelte bestemmelsene kan ses på **www.lovdata.no**.

Loven er særlig aktuell ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Dersom nml ikke er vurdert i reguleringsplan, må prinsippene i nml §§ 8-12 vurderes særskilt i bygge- og delesaken. Dette gjelder blant annet alle bygge- og delesaker som behandles etter planer vedtatt før nml trådte i kraft.

Kommunen vil ved behandling av bygge- og delesaker foreta en vurdering av tiltakets konsekvenser for det samlede naturmangfoldet. Dette gjelder for alle typer tiltak inklusive anleggsveier, riggområder, deponiområder, grøfter, utomhusplaner, utvendig ledningsanlegg og andre infrastrukturtiltak. Plan- og bygningsetaten vil avveie hensynet til bevaring og vern av naturmangfold mot andre viktige samfunnsinteresser, som for eksempel behov for utbygging.

Ved forskrift er enkelte segmenter av biologisk mangfold gitt et særskilt vern. Dette gjelder artene dragehode, dverggås, elvesandjeger, eremitt, honningblom, klippeblåvinge, rød skogfrue og svarthalespove.

Prioriterte arter: Nml § 23, Forskrift 2011-05-20 (nr 517-524)

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet (med unntak av dverggås der Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet).

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01

Bankgiro: 1315.01.01357
Org.nr.: 971 040 823
MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

I saker som kommer i konflikt med prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde må det søkes om dispensasjon hos Fylkesmannen. Gis det ikke slik dispensasjon må byggesøknaden avvises. Plan- og bygningsetaten kan ikke behandle søknaden før den er behandlet og besvart fra Fylkesmannen.

Utvalgte naturtyper: Nml § 52, Forskrift 2011-05-13 nr. 512

En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der. Naturtypene som er omfattet av forskriften er slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og kalksjøer.

Det skal tas særskilt hensyn til slike forekomster slik at man unngår forringelse av naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. Noen utvalgte naturtyper er sortert i A-, B- og C-forekomster og innebærer at i avveiningen opp mot for eksempel utbyggingsbehov, så skal hensynet til forekomsten veie tyngre dersom det er tale om en A-forekomst enn dersom det er tale om en C-forekomst.

Dersom forekomsten ikke er behandlet i planprosessen og tiltaket kommer i konflikt med utvalgte naturtyper skal Plan- og bygningsetaten etter TEK § 9-4:

- Kreve at det ved oppføring, plassering og utforming av tiltak, tas særskilt hensyn til forekomsten.
- Kreve at tiltakshaver utarbeider en vurdering av konsekvensene for naturtypens utbredelse og tilstand.

Kravet om at det skal "tas særskilt hensyn til" utvalgte naturtyper gir grunnlag for å avslå en byggesak dersom inngrepet fører til en forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand. Det kan imidlertid være tilstrekkelig at det settes nærmere vilkår for gjennomføringen av et tiltak. Eventuelle kostnader for gjennomføringen av et slikt tiltak er tiltakshavers ansvar.

Miljødirektoratet har utarbeidet veiledere til forskriftene om utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Se - **www.miljodirektoratet.no**.

Dersom det gis tillatelse til tiltak som berører forekomst av en eller flere utvalgte naturtyper, skal kommunen kunngjøre dette i en avis og varsle Miljøverndepartementet.

For mer informasjon om naturmangfoldloven se Miljøverndepartementets hjemmeside under tema Naturmangfold – **www.regjeringen.no**.

Om naturmangfold og registrert biologisk mangfold i Oslo
Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold i kommunen.

Oslo kommune har en rik og variert flora og fauna. Nesten 2/3 av alle arter som er funnet i Norge er registrert i kommunen. Over 300 av disse artene er sjeldne eller truet i nasjonal eller regional sammenheng. Kommunen har en rekke naturtyper og mange truede arter som finnes få andre steder i landet, for eksempel naturtyper og arter knyttet til øyene (kalkrike berg, kalkskoger) og restbiotoper i byggesonen (for eksempel rike edelløvskoger, kalkfuruskoger m.m.).

Dette gjør Oslo til en av kommunene med størst naturmangfold i landet, og unik som hovedstad i europeisk sammenheng. Samtidig er det i Oslo et meget sterkt press på naturarealer i byggesonen. Store naturområder er allerede omformet og nedbygd over en lang periode. Grønnstruktur i byggesonen er derfor ofte rester av tidligere sammenhengende naturtyper. Av de kartlagte lokalitetene er flest registrert innen naturtypene *viktig ferskvannslokalitet, dammer, kalkrike strandberg, naturbeitemark, hagemark, intakt lavlandsmyr, kalkskog, gammelskog, rik edelløvskog, gråor-heggeskog, rikere sumpskog, store gamle trær og viktige bekkedrag*. De største konfliktene i forhold til naturmangfold er tap av leveområder, samt innføring av fremmede arter.

Oslo

S-4538

NYDALSVEIEN 16 -23. Endret reguleringsplan med reguleringssbestemmelser for gnr.57 bnr. 381 m.fl.

Vedtaksdato: 27.10.2010

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Vedtaksdokumenter: 200610700

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: 200610700

Dokumentet består av 5 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYDALSVEIEN 16 – 26, GNR. 57 BNR. 381 MED FLERE

§ 1. Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket OP1-200610700 datert 29.06.2009, revidert 04.05.2010.

§ 2. Formål
Området reguleres til:
- byggeområde for bolig (felt B – F)
- byggeområde for bolig, kontor, forretning, bevertning, lager, allmennyttig formål (kultur, undervisning, treningssenter) (felt A)
- offentlig trafikkområde: kjørevei, fortau, sykkelfelt, annet veiareal
- friområde: park
- spesialområde: parkbelte
- fellesområde: felles avkjørsel, felles gangareal, felles grøntanlegg

§ 3. Fellesbestemmelser
3.1 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse innenfor byggeområde for bolig, kontor, forretning, bevertning, lager og allmennyttig formål skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 for omsøkt del av byggeområdet samt for fellesområder som naturlig grenser til den aktuelle delen av byggeområdet. Planen skal utformes i henhold til prinsipper for universell utforming og skal vise atkomster, bil- og sykkelparkeringsplasser på terreng, leke- og oppholdsarealer, interne gangveier, belysning, overvanns-håndtering, nytt terreng samt eksisterende og ny beplantning. Planen skal vise trinnfri gangforbindelse mellom gårdsrom og felles grøntanlegg. Planen skal redegjøre for materialbruk for faste belegg, kantmarkeringer og møblering. Gjennomgående sti fra nord til sør gjennom fellesarealet og eventuelle støyskjermer skal inntegnes på planen. Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjente planer før det gis midlertidig brukstillatelse.

3.2 Skilt og reklame
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for skilt ved at det utarbeides egen skiltplan samlet for det enkelte bygg. Skiltplan skal være i henhold til generelle retningslinjer i Skilt- og reklameplan for Oslo, vedtatt av bystyret 17.06.2009.

§ 4. Byggeområder – utnyttelse
4.1 Byggeområde for bolig, kontor, forretning, bevertning, lager, allmennyttig formål (felt A)
Maksimalt tillatt bruksareal settes til BRA = 43 500 m². Boligdelen skal utgjøre minimum 10 000 m² BRA. Forretninger kan utgjøre inntil 4 000 m² BRA.

BRA skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Arealer under terreng, inkludert parkering og boder, skal ikke medregnes i BRA.

Minste uteoppholdsareal (MUA) settes til 50 m² pr. boenhet. Minst 70 % av arealene skal være felles oppholdsarealer på bakkeplan. Resterende arealer kan etableres som private forhager, balkonger eller takterrasser. Felles grøntområde skal inngå i MUA.

4.2 Byggeområder for bolig (felt B og C)
Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA = 24 %. Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i BYA med 18 m² pr. plass. Minste tomtestørrelse skal være 600 m².
Uteoppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum 200 m² for eneboliger og 300 m² for tomannsboliger. Felles grøntområde kan inngå i MUA.

4.3 Byggeområde for bolig (felt D, E og F)
Byggeområdet for bolig underlegges de samme bestemmelsene som tilliggende boligareal (S-4220).

§ 5. Plassering og høyder
Felt A: Bebyggelsen, inkludert balkonger, skal ligge innenfor viste byggegrenser, og innenfor maksimale gesimshøyder som angitt på plankartet. I gårdsrommene skal avstanden mellom fasadeliv for motstående bygninger være minimum 17 meter. Eventuelle balkonger må ligge utenfor denne gårdsromsonen. Balkonger kan stikke inntil 2,0 meter ut fra hovedfasadeliv og lengden på balkonger skal da samlet ikke utgjøre mer enn 1/3 av fasadens lengde. Alternativt kan balkonger stikke inntil 1,8 meter ut fra

hovedfasadeliv og lengden på balkonger skal da samlet ikke utgjør mer en 40 % av fasadens lengde. Gårdsrom mot Nydalsveien skal ligge på nivå med veien. Fra Nydalsveien, via gårdsplassene og gjennom åpninger i bebyggelsen, skal det være allment tilgjengelige gangforbindelser til sti i felles grøntanlegg, jamfør § 11-3. Det skal i de to gårdsrommene være åpninger i øst-vest retning, i bygningenes hele høyde og med en bredde på minst 8 meter. I tillegg skal det i hvert av gårdsrommene etableres minst én åpning i nord-syd retning som skal ha en fri høyde tilsvarende minst to etasjer og en bredde på minimum 5 meter. Forretnings- og bevertningsarealer skal ligge i 1. etasje og kan ha fasade mot Nydalsveien, felles avkjørsel nr. 1 og gårdsrom som vender ut mot Nydalsveien. Boliger skal ikke ha fasade direkte mot Nydalsveien.

Felt B og C: Gesimshøyde kan være inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Nærområdets dominerende bebyggelsesstruktur og terreng skal være retningsgivende for plassering og gruppering av ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal ta godt hensyn til eksisterende terreng både på byggetomten og mot nabotomtene. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse eller annen plassering av bygninger enn tomtens eksisterende topografi legger til rette for, tillates ikke.

§ 6. Utforming

6.1 Arkitektur

Felt A: Bebyggelsen skal organiseres i forhold til et aksesystem som er orientert normalt på Nydalsveien. Fasadeforløp skal fremstå som kontinuerlig og skal styrke opplevelsen av en sammenhengende bebyggelse. Langs Nydalsveien skal fasadelivet ligge i byggegrensen. Fasaden til næringsbebyggelsen ut mot Nydalsveien skal ha et enhetlig, lyst og reflekterende uttrykk. Fasadene i første etasje mot Nydalsveien skal gis en utforming som styrker opplevelsen av det offentlige rom.

Fasade mot Nydalsveien skal ha et stramt uttrykk med en gjennomgående gesimslinje og hvor det ikke tillates utkragede bygningsdeler. På fasader mot gårdsrom som vender mot Nydalsveien kan det tillates utkragede bygningsdeler, men gesimslinjen tillates ikke brutt.

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal heissjakter, ventilasjonsanlegg med mer integreres i den arkitektoniske utformingen, slik at takoppbygg i størst mulig grad unngås. Ventilasjonshetter, rekkverk og lignende tillates likevel i nødvendig grad etablert over de fastsatte gesimshøydene.
Bebyggelsen i felt A skal ha skråtak hvor gesims skal følge den rette linjen mellom høy- og lavpunkter som er vist på plankartet. Det tillates etablert innfelte terrasser på takflatene. Avstand mellom fasadeliv og innfelt takterrasse, eller andre innfellinger eller oppbygg i takflaten, skal minimum være 2,0 meter. Boligbygg kan ha en dybde på inntil 14 meter inkludert balkonger. Minimum 50 % av boligene skal være belyst fra mer enn en side. Det tillates ikke ensidig belyste leiligheter mot nord eller øst.

Felt B og C: Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal bygningene ha en størrelse og et volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet.

6.2 Miljø

Innenfor Felt A skal nye bygninger ha grønne tak som ivaretar fordrøyning av takvann.

6.3 Leilighetsfordeling

Boligdelen i Felt A skal ha følgende leilighetsfordeling:

- Maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m^2 BRA
- Minimum 30 % leiligheter med 50 - 80 m^2 BRA
- Minimum 50 % leiligheter med over 80 m^2 BRA

§ 7. Avkjørsel og atkomst

Avkjørsler til offentlig vei tillates i henhold til pilmarkeringer på plankartet.
Atkomst til parkeringsanlegg innenfor felt A skal skje fra felles avkjørsel nr. 1 og 4.

§ 8. Offentlige trafikkområder

Innenfor hovedformålet "offentlige trafikkområder" tillates i forbindelse med senere detaljprosjektering justeringer av grense mellom kjørevei, sykkelfelt, gangareal og annet veiareal. Annet veiareal skal opparbeides som grøntarealer. Opparbeidelse skal skje samtidig med veiopparbeiding.

§ 9. Friområde: park

Friområdet skal opparbeides parkmessig og skal sees i sammenheng med tilgrensende friområder langs Akerselva med tanke på en helhetlig utforming. Turvei/sti langs Akerselva kan integreres i området.

§ 10. Spesialområde: parkbelte

Eksisterende trær/vegetasjon skal beholdes eller erstattes av nye trær. Eventuelle fremmede arter kan erstattes av arter som forekommer naturlig i nærområdet.
Stiforbindelser som vist på plankartet inkludert eksisterende trapp, skal opprettholdes.

§ 11. Fellesarealer

11.1 Felles avkjørsler

Felles avkjørsel nr. 1 skal være felles for gnr.57 bnr.1, 381 og 398 samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse. Felles avkjørsel nr. 2 skal være felles for gnr. 57 bnr. 69, 349 og 368 samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse. Felles avkjørsel nr. 3 skal være felles for gnr.57 bnr.1, 75, 312, 315, 381 og 393 samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse. Felles avkjørsel nr. 4 skal være felles for gnr. 57 bnr.1, 40, 117, 119, 381 og 389 samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse.

11.2 Felles gangarealer

Felles gangareal nr. 1 skal være felles for gnr.58 bnr.283, 284 og 308, gnr.57 bnr.398 samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse. Felles gangareal nr. 2 skal være felles for gnr.57 bnr. 381 og 398, samt fremtidige eventuelle utskilte parseller fra disse.
Felles gangareal nr. 1 og 2 skal i tillegg gi atkomst til stiforbindelse i felles grøntanlegg, jamfør § 11.3.

11.3 Felles grøntanlegg

Felles grøntanlegg skal være felles for gnr.57 bnr.381, 368, 73 og 74, samt framtidige eventuelle utskilte parseller fra disse. Felles grøntanlegg skal beplantes i henhold til godkjent utomhusplan, og skal tilrettelegges som oppholds- og lekeareal, felles for boligene innenfor planområdet. Eksisterende trær/vegetasjon i skrenten mot vest skal i hovedsak beholdes eller erstattes av nye trær. Fremmede arter kan erstattes av arter som forekommer naturlig i nærområdet. Lekearealer skal opparbeides med naturlige materialer.
Gjennom fellesarealet skal det som vist på plankartet opparbeides en gjennomgående sti fra nord til sør som skal knyttes til offentlig gangveinett.

§ 12. Parkering

Parkering for byggeområdene:
Bil- og sykkelparkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for "Den åpne byen" i Oslo kommune. For bilparkering skal normens laveste verdi legges til grunn. Minst 5 % av alle parkeringsplassene skal være utformet for og kunne reserveres for bevegelseshemmede.

I tillegg til parkering for bebyggelsen innenfor planområdet tillates etablert:

- 20 parkeringsplasser som erstatning for eksisterende parkeringsplasser innenfor friområde (tidligere felles parkeringsareal for bebyggelse regulert til bevaring i Nydalsveien 15-21).
- 30 parkeringsplasser for Nydalsveien 21 som erstatning for eksisterende bakkeparkering (beliggende langs vestsiden av Nydalsveien samt langs østsiden/elvesiden av eksisterende bevaringsregulert bygning).

Med unntak av korttidsplasser for varelevering, av- og påstigning og lignende, skal all bilparkering for ny bebyggelse etableres under terreng når området er ferdig utbygd.

Offentlig parkering:
Langs Nydalsveien tillates opparbeidet offentlige parkeringsplasser som vist på plankartet. Offentlig parkering skal ikke medregnes i parkeringsdekning for byggeområdene.

§ 13. Støy

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs

støy skal tilfredsstilles. Til grunn for avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal ligge ved søknad om rammetillatelse. Støytiltakene skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. Støyskjermer skal inntegnes på utomhusplanen.

Alle boliger skal ha minst en stille side, det vil si at utendørs støynivå ved fasaden skal ligge under gjeldende grenseverdi.

§ 14. Overflatevann

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse. Det skal tilstrebes å bruke åpne overvannsløsninger der dette er mulig.

§ 15. Fjernvarme

Byggverk som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven kap. 5, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig minst er likeverdige med fjernvarme.

§ 16. Rekkefølgebestemmelser

Det tillates ikke gitt brukstillatelse for mer enn 50 % av samlet bruksareal før offentlige veier med fortau og tilliggende annet veiareal som inngår i planen er ferdig opparbeidet.
Fortau langs vestsiden av Nydalsveien skal ferdigstilles i takt med utbyggingen av langsliggende bebyggelse, før det gis midlertidig brukstillatelse.



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 26.08.2025
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17, KDP-4
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsinformasjon. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 147091/ 86517884
Deres ref.: 202781
Adresse: BADEBAKKEN 10
Kommentar:
Gnr/Bnr: 57/400

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrengheydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

- 40 - Friområde/park
- 70 - Felles avkjørsel
- 71 - Felles parkering
- 72 - Felles lekeareal
- 74 - Felles gårdsplass
- 110 - Bolig m.tilh. anlegg
- 140 - Bolig/forr./kontor
- 149 - Offentlig/allmennyttig
- 171 - Privat skole
- 191 - Bensinstasjon
- 310 - Offentlig kjørebane/veigrunn
- 311 - Annet veiareal
- 312 - Fortau
- 314 - Holdeplass for buss/trikk/taxi
- 317 - Offentlig gang-/sykkelvei
- 452 - Lek/opphold/sport
- 613 - Parkbelte i industristrøk
- 936 - Regulert fotgjengerovergang

↑ Inn-/utkjøring

- 2015 - Gang-/sykkelveg
- 3040 - Friområde


- 660 - Spesialområde bevaring bolig
- 664 - Spesialområde bevaring blandet

- RbBevaringGrense
- RpAngittHensynSone
- RpAngittHensynGrense

- 70 - Felles avkjørsel
- 75 - Felles garasjeanlegg - p-hus
- 311 - Annet veiareal
- 312 - Fortau
- 317 - Offentlig gang-/sykkelvei
- 324 - Veigrunn under bru
- 913 - Formålavgrensning
- 930 - Reguleringslinje
- 932 - Regulert kant kjørebane
- 936 - Regulert fotgjengerovergang
- Formålgrense

- Foreløpig plan
- Plangrense (gammel lov)
- Plangrense (ny lov)

- Grense for bebyggelse
- Byggegrense
- Beregnet senterlinje veg
- Regulert støyskjerm
- Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)



Oslo

Dato: 26.08.2025
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 147091/86517884
Deres ref.: 202781

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan

- Farled
- Fjernveg (tunnel)
- Fjernveg
- Markagrense
- Plangrense
- Sporveg (tunnel), fremtig
- Sporveg (tunnel), eksisterende
- Sporveg, eksisterende
- Sporveg, fremtidig
- Jernbane (tunnel), fremtidig
- Jernbane (tunnel), eksisterende
- Jernbane, eksisterende
- Turvei
- Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)
- T-banestasjon (ikke juridisk)
- Jernbanestasjon (ikke juridisk)
- Banetrase (ikke juridisk)
- Fjordtrikk (ikke juridisk)
- Samferdsel (ikke juridisk)
- Eksisterende kollektivknutepunkt
- Fremtidig kollektivknutepunkt
- Spredt boligbebyggelse
- Bestemmelsesgrense
- Aktivitetssone marka

- Bebyggelse og anlegg, eksisterende
- Bebyggelse og anlegg, fremtidig
- Bane, eksisterende
- Havn, eksisterende
- Havn, fremtidig
- Kollektivknutepunkt, fremtidig
- Grønnstruktur, eksisterende
- Grønnstruktur, fremtidig
- Forsvaret
- LNF-areal, eksisterende
- LNF-areal, fremtidig
- Spredt boligbebyggelse, eksisterende
- Spredt boligbebyggelse, fremtidig
- Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende
- Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
- Farled
- Småbåthavn, eksisterende
- Småbåthavn, fremtidig
- Naturområde
- Friluftsområde
- Ytre by (utviklingsområder)
- Indre by (utviklingsområder)
- H570 - Bevaring kulturmiljø
- H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
- H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
- H810 _2 - Krav om felles planlegging
- H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
- H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
- H110 - Nedlagsfelt drikkevann
- H190 - Andre sikringssoner
- H310_1 - Kvikkleire
- H310_2 - Steinsprang
- H320_1 - Stormflo
- H320_2 - Elveflom
- H390 - Deponi

Oslo

S-3620

Reguleringsplan for området nord for Badebakken, delfelt 3 i Nydalen.

Vedtaksdato: 19.11.1997

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Vedtaksdokumenter: 199204402

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: 31812992

Dokumentet består av 3 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NORD FOR BADEBAKKEN - DELFELT 3.

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2. Området reguleres til følgende formål:
Byggeområde for boliger
Byggeområde for boliger og offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage)/ Offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei)
Friområde (park/turvei)
Fellesområder (felles parkering, felles avkjørsel)
Spesialområde: bevaring (bolig og/eller grendehus.)

§ 3. BYGGEOMRÅDENE
Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn plan for den ubebygde del av tomten for godkjenning (utomhusplan) iht. PBL § 69 med vedtekt for Oslo.

Planen skal foruten oppholdsarealer, grøntarealer, gang-, kjøre- og parkeringsarealer, også vise egnede arealer for allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år. Når det gjelder boligene skal arealene ligge i tilknytning til adkomsten, og utgjøre min. 100 m2 pr. 30 boligenheter. Avstand bolig/lekeareal skal ikke overstige 50 m. Uteområdene skal legges til rette for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Uteområdet må være opparbeidet senest før brukstillatelse gis.

Lekeareal må ikke ligge på område hvor støynivået overstiger 55dBA ekvivalent eller være utsatt for særskilt forurensing, trafikkfare eller annen helsefare.

Skråning mot Kristoffer Aamots gate defineres som en del av byggeområdene. Terrengbearbeiding og beplantning av denne delen skal inngå som en integrert del av utomhusplan for boligbebyggelsen.

§ 4. BOLIGOMRÅDET
Innenfor byggeområdet for boliger skal det oppføres konsentrert boligbebyggelse med variert etasjetall fra 3 til 5 etasjer, som vist på plankart, og parkeringskjeller. Inntil 50% av loftsarealet kan tillegges underliggende etasje. Det tillates ikke arker eller takoppløft mot Kristoffer Aamots gate. Takvinkel skal være maks. 38°. Totalt tillatt bruksareal, BRA, skal vær e maks. 21.000 m2. Atkomst skal skje fra Badebakken.

$4.1. Bebyggelsens organisering og volumoppbygging skal ta hensyn til allmennhetens brukerinteresser knyttet til friområdene langs Badebakken og Akerselva. Bebyggelsesstrukturen skal være åpen mot sør og øst, og byggehøyden avtrappes nedover mot disse arealene for å forhindre en massiv/påtrengende bebyggelse tett opp til friområdene.

$4.2. Bebyggelsen skal oppføres innenfor angitte byggegrenser og med maks. møne-/gesimshøyder som angitt. For boliger merket med A skal maks. bredde være 12 meter og innenfor byggegrensene på 16 meter. For boliger merket med B skal maks. bredde være 10 meter og innenfor byggegrensene på 14 meter. Balkonger og utspring kan gå utenfor disse byggegrensene. Byggetillatelse vil være tilstrekkelig for slik bebyggelse.
For bebyggelse som går utover planens byggegrenser og/eller møne-/gesimshøyder, kreves godkjent bebyggelsesplan før byggemelding kan behandles. Dersom ny bebyggelsesplan ikke utformes innenfor rammen av de bestemmelser som er gitt i § 4 må ny reguleringsplan godkjennes og endring som er gjort i forhold til kommunedelplan for Nydalen mht. friområdet vurderes på nytt.
Ved evt. etappevis utbygging av boligområdet skal midlertidig ubebygde deler av området istandsettes slik at det ikke virker skjemmende fra boliger eller fra friområdet. Ved etappevis utbygging må utomhusplan, vise både løsning for området ved full utbygging og for den aktuelle etappen.
Minst 60% av boligene må være på 4 rom eller større og ikke mer enn 20% på 2 rom.

§ 5. OMRÅDE FOR BOLIGER OG BARNEHAGE
Innenfor byggeområde for boliger/off. bygninger/allmennyttig formål kan det oppføres kombinert bebyggelse for barnehage/boliger som vist på plankartet. Tillatt bruksareal, BRA, skal være maks 2.100 m². Bebyggelsen skal oppføres innenfor angitte byggegrenser og med maks. møne-/gesimshøyder som angitt. Barnehagen kan inneholde inntil 5 avdelinger, og skal lokaliseres til de to første etasjer over terreng. Over barnehage tillates 2 etasjer for boligformål. Dersom barnehage oppføres før bolig bygges over den,

må tak bygges over barnehagebygningen slik at det ikke er skjemmende. Atkomst til barnehage og boligdel skal være separat. Uteareal innenfor området skal benyttes til barnehageformål.

§ 6. SPESIALOMRÅDE BEVARING

Skravert bygning og uteareal er regulert til spesialområde: bevaring (bolig og/eller grendehus). Evt. bygningsmessige tiltak etter plan- og bygningsloven skal utformes i samråd med Byantikvaren.

§ 7. PARKERING

Det skal opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende norm for Oslo, indre by. Minimum 80% av parkeringsplassene skal være i parkeringskjeller. I forbindelse med etappevis utbygging kan parkering i 1. byggetrinn skje midlertidig på bakkeplan uten overdekning. Parkering på bakkenivå (midl. 1. etappe) skal bare skje på areal over underjordisk parkering.

§ 8. FRIOMRÅDER

I friområde mot Maridalsveien som grenser opp mot boligområdet tillates terrengbearbeidelse i den grad det er nødvendig for å skape en naturlig sammenheng med boligområdets utomhusanlegg. Tilsvarende terrengbearbeiding tillates også i andre deler av friområdene dersom dette er aktuelt.

§ 9. FELLESOMRÅDER

Felles parkering og felles avkjørsel skal være felles for boligområdet (gjesteparkering), barnehage og spesialområde bevaring.

§ 10. STØY

Boliger og evt. barnehagen som utsettes for høyere trafikkstøynivå enn de laveste grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer, gitt i rundskriv T-8/79, skal støybeskyttes ved hjelp av skjerming, ytterveggisolering, planløsning o.l. slik at:

a) Innendørs støynivå fra trafikk tilfredsstiller de laveste grenseverdier i Miljøverndepartementets rundskriv T-8/79.
b) Støynivå fra trafikk tilfredsstiller retningslinjenes laveste grenseverdier utenfor fasade for et flertall av soverommene i hver bolig.

Det skal til hver bolig anvises et utendørs uteoppholdsareal hvor rundskrivets laveste grenseverdi for oppholdsarealer tilfredsstilles.

Plan for støybeskyttelse må foreligge samtidig med byggemelding. Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før brukstillatelse gis.

§ 11. FORURENSING

Før det foretas inngrep i form av graving/flytting av masser skal det avklares hvorvidt det foreligger jordforurensing i reguleringsområdet jfr. PBL § 68.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Ferdigattest DA

Dato: 28.08.2025

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86517884
202781

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Storegjerde, Lars Kjetil

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.57 BNR. 400

Vi viser til bestilling av 20250826 for BADEBAKKEN 10.

GNR. 57 BNR. 400

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 03.06.1999.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

18340 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 1000.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten


Kristin Tveit
Enhetsleder

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6003 05 58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen

GJELDENDE BETINGELSER VED KJØP AV KART- OG GEODATAPRODUKTER

Vi gjør oppmerksom på at ved kjøp av kommunale kart- og geodataprodukter gjelder følgende:

Kommunen skal i medhold av **plan- og bygningsloven og gjeldende byggeforskrifter** påse at det blir utarbeidet kartverk for planlegging og oversikt, og holde kartverkene ajour. Ansvaret for kartproduksjonen er delegert til Plan- og bygningsetaten. De ulike kartverk foreligger både analogt og digitalt.

Kart og geodata kommer inn under **lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961**. Dette innebærer at kommunen ved Plan- og bygningsetaten er rettighetshaver og har eiendoms- og opphavsretten til de kart- og geodata-produkter som etaten fremstiller.

Alle som ønsker å bruke kommunale kart- og geodata-produkter har rett til det, mot å følge de bestemmelser som gjelder for bruken.

Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til eget bruk, det vil si til planlegging og drift eller til privat bruk. Kjøp av kart eller geodata gir disposisjonsrett til produktet som kjøpes.

Anvendelse som går ut over eget bruk, dvs. bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon krever at det erhverves utvidede rettigheter. For denne retten beregnes en avgift som **vil kreve en spesiell avtale**. Inneværende avtale gir ikke rett til bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon.

Spesielle opplysninger :

- Digitale kartdata for situasjon og høydekurver er 3-dimensjonale.
- Data for eiendom og regulering leveres kun med koordinater uten høydeverdi.
- Det presiseres at et teknisk kartverk - digitalt eller analogt - ikke må brukes til detaljprosjektering uten verifisering i marken.
- Kartgrunnlaget kan ikke benyttes til oppmålingsteknisk prosjektering.
- Veistikningsdata må ikke brukes, fordi dataene ikke lenger blir oppdatert. I stedet må regulert veikant og/eller målebrev/R/E-bekreftelse benyttes.

Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen
Formidlingsenheten

Postadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO
Telefon: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6003.05.58920
Postgiro: 0800.10.41300
Org.nr.: 971 040 823

Kartverket

NORDRE AKER EIENDOMSMEGLING AS
V/SANDER O. BERNTSEN
NYDALSVEIEN 33
0484 OSLO

Bestiller: info@ambita.com
Deres referanse: 20-0150/24
Vår referanse: 3711192/26040939
Bestilling: C3 2025-03-26 (6) 134

Dato
26.03.2025

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
66906	105	10.11.2000	ERKLÆRING/AVTALE SEKSJONERING

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
0301 OSLO	57	400	0	0

[ ] Dokumentet følger vedlagt.

[ ] Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På https://seeiendom.kartverket.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47
Side 1 av 294

Returneres etter tinglysing til

Selmer Bolig AS
HOVEDKONTOR
Postboks 274 Sentrum
0103 Oslo
v/ Jørgen Stavrum

Begjæring[1] om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

(stryk det som ikke passer)

Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen

Kommunenr	Kommunens navn	Gnr	Bnr	Festenr	Snr
0301	OSLO	57	400		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer) [2]	Navn	Ideell andel [3]
916614717744	AVANTOR ASA	

TINGLYST
DAGBOKNR.: 66906
10 NOV 2000
OSLO SKIFTERETT
OG BYSKRIVEREMBETE

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.

S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Tilleggsareal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Tilleggsareal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Tilleggsareal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Tilleggsareal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Tilleggsareal
1	B	110	B	13	B	59	B	25	B	51	B	37	B	119	B	49	B	79	B
2	B	94	B	14	B	76	B	26	B	76	B	38	B	116	B	50	B	59	B
3	B	104	B	15	B	87	B	27	B	79	B	39	B	103	B	51	B	76	B
4	B	94	B	16	B	90	B	28	B	59	B	40	B	51	B	52	B	119	B
5	B	87	B	17	B	119	B	29	B	76	B	41	B	76	B	53	B	116	B
6	B	90	B	18	B	116	B	30	B	116	B	42	B	79	B	54	B	113	B
7	B	98	B	19	B	79	B	31	B	119	B	43	B	59	B	55	B	79	B
8	B	95	B	20	B	59	B	32	B	121	B	44	B	76	B	56	B	59	B
9	B	103	B	21	B	76	B	33	B	116	B	45	B	116	B	57	B	76	B
10	B	51	B	22	B	98	B	34	B	79	B	46	B	119	B	58	B	116	B
11	B	76	B	23	B	95	B	35	B	59	B	47	B	119	B	59	B	121	B
12	B	79	B	24	B	103	B	36	B	76	B	48	B	116	B	60	B	121	B

252 seksjoner Sum tellere: 204488 = nevner: 204488 se fort. s. 3

4. Supplerende tekst [7]

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.

Doknr: 66906 Tinglyst: 10.11.2000 Emb. 105
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

Nr 3035 På lager: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-98

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47
Side 2 av 294

5. Egenerklæring

Undertegnede erklærer at

a) [X] seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,
eller
[ ] seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

b) [X] seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

c) [X] inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter

d) [X] bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende areealplanformål,
eller
[ ] det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

e) [X] ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvenig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

f) [X] areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

g) [X] hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h) [X] hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,
eller
[ ] boligseksjonen er en fritidsbolig,
eller
[ ] alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

i) [X] det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

6. Tegninger m v

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).

b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).

c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)

d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)

e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor sameiebrøken reduseres)
Oslo 11/9-2000	AVANTOR ASA v/SELMER BOLIG AS SEE FULLMAKT ERIK KARLSEN TOM BILDEN	

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

8. Styrets samtykke m v ved reseksjonering [8]

☐ Styret samtykker til reseksjonering (§ 12).
eller
☐ Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til reseksjonering (§ 30)

Sted, dato | Underskrift

9. Kommunens tillatelse til seksjonering/reseksjonering

☐ Befaring er foretatt
☐ Målebrevkart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt [9]
☒ Tillatelsen er inntatt nedenfor
☐ Tillatelsen følger vedlagt

Kommunen erklærer at tillatelse til seksjonering/reseksjonering er gitt for:

Gnr	Bnr	Fnr	Snr		
57	400			v 0610	kommune

Dato: 26/10/2000
Stempel og underskrift: PLAN- OG BYGNINGSETATEN AVDELING VEST MÅLE- OG DELESEKSJONEN

Noter:

1) Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing. Begjæring, situasjonsplan og plantegning sendes kommunen i tre eksemplarer, hvorav ett skal være på tinglysingspapir.
2) Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes.
3) Feltet for ideell andel utfylles bare når det er flere hjemmelshavere.
4) B=boligseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring.
5) Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk med hele tall i teller og nevner.
6) Sett B dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet gjelder både bygning og grunn.
7) Det er bare rettsstiftelser som skal og kan tinglyses som tas inn her. Legalpanterett etter eierseksjonsloven § 25 første ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg, jf § 25 tredje ledd. Panterett inntatt i oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag.
8) Etter eierseksjonsloven § 12 skal styret i noen tilfeller samtykke til reseksjonering. I de tilfeller hvor sameiemøtets samtykke er nødvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet, jf § 30.
9) Kommunen skal legge ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart.

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

Returneres etter tinglysing til

Begjæring[1] om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

(stryk det som ikke passer)

Opplysninger i feltene **1-4** registreres i grunnboken

1. Eiendommen

Kommunenr	Kommunens navn	Gnr	Bnr	Festenr	Snr
0301	OSLO	57	400		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer) [2]	Navn	Ideell andel [3]
9 3 1 6 6 4 7 7 7 4	AVANTOR ASA	

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.

S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal [6]
241	B	97	B												
242	B	73	B												
243	B	48	B												
244	B	71	B												
245	B	83	B												
246	B	44	B												
247	B	55	B												
248	B	55	B												
249	B	44	B												
250	B	76	B												
251	N	595	G												
252	N	25	B												

Sum tellere: [illegible] = nevner: [illegible]

4. Supplerende tekst [7]

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.

Nr 3035 På oppdrag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-98

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

5. Egenerklæring

Undertegnede erklærer at

a) [X] seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,
eller
[ ] seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

b) [X] seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

c) [X] inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter

d) [X] bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende araealplanformål,
eller
[ ] det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

e) [X] ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvenig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

f) [X] areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

g) [X] hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h) [X] hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,
eller
[ ] boligseksjonen er en fritidsbolig,
eller
[ ] alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

i) [X] det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

6. Tegninger m v

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).
c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)
d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)
e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor sameiebrøken reduseres)

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

Returneres etter tinglysing til

Begjæring[1] om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

(stryk det som ikke passer)

Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen

Kommunenr	Kommunens navn	Gnr	Bnr	Festenr	Snr
0301	OSLO	57	400		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer)[2]	Navn	Ideell andel[3]
9,3,1,6,9,4,7,7,4,	AVANTOR ASA	

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner, slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.

S.-nr	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	Tillegg areal	S.-nr	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	Tillegg areal	S.-nr	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	Tillegg areal	S.-nr	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	Tillegg areal	S.-nr	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	Tillegg areal
61	B	118	B	73	B	62	B	85	B	99	B	97	B	70	B	109	B	76	B
62	B	79	B	74	B	57	B	86	B	109	B	98	B	50	B	110	B	70	B
63	B	59	B	75	B	61	B	87	B	104	B	99	B	70	B	111	B	50	B
64	B	76	B	76	B	62	B	88	B	61	B	100	B	47	B	112	B	70	B
				77	B	62	B	89	B	61	B	101	B	103	B	113	B	47	B
65	B	121	B	78	B	131	B	90	B	103	B	102	B	93	B	114	B	79	B
66	B	118	B	79	B	99	B	91	B	93	B	105	B	98	B	115	B	59	B
67	B	113	B	80	B	80	B	92	B	97	B	104	B	59	B	116	B	76	B
68	B	57	B	81	B	70	B	93	B	59	B	105	B	68	B	117	B	70	B
69	B	61	B	82	B	109	B	94	B	79	B	106	B	59	B	118	B	50	B
70	B	106	B	83	B	104	B	95	B	59	B	107	B	79	B	119	B	70	B
71	B	109	B	84	B	96	B	96	B	76	B	108	B	59	B	120	B	47	B
72	B	62	B																

252 seksjoner Sum tellere: 20 [illegible] = nevner: [illegible] se forts. s. 5

4. Supplerende tekst[7]

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.

Nr 3035 På lager Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-98

5. Egenerklæring

Undertegnede erklærer at

a) [X] seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,
eller
[ ] seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

b) [X] seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

c) [X] inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter

d) [X] bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,
eller
[ ] det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

e) [X] ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvenig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

f) [X] areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

g) [X] hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h) [X] hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,
eller
[ ] boligseksjonen er en fritidsbolig,
eller
[ ] alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

i) [X] det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

6. Tegninger m v

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).
c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)
d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)
e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor samelet reduseres)

Returneres etter tinglysing til

Begjæring[1] om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

(stryk det som ikke passer)

Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen

Kommunenr	Kommunens navn	Gnr	Bnr	Festenr	Snr
0301	OSLO	57	400		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer) [2]	Navn	Ideell andel [3]
9 3 6 6 9 7 7 7 4	AVANTOR ASA	

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.

S.-nr	For-mål [4]	Brok (teller) [5]	Tillegg areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brok (teller) [5]	Tillegg areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brok (teller) [5]	Tillegg areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brok (teller) [5]	Tillegg areal [6]	S.-nr	For-mål [4]	Brok (teller) [5]	Tillegg areal [6]
121	B	79	B	137	B	76	B	145	B	106	B	157	B	63	B	169	B	100	B
122	B	59	B	134	B	70	B	146	B	79	B	158	B	66	B	170	B	57	B
123	B	76	B	135	B	50	B	147	B	51	B	159	B	57	B	171	B	72	B
124	B	79	B	136	B	70	B	148	B	76	B	160	B	58	B	172	B	75	B
125	B	59	B	139	B	47	B	149	B	109	B	161	B	63	B	173	B	89	B
126	B	76	B	138	B	79	B	150	B	57	B	162	B	60	B	174	B	100	B
127	B	70	B	139	B	59	B	151	B	47	B	163	B	57	B	175	B	57	B
128	B	50	B	140	B	76	B	152	B	79	B	164	B	58	B	176	B	72	B
129	B	70	B	141	B	79	B	153	B	51	B	165	B	89	B	177	B	75	B
130	B	47	B	142	B	51	B	154	B	76	B	166	B	72	B	178	B	89	B
131	B	79	B	143	B	76	B	155	B	57	B	167	B	75	B	179	B	100	B
132	B	59	B	144	B	109	B	156	B	58	B	168	B	89	B	180	B	57	B

252 seksjoner Sum tellere: 20412 = nevner: 20412 se fort. s. 7

4. Supplerende tekst [7]

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.

Nr 3035 På lager: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-98

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

5. Egenerklæring

Undertegnede erklærer at

a) [X] seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,
eller
[ ] seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

b) [X] seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

c) [X] inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter

d) [X] bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,
eller
[ ] det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

e) [X] ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

f) [X] areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

g) [X] hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h) [X] hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,
eller
[ ] boligseksjonen er en fritidsbolig,
eller
[ ] alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

i) [X] det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

6. Tegninger m v

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).
c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)
d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)
e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor samlebroken reduseres)

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

Returneres etter tinglysing til

Begjæring[1] om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

(stryk det som ikke passer)

Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken

1. Eiendommen

Kommunenr	Kommunens navn	Gnr	Bnr	Festenr	Snr
0301	OSLO	57	400		

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Org.nr (11/9 siffer) [2]	Navn	Ideell andel [3]
9 3 1 6 6 4 7 1 7 7 4	AVANTOR ASA	

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.

S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal	S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal
181	B	72	B	193	B	79	B	205	B	79	B	217	B	81	B
182	B	75	B	194	B	79	B	206	B	79	B	218	B	96	B
183	B	89	B	195	B	72	B	207	B	72	B	219	B	66	B
184	B	69	B	196	B	113	B	208	B	113	B	220	B	67	B
185	B	72	B	197	B	113	B	209	B	85	B	221	B	67	B
186	B	75	B	198	B	72	B	210	B	48	B	222	B	66	B
187	B	89	B	199	B	79	B	211	B	70	B	223	B	99	B
188	B	72	B	200	B	79	B	212	B	70	B	224	B	93	B
189	B	75	B	201	B	72	B	213	B	48	B	225	B	73	B
190	B	89	B	202	B	113	B	214	B	85	B	226	B	80	B
191	B	113	B	203	B	113	B	215	B	79	B	227	B	95	B
192	B	72	B	204	B	72	B	216	B	73	B	228	B	66	B

S.-nr	For-mål [4]	Brøk (teller) [5]	Til-leggs-areal
229	B	80	B
230	B	80	B
231	B	66	B
232	B	97	B
233	B	93	B
234	B	73	B
235	B	80	B
236	B	95	B
237	B	66	B
238	B	80	B
239	B	80	B
240	B	66	B

252 seksjoner Sum teltere: 20472 = nevner: 72 se forts. s 9.

4. Supplerende tekst [7]

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.

Nr 3035 På lager: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-98

5. Egenerklæring

Undertegnede erklærer at

a) [X] seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,
eller
[ ] seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

b) [X] seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

c) [ ] inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter

d) [X] bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,
eller
[ ] det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

e) [X] ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

f) [X] areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

g) [X] hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h) [X] hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,
eller
[ ] boligseksjonen er en fritidsbolig,
eller
[ ] alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

i) [X] det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).

6. Tegninger m v

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:


a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7, annet ledd).
c) Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)
d) Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)
e) Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)	Ektefelle/registrert partner (Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor sameiebroken reduseres)

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Situasjonskart




side 1

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over leilighetsnummer.

Byggetrinn I




side 2

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over seksjonsnummer
Byggetrinn I




side 3

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over leilighetsnummer.


Byggetrinn II



Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over seksjonsnummer
Byggetrinn II




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over leilighetsnummer.


Byggetrinn III



Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over seksjonsnummer
Byggtrinn III



Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over leilighetsnummer.
Byggetrinn IV Blokk B

30 32 34

1			2			3	4		5
Nr. 259	Nr. 258	Nr. 257	Nr. 256	Nr. 255	Nr. 254		Nr. 253	Nr. 252	Nr. 251
Nr. 250	Nr. 249	Nr. 248	Nr. 247	Nr. 246	Nr. 245		Nr. 244	Nr. 243	Nr. 242
Nr. 241	Nr. 240	Nr. 239	Nr. 238	Nr. 237	Nr. 236		Nr. 235	Nr. 234	Nr. 233
Nr. 232	Nr. 231	Nr. 230	Nr. 229	Nr. 228	Nr. 227		Nr. 226	Nr.225	Nr. 224

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over seksjonsnummer
Byggtrinn IV Blokk B

30 32 34

1			2			3	4		5
Nr. 250	Nr. 249	Nr. 248	Nr. 247	Nr. 246	Nr. 245		Nr. 244	Nr. 243	Nr. 242
Nr. 241	Nr. 240	Nr. 239	Nr. 238	Nr. 237	Nr. 236		Nr. 235	Nr. 234	Nr. 233
Nr. 232	Nr. 231	Nr. 230	Nr. 229	Nr. 228	Nr. 227		Nr. 226	Nr. 225	Nr. 224
Nr. 223	Nr. 222	Nr. 221	Nr. 220	Nr. 219	Nr. 218		Nr. 217	Nr.216	Nr. 215

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over leilighetsnummer.

Byggetrinn IV Blokk C

26 28

1			2		3
Nr. 223	Nr. 222	Nr. 221	Nr. 220	Nr. 219	Nr. 218
Nr. 217	Nr. 216	Nr. 215	Nr. 214	Nr. 213	Nr.212
Nr. 211	Nr. 210	Nr. 209	Nr. 208	Nr. 207	Nr. 206
Nr. 205	Nr. 204	Nr. 203	Nr. 202	Nr. 201	Nr.200
Barnehage					

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Oversikt over seksjonsnummer
Byggtrinn IV Blokk C


26 28

1			2		3
Nr. 214	Nr. 213	Nr. 212	Nr. 211	Nr. 210	Nr. 209
Nr. 208	Nr. 207	Nr. 206	Nr. 205	Nr. 204	Nr.203
Nr. 202	Nr. 201	Nr. 200	Nr. 199	Nr. 198	Nr. 197
Nr. 196	Nr. 195	Nr. 194	Nr. 193	Nr. 192	Nr.191
Barnehage næringsseksjon seksjonnr. 251					

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Garasje:




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Badebakken - Byggetrinn I




Badebakken - Byggetrinn II




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Badebakken - Byggetrinn III



Badebakken - Byggetrinn IV




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn 1 Badebakken 1.etasje ADR.: BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 01 BRA = 110.0m2






M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** **1.etasje** ADR: BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 02 **BRA = 94m2**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** **1.etasje** ADR: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 03 **BRA =104m2**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 Badebakken 1.etasje ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 04 BRA =94m2



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 18

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 Badebakken 1.etasje ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 05 BRA =87m2



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 19


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** **1.etasje** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 06 **BRA= 90m2**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 20


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** **1.etasje** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 07 **BRA = 98m2**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 21


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 08 **BRA =95m2** **1.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 22


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 09 **BRA =103m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


side 23

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

ADR. BADEBAKKEN NR. 24


Byggetrinn 1 **Badebakken**
Seksjon 10 **BRA =51m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

ADR.. BADEBAKKEN NR. 24


Byggetrinn 1 **Badebakken**
Seksjon 11 **BRA = 76m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 12 **BRA = 79m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 26

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 13 **BRA = 59m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 27


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 14 **BRA = 76m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 15 **BRA =87m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn 1 **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 16 **BRA = 90m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 17 **BRA =69m2 +50,4m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 18 **BRA =69m2 + 47,2m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 19 **BRA =79m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 20 **BRA =59m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 21 **BRA =76m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 22 **BRA =98m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR: BADEBACKEN NR. 14
Seksjon 23 **BRA =95m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 24 **BRA =103m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN 24
Seksjon 25 **BRA =51m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN 24
Seksjon 26 **BRA =76m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN 22
Seksjon 27 **BRA =79m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR.22
Seksjon 28 **BRA =59m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 29 **BRA =76m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 30 **BRA =69m2 + 47m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL+TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 31 **BRA =69m2 + 50m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 32 **BRA =121m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 33 **BRA =69m2 + 47m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 34 **BRA =79m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 35 **BRA =59m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 36 **BRA =76m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 37 **BRA =69m2 + 50m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 38 **BRA =69m2 + 47m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 39 **BRA =103m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 40 **BRA =51m2** **4.etasje**






M= 1:100


side 54

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 41 **BRA =76m2** **4.etasje**






M= 1:100

side 55


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 42 **BRA =79m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 43 **BRA =59m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 44 **BRA =76m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 45 **BRA =69m2 + 47m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 46 **BRA =69m2 + 50m2** **4.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 47 **BRA =69m2 + 50m2** **4.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 48 **BRA =69m2 + 47m2** **4.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 49 **BRA =79m2** **4.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 50 **BRA =59m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 51 **BRA =76m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 52 **BRA =69m2 + 50m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 66

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 53 **BRA =69m2 + 47m2** **4.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 67

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 24
Seksjon 54 **BRA =113m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 68

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 55 **BRA =79m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side 69


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 56 **BRA =59m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 57 **BRA =76m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 58 **BRA =69m2 + 47m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL + TILLEGGSDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 72


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 59 **BRA =121m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 73

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 60 **BRA =121m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 61 **BRA =118m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 62 **BRA =79m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 63 **BRA =59m2** **5.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 64 **BRA =76m2** **5.etasje**





M= 1:100


side 78

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 65 **BRA =121m2** **5.etasje**





M= 1:100

side 79

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 66

Badebakken
BRA =118m2


NOR.: BADEBAKKEN NR. 14

5.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 80

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 67

Badebakken
BRA =113m2


NOR.: BADEBAKKEN NR. 24

6.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 81

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 68

Badebakken
BRA =57m2


ADR: BADEBAKKEN NR. 22

6.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side 82

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 69

Badebakken
BRA =61m2


ADR. BADEBAKKEN NR. 22

6.etasje



leilighetsplassering

Garasjeplassering




M= 1:100


side 83

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 70 **BRA =106m2** **6.etasje**





M= 1:100


side 84

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 71 **BRA =109m2** **6.etasje**






M= 1:100


side 85

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 72 **BRA =62m2** **6.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 73 **BRA =62m2** **6.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 74 **BRA =57m2** **6.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 16
Seksjon 75 **BRA =61m2** **6.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 76 **BRA =62m2** **6.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 77 **BRA =62m2** **6.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 78 **BRA =41m2 + 90m2** **6. + 7.etasje**
6.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL OVER 2 PLAN)
se neste side



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 78 **BRA =41m2 + 90m2** **6. + 7.etasje**
7.etasje





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** AVR: BADEBAKKEN NR. 22
Seksjon 79 **BRA =42m2 + 57m2** **6. + 7.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL OVER 2 PLAN)

Garasjeplassering




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** AVR. BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 80 **BRA =80m2** **7.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 20
Seksjon 81 **BRA =70m2** **7.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 18
Seksjon 82 **BRA =48m2 + 61m2** **6. + 7etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL OVER 2 PLAN)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400


Oslo kommune


ADR.: BADEBAKKEN NR. 18

Byggetrinn I
Seksjon 83

Badebakken
BRA =45m2 + 59m2

6+7.etasje





M= 1:100

side 98

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400


Oslo kommune


ADR.: BADEBAKKEN NR. 16

Byggetrinn I
Seksjon 84

Badebakken
BRA =41m2 + 55m2

6.+7.etasje





M= 1:100

side 99

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 85

Badebakken
BRA =42m2 + 57m2


ADR.: BADEBAKKEN NR. 16

6.+7.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDEL OVER 2 PLAN)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I
Seksjon 86

Badebakken
BRA =48m2 + 61m2


ADR.: BADEBAKKEN NR. 14

6.+7.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL OVER 2 PLAN)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 111 **BRA =50 m2** **3.etasje**



Seksjon 111 har tilleggsdel (bod): 1. etg., se side 270.




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn I **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 14
Seksjon 87 **BRA =45m2 + 59m2** **6.+7.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

ADR.: BADEBAKKEN NR. 26

Byggetrinn I **Badebakken** **8.etasje**
Seksjon 88 **BRA =61m2**



Seksjon 88 har tilleggsdel (bod) i 1. etg., se side 272.




side103

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

ADR.: BADEBAKKEN NR. 20

Byggetrinn I **Badebakken** **8.etasje**
Seksjon 89 **BRA =61m2**



Seksjon 89 har tilleggsdel (bod) i 1. etg., se side 272.



side104


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 90

Badebakken
BRA =103 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
1.etasje



M= 1:100

side105


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 91

Badebakken
BRA =93 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
1.etasje




M= 1:100


side106

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 92 **BRA =97 m2** **1.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 93 **BRA = 59 m2** **1.etasje**





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 94

Badebakken
BRA = 79 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
2.etasje





M= 1:100

side109


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 95

Badebakken
BRA = 59 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
2.etasje





M= 1:100


side110

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 96 **BRA = 76 m2** **2.etasje**






M= 1:100


side111

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 97 **BRA = 70 m2** **2.etasje**






M= 1:100

side112


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 98 **BRA =50 m2** **2.etasje**




leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)

Seksjon 98 har tilleggsdel (bod) i 1. etg., se side 271.




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 99 **BRA =70 m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 100 **BRA = 47 m2** **2.etasje**



Seksjon 100 har tilleggsdel (bod) i 1. etasje se side 271.




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBACKEN NR. 8
Seksjon 101 **BRA =103 m2** **2.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 8
Seksjon 102 **BRA = 93 m2** **2.etasje**





M= 1:100


side117

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 103 **BRA = 98 m2** **2.etasje**





M= 1:100


side118

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 104 **BRA =59 m2** **2.etasje**





M= 1:100


side119

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 105 **BRA =68 m2** **2.etasje**






M= 1:100


side120

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 106 **BRA =59 m2** **2.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 107 **BRA =79 m2** **3.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 108 **BRA =59 m2** **3.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 110 **BRA =70 m2** **3.etasje**





M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 113 **BRA =47 m2** **3.etasje**



Seksjon 113 har tilleggsdel (bod) i 1. etg., se side 270.





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 8
Seksjon 115 **BRA =59 m2** **3.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 117 **BRA =70 m2** **3.etasje**






M= 1:100


side132

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 119 **BRA =70 m2** **3.etasje**






M= 1:100


side134

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 121 **BRA =79 m2** **3.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 123 **BRA = 76 m2** **3.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 125 **BRA =59 m2** **4.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
Seksjon 127 **BRA =70 m2** **4.etasje**





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn II
Seksjon 129

Badebakken
BRA =70 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 10

4.etasje





M= 1:100

side144

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn II
Seksjon 131

Badebakken
BRA = 79 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 8

4.etasje





M= 1:100


side146

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 8
Seksjon 133 **BRA =76 m2** **4.etasje**






M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 135 **BRA =50 m2** **4.etasje**



Seksjon 135 har tilleggsdel (bod); 1. etasje, se side 280.




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 137 **BRA =47 m2** **4.etasje**



Seksjon 137 har tilleggsdel (bod) i 1. etasje, se side 281





M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 139 **BRA =59 m2** **4.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 141 **BRA =79 m2** **5.etasje**





M= 1:100


side156

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 143 **BRA = 76 m2** **5.etasje**





M= 1:100

side158


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 145

Badebakken
BRA =106 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 10
5.etasje





M= 1:100

side160


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II
Seksjon 147

Badebakken
BRA= 51 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 8
5.etasje






M= 1:100


side162

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 149 **BRA =109 m2** **5.etasje**






M= 1:100

side164


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 151 **BRA =47 m2** **5.etasje**



Seksjon 151 har tilleggsdel (bod) i 1. etasje, se side 281.




M= 1:100


side166

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 153 **BRA =51 m2** **5.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR. BADEBAKKEN NR. 12
Seksjon 155 **BRA =57 m2** **6.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADESAKICEN NR. 10
Seksjon 157 **BRA =63 m2** **6.etasje**






M= 1:100


side172

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADESYKKEN NR. 8
Seksjon 159 **BRA =57 m2** **6.etasje**






M= 1:100


side174

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 6
Seksjon 161 **BRA =63 m2** **6.etasje**







M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn II **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 4
Seksjon 163 **BRA =57 m2** **6.etasje**





M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 165

Badebakken
BRA = 89 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
1.etasje





M= 1:100

side180


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn III
Seksjon 167

Badebakken
BRA = 75 m2

ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
1.etasje



Seksjon 167 har tilleggsdel (bod) i 1. etasje, se side 273.




M= 1:100


side182

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
Seksjon 169 **BRA = 100 m2** **2.etasje**





M= 1:100

side184


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
Seksjon 171 **BRA = 72 m2** **2.etasje**



Seksjon 171 har tilleggsdel (bod) i 2. etasje, se side 274.



M= 1:100

side186

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn III
Seksjon 173

Badebakken
BRA = 89 m2

Adr.: Badebakken nr. 2
2.etasje



Seksjon 173 ha tilleggsdel i 2. etasje, se side 274.



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 175

Badebakken
BRA = 57 m2

Adr.: Badebakken nr. 2
3.etasje






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 177

Badebakken Adr.: BADEBAKKEN Nr. 2
BRA = 75 m2 **3.etasje**



Seksjon 177 har tilleggsdel (bod) i 3. etasje s.h. 275




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 179

Badebakken Adr.: BADEBAKKEN NR. 2
BRA = 100 m2 **4.etasje**






M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 181

Badebakken ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
BRA = 72 m2 **4.etasje**



Seksjon 181 har tilleggsdel (bod) i 4 etasje, se side 276.




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III
Seksjon 183

Badebakken ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
BRA = 89 m2 **4.etasje**



Seksjon 183 har tilleggsdel (bod) i 4. etasje, se side 276.




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
Seksjon 185 **BRA = 72 m2** **5.etasje**



Seksjon 185 har tilleggsdel (bod) i 5. etasje, se side 277




M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
Seksjon 187 **BRA = 89 m2** **5.etasje**



Seksjon 187 har tilleggsdel (bod) i 5. etasje, se side 277.




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn III **Badebakken** ADR.: BADEBAKKEN NR. 2
Seksjon 189 **BRA = 75 m2** **6.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)

Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side204


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV **Badebakken** **Blokk C** ADR.: BADEBAKKEN NR. 28
Seksjon 191 **BRA = 113 m2** **2.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side206


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 78
Seksjon 193	**BRA = 79 m2**	**2.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 26
Seksjon 195	**BRA = 72m2**	**2.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV **Badebakken** **Blokk C** ADR.: BADEBAKKEN NR. 28
Seksjon 197 **BRA = 113m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side212


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV **Badebakken** **Blokk C** ADR.: BADEBAKKEN NR. 28
Seksjon 199 **BRA = 79m2** **3.etasje**



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side214

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C** ADR.: BADEBAKKEN NR. 26	
Seksjon 201	**BRA = 72m2**	**3.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C** ADR.: BADEBAKKEN NR. 28	
Seksjon 203	**BRA = 113m2**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 28
Seksjon 205	**BRA = 79m2**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk C**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 26
Seksjon 207	**BRA = 72m2**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV Seksjon 209	Badebakken BRA = 85m2	Blokk C 5.etasje	Adr.: Badebakken Nr. 28



Leilighetsplassering
(Hoveddel)



Garasjeplassering
(Tilleggsdel)



M= 1:100

side224

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV Seksjon 211	Badebakken BRA = 70m2	Blokk C 5.etasje	Adr.: Badebakken Nr. 28



Leilighetsplassering
(Hoveddel)



Garasjeplassering
(Tilleggsdel)



M= 1:100

side226

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 213

Badebakken
BRA = 48m2


Blokk C ADR.: BADEBAKKEN NR. 26
5.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side228

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV
Seksjon 215

Badebakken
BRA = 79m2


Blokk B ADR.: BADEBACKEN NR. 34
1.etasje



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side230


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 34
Seksjon 217	**BRA = 81m2**	**1.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side232

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 32
Seksjon 219	**BRA = 66m2**	**1.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side234

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 221


Badebakken
BRA = 67m2

Blokk B
1.etasje


GDR.: BADEBAKKEN NR. 30



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side236

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 223

Badebakken
BRA = 99m2

Blokk B
1.etasje


GDR.: BADEBAKKEN NR. 30



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side238


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 34
Seksjon 225	**BRA = 73m2**	**2.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDNIVÅ)



Garasjeplassering
(TILLEGGSNIVÅ)



M= 1:100

side240

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 32
Seksjon 227	**BRA = 95m2**	**2.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDNIVÅ)



Garasjeplassering
(TILLEGGSNIVÅ)



M= 1:100

side242

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 229

Badebakken
BRA = 80m2

Blokk B
2.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 32



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side244

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 231


Badebakken
BRA = 66m2

Blokk B
2.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 30



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side246

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 233


Badebakken
BRA = 93m2

Blokk B
3.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 34



Iellighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side248

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 235


Badebakken
BRA = 80m2

Blokk B
3.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 34



Iellighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side250

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 237


Badebakken
BRA = 66m2

Blokk B
3.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 32



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side252

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 239

Badebakken
BRA = 80m2

Blokk B
3.etasje


ADR.: SANDBAKKEN NR. 30



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)




M= 1:100

side254


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 36
Seksjon 241	**BRA = 97m2**	**3.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 34
Seksjon 243	**BRA = 48m2**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBAKKEN NR. 32
Seksjon 245	**BRA = 83m**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side260


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune


Byggetrinn IV	**Badebakken**	**Blokk B**	ADR.: BADEBACKEN NR. 32
Seksjon 247	**BRA = 55m2**	**4.etasje**	



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side262

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Byggetrinn IV
Seksjon 249


Badebakken
BRA = 44m2

Blokk B
4.etasje


ADR.: BADEBAKKEN NR. 30



leilighetsplassering
(HOVEDDEL)



Garasjeplassering
(TILLEGGSDEL)



M= 1:100

side264


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Seksjon 251
Blokk C

Barnehage
BRA=595 m2

Næringsseksjon





side266

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Seksjon 251 **Barnehage** **Næringsseksjon**
Blokk C **8 parkeringsplasser som er tilleggsdeler**






side268

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene: 130, 111, 113, 98, 100
Boder.




Plassering Byggetrinn 2 (1. etasje)


TILLEGGSDEL SEKSJON 130



TILLEGGSDEL SEKSJON 111



TILLEGGSDEL SEKSJON 113




side270


Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene: 88 og 89
Boder.




Plassering Byggetrinn 1 (1. etasje)




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene: 171, 172, 173
Boder.




Plassering Byggetrinn 3
(2. etasje)




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene 181, 182, 183
Boder.




Plassering Byggetrinn 3
(4. etasje)




Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene: 173, 178, 183
Boder.




Plassering Byggetrinn 3
(kjellerplan)



Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47


SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Tilleggsdeler til seksjonene: 118, 120, 135
Boder.




Plassering Byggetrinn 2


TILLEGGSDEL TIL SEKSJON 118



TILLEGGSDEL TIL SEKSJON 120



TILLEGGSDEL TIL SEKSJON 135



side280

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2000/66906/105
Uthentet 2025-03-26 13:47

SEKSJONERINGSBEGJÆRING Gnr.57 Bnr. 400
Oslo kommune

Vedlegg til tilleggsdel seksjon 251

Koordinatliste uteareal: 1800 m2

45	X=3739.8130	Y=2488.8822
46	X=3737.7222	Y=2477.0351
47	X=3728.9349	Y=2466.0716
48	X=3720.2114	Y=2471.7893
49	X=3706.6624	Y=2476.5838
50	X=3693.4402	Y=2477.7464
51	X=3687.8359	Y=2477.5939
52	X=3684.8611	Y=2492.5645
53	X=3679.0419	Y=2508.5993
54	X=3675.4172	Y=2517.4184
55	X=3670.7951	Y=2528.4320
56	X=3667.9475	Y=2535.2174
57	X=3675.1441	Y=2537.2712
58	X=3681.4203	Y=2537.3683
59	X=3686.2670	Y=2534.8143
60	X=3689.0988	Y=2532.6501
61	X=3692.5449	Y=2531.7421
62	X=3700.4602	Y=2530.2874
63	X=3697.4358	Y=2513.4283
64	X=3694.8612	Y=2513.8724
65	X=3692.4886	Y=2500.6036
66	X=3691.9713	Y=2497.5920
67	X=3711.2216	Y=2494.0874
68	X=3730.6185	Y=2490.5561
69	X=3733.8587	Y=2471.1285

side282

FERDIGATTEST
ARKITEKTUR - BYGGESAK - DOKUMENTTJENESTER

Følgebrev til leveranse

Ordrenummer:	202781
Leveransetype:	Plantegninger (Leilighet 5. Etg)
Dokumentene er kontrollert:	28.08.2025
Kontrollert av:	CA
Adresse:	BADEBAKKEN 10
Postadresse:	0467 OSLO
Matrikkel:	0301-57/400

Dokumentene er hentet på grunnlag av den informasjonen som var oppgitt i bestillingen,
samt de sakene som er gjort tilgjengelige fra Plan- og Bygningsetaten.

Ved henvendelse til oss vedrørende denne bestilling, benytt ordrenummer: 202781

post@ferdigattest.net - 2025 © Ferdigattest DA


720037 BADEBAKKEN - NYDALEN
LUND & SLAATTO ARKITEKTER AS
FELIX VIDAL ARKITEKTKONTOR AS
13.3 LANDSKAPSARKITEKTER AS
SELMER
BLOKK A PLAN_6
1:200
ORIENTERENDE TEGNING
ARK
A002161
C
Blokk B
Blokk C
LEKEPLASS BARNEHAGE
SNUPLASS
PARKERING
16 P
INNKJØRING P-HUS UNDER TERRENG
INNKJØRING
LEK OG OPPHOLD
Blokk A +102.835
+86.40
+88.10
+89.10
+91.80
+94.40


Blokk A
Blokk B
Blokk C
LEKEPLASS BARNEHAGE
SKOLEPLASS
LEK OG OPPHOLD
INNKJØRING P-HUS UNDER TERRENG
INNKJØRING
16 P
LUND & SLAATTO ARKITEKTER AS
FELIX VIDAL ARKITEKTKONTOR AS
48

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Byggestart

Andresen Arkitektkontor AS
Schweigaards gate 16
0191 OSLO

Dato 20 FEB. 2003

Deres ref:	Vår ref (saks nr): 200110558-17 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Terje Moe	Arkivkode: 531

Byggeplass:	BADEBAKKEN 24	Eiendom:	57/400
Tiltakshaver:	Per Henning Arntsen	Adresse:	Badebakken 24, 0467 OSLO
Søker:	Andresen Arkitektkontor AS	Adresse:	Schweigaards gate 16, 0191 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Fasadeendring

FERDIGATTEST

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, kap. III § 19 og kap. V.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelse.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Grethe Johannessen
avd. ing.

Terje Moe
saksbehandler

Kopi til: Tiltakshaver.

Plan- og bygningsetaten
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Postadresse:
Trondheimsveien 5
0560 OSLO

Telefon: 22 66 22 66
22 66 20 20
Telefaks: 22 66 25 65

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823

epost: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Balkongsystemer AS
Bernt Ankersvei 1
2010 STRØMMEN

29 MARS 2006
Dato:

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 200110557-18 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Dag Haraldsen | Arkivkode: 531

Byggeplass:	BADEBAKKEN 22	Eiendom:	57/400/0/0
Tiltakshaver:	Oddrun Sæter	Adresse:	Badebakken 22, 0467 OSLO
Søker:	Andresen Arkitektkontor AS	Adresse:	Schweigaards gate 16, 0191 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Fasadeendring

FERDIGATTEST - BADEBAKKEN 22

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.

Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produktene som faktisk har blitt montert.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt.
Ferdigattesten er betinget i disse forhold.
Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Åpen by team 1

Inger Dul Hansen
for avdelingsleder

Dag Haraldsen
saksbehandler

Kopi til:
Andresen Arkitektkontor AS, Schweigaards gate 16, 0191, OSLO
Oddrun Sæter, Badebakken 22, 0467 Oslo

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Åpen by team 1
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

KOPI

Andresen Arkitektkontor AS
Schweigaards gate 16
0191 OSLO

Dato: 01 FEB. 2007

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 200110556-23 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Dag Haraldsen	Arkivkode: 531

Byggeplass:	BADEBAKKEN 22	Eiendom:	57/400/0/0
Tiltakshaver:	Ulf Hvile og Åge Eriksen	Adresse:	Badebakken 22, 0467 OSLO
Søker:	Andresen Arkitektkontor AS	Adresse:	Schweigaards gate 16, 0191 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Fasadeendring

FERDIGATTEST - BADEBAKKEN 22

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.

Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produktene som faktisk har blitt montert.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Elektronisk

Per-Arne Horne
avdelingsenhetsleder

Dag Haraldsen
saksbehandler

Kopi til:
Ulf Hvile og Åge Eriksen, Badebakken 22, 0467 OSLO

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for områdeutvikling

KOPI

Lund & Slaatto Arkitekter AS
Drammensveien 145A
0277 OSLO

Dato: 13 MAI 2003

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 199800492-152 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Britt Eikholt	Arkivkode: 531

Byggeplass:	BADEBAKKEN	Eiendom:	77/17/0/0
Tiltakshaver:	Selmer A/S	Adresse:	Postboks 1175, Sentrum, 0107 OSLO
Søker:	Lund & Slaatto Arkitekter AS	Adresse:	Drammensveien 145A, 0277 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Oppføring

FERDIGATTEST

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, kap. III § 19 og kap. V.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelse med senere tillegg.

Ved nybygg med egen adresse må sort-hvitt husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt monteres på godt synlig sted.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for områdeutvikling
Områdeplaner 1, Åpen by

for Sigmund Omang
seksjonsleder

Britt Eikholt
saksbehandler

Kopi til: Selmer Skanska, Postb. 1175 Sentrum, 0107 Oslo

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for områdeutvikling
Områdeplaner 1, Åpen by
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@
pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920
Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

Nordvik

Kontaktinformasjon

Velkommen til

Nordvik Nydalen

Nydalsveien 33, 0484 OSLO

Nordvik er eiendomsmegleren for deg som er mer opptatt av bolig enn andre, og som setter kunnskap, tillit og trygghet høyt når du skal selge eller kjøpe. Vi kjenner Nydalen, Grefsen, Tåsen, Torshov, Sagene, Årvoll, Bjerke, Løren, Sandaker, Sinsen, Kjelsås, Disen og Risløkka godt, og vet hva boligkjøperne i disse områdene er opptatt av i valget av sitt nye hjem.

nordvikbolig.no/kontorer/nydalen

Gjennom våre digitale løsninger skaper vi interessen du trenger for din bolig på helt nye måter, tilpasset de digitale mediene folk bruker i boligjakten.

Ta gjerne kontakt for en boligprat, be om en verdivurdering eller ta en titt på boliger vi har for salg.

481 00 222

storebrand

Bolighandel med Nordvik

Søk boliglån hos Storebrand

Som kunde i Nordvik kan du søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen. Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid.

Søk om boliglån i Storebrand og få

- Enkel søknad -og etableringsprosess
- Svar på dagen
- Fast kontaktperson å forholde deg til
- Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Kontakt

Ta kontakt på telefon 915 08880.
Les mer og søk om lån på ***storebrand.no/nordvik***

NORDVIK

Boligkjøperpakke -
Leilighet og fritidsleilighet

Er du klar for å realisere boligdrømmen? Med vår unike Boligkjøperpakke får du den tryggheten du trenger når du kjøper ny bolig. I samarbeid med Storebrand og Help har vi skreddersydd forsikringspakker som dekker alle dine behov, slik at du kan nyte din nye bolig uten bekymring for uforutsette hendelser.



Eksklusivt for **Nordviks** kunder

Boligkjøperpakke Leilighet
For eiendommer med felles bygningsforsikring

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet

Pris andelsleilighet: **9 300,-**
Pris selveierleilighet: **12 700,-**

Boligkjøperpakke Leilighet +
For eiendommer med felles bygningsforsikring.
Denne pakken kan ikke kjøpes for fritidsleiligheter

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet
- **Renteforsikring med 9 måneders varighet (3 måneders karenstid)**

Pris andelsleilighet: **12 300,-**
Pris selveierleilighet: **16 700,-**

Boligkjøperforsikring fra Help kan også kjøpes separat og kommer da sammen med kostnadsfri flytteforsikring fra Storebrand. Andelsleilighet/aksjeleilighet: **8 400,-** Selveierleilighet: **11 800,-**

Storebrand
Scann QR-koden og les mer om forsikringene fra Storebrand.

HELP
Scann QR-koden og les mer om boligkjøperforsikringen fra HELP.

35 % rabatt på hus- og innboforsikring ved inngåelse av ny forsikringsavtale etter at den inkluderte 3-måneders perioden er utløpt. Gunstige priser for øvrige skadeforsikringer i Storebrand.

Mer informasjon om forsikringen, hvem som formidler den og klageorganer

Vilkår for Storebrand Forsikring - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/forsikringsvilkar

IPID – Insurance product information document - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/ipid

Klageorgan
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i din sak eller ønsker å rette en klage som omfatter forsikringsavtalen din, finner du det du trenger å vite om klagemuligheter her:

Boligkjøperforsikring levert av HELP:
https://help.no/selskapet/klageadgang

Forsikringer levert av Storebrand:
https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon

Forsikringene i pakken kan kjøpers særskilt
Dersom du ikke ønsker vår pakkeløsning, kan Boligkjøperforsikring og renteforsikring kjøpes alene via eiendomsmegleren i Nordvik. Gi i så fall beskjed til din eiendomsmegler om at du ønsker å kjøpe forsikringen for seg. Dette gjelder også de øvrige produktene i pakken, men da må du kontakte Storebrand direkte.

Garantiordning for skadeforsikring
Storebrand er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov av 10 april 2015 nr. 17 kap. 20A om finansforetak og finanskonsern.

Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom Storebrand ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100%. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. For nærmere detaljer henvises det til finansforetaksloven.

HELP er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

Pris
Prisen for forsikringene legges til kjøpesummen for boligen, så du får ingen egen regning for pakken. Pris for pakken gjelder for perioden oppgitt i pakkeinformasjonen over.

Forsikringene blir ikke fornyet.

Du kan kjøpe hus, hytte og innboforsikringen separat etter at 3 måneders perioden er utgått. Du vil motta informasjon om dette før utløpet av forsikringsperioden.

Storebrand
Storebrand Forsikring AS
Besøksadresse: **Professor Kohts vei 9, Lysaker**
Postadresse: **Postboks 500, 1327 Lysaker**
Telefon: **915 08 880**
Organisasjonsnummer: **NO 916 300 484**

HELP
HELP Forsikring AS
Besøksadresse: **Essendropsgate 3, 0368 Oslo**
Postadresse: **Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo**
Telefon: **22 99 99 99**
Organisasjonsnummer: **NO 981 877 888**

Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

GENERELT
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/ avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER
følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/ dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/ UTSTYR.
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP
medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindlese med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6.Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist.Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overforbudgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8.Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Oppdragsnummer: 20-0273/25

Budskjema

Bud mottat: _____ /_____ - _____ kl. _____

Adresse: Badebakken 10 0467 OSLO

Betegnelse: Gnr 57, bnr 400, snr 145 (ideell andel 1/1) i Oslo kommune

Undertegnede gir herved bud på kr. _____ Skriver _____
+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Budet er bindende til dato _____ kl. _____ Ønsket overtakelse: _____

Budet gis med følgende forutsetning:

☐ Uten forbehold ☐ Annet: _____

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

	Sum:	Sign:
Egenkapital:		
Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon)		
Til sammen:		

☐ Egenkapital ved salg av egen bolig. ☐ Bankinnskudd ☐ Annet _____

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler senest ved oversendelse av bud.»

Budgiver

Navn 1: _____ Personnr: _____

Navn 2: _____ Personnr: _____

Adresse: _____ Postnr/poststed: _____

Mobil: _____ Mobil 2: _____ Tlf jobb: _____ Fax: _____

Sted: _____ Dato: _____ Kl: _____ Underskrift: _____

☐ Jeg er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (forbruker)
☐ Jeg er en fysisk person som handler som ledd i næringsvirksomhet

Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere.
Bud som inngis uten gyldig legitimasjon har megler rett til å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften § 6-3

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

NORDVIK

nordvikbolig.no